



Formulário de Inspeção KIT MV FIX PLUS LOOP

OBJETIVO

Além da inspeção diária dos equipamentos deste KIT MV FIX PLUS LOOP, deve-se regularmente ser inspecionado por uma pessoa competente, sendo o ideal que esta inspeção seja registrada. Recomenda-se uma inspeção no mínimo a cada 12 meses ou em menor tempo quando o uso for contínuo e imediatamente após qualquer acontecimento excepcional na vida do produto. A inspeção deste kit deve ser realizada de acordo com as instruções de uso do fabricante, constantes em www.ultrasafe.com.br

Informações do Usuário

Nome do usuário

Nome da empresa

Local de trabalho (endereço)

Informações do EPI

Ano de fabricação

Data de compra

Data do primeiro uso

1 ANTECEDENTES CONHECIDOS DO PRODUTO

Relate as condições de utilização do produto ou algum evento excepcional durante o uso (exemplo: quedas, uso ou armazenamento em temperaturas extremas, contato com substâncias químicas, modificação fora das oficinas do fabricante), etc.

2 CONJUNTO: o kit deve estar composto por:

- MV Fix Loop (garra meio de vão) com cordim e fita tensionadora com catraca;
- 01 conjunto de fitas Absafe Longarina (02 fitas aneis vermelhas e 01 mosquetão) e 01 corda semi estática;
- 01 fita de Guardia com proteção, 01 mosquetão, 01 fita boca de lobo, 01 fita estaio/estabilizadora.

Através das legendas, proceda às avaliações:

B (BOM ESTADO) Liberado para uso.

A (ATENÇÃO) Liberado para uso, porém tenha maior atenção para o item na próxima inspeção.

C (CONCERTO) Proibido o uso! Há um defeito que pode ser corrigido.

D (DESCARTE) Proibido o uso, o produto deve ser descartado.

N/A (NÃO APLICÁVEL) Critério não se aplica ao produto.



Formulário de Inspeção KIT MV FIX PLUS LOOP

3 INSPEÇÃO DAS PARTES DA MV FIX

- **Anzol:** verifique a existência de marcas, deformações, _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
trincas ou partes quebradas
- **Longarinas:** verifique a existência de marcas, deformações, _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
trincas ou partes quebradas
- **Ponto de ancoragem:** verifique a existência de marcas, _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
deformações, trincas ou partes quebradas
- **Regulador:** verifique a existência de marcas, deformações, _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
trincas ou partes quebradas
- **Mordedor:** verifique a existência de marcas, deformações, _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
trincas ou partes quebradas
- **Cordim:** deve estar isento de cortes ou desgastes e fixo no _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
anzol

4 INSPEÇÃO DO SISTEMA DA FITA TENSIONADORA E DA FITA DE ESTAIO/ESTABILIZAÇÃO

- **Carcaça e eixo:** verifique se o corpo apresenta ferrugem _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
profunda, empenamentos ou trincas
- **Mola e trava:** teste o mecanismo para garantir que ele _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
prenda e solte o carretel de forma suave (a mola não deve
estar frouxa nem emperrando)
- Verifique se, ao acionar o gatilho e abrir a manopla _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
180 graus, o eixo fica destravado
- **Ganchos:** inspecione os ganchos para ver se estão _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
deformados ou com sinais de trinca
- **Fita:** procure por cortes, fios soltos, áreas derretidas ou _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
manchas de produtos químicos

5 INSPEÇÃO DAS PARTES DA MV FIX

- **Corda:** procure por cortes, fios soltos, falhas na alma, _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
áreas derretidas ou manchas de produtos químicos
e se a costura do olhal de fixação esta intacta.
- **Fitas de ancoragens, Absafe longarina e boca de lobo:** _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
procure por cortes, fios soltos, áreas derretidas ou
manchas de produtos químicos
- **Mosquetões:** Procure por ferrugem profunda, _____ B ☐ A ☐ C ☐ D ☐ N/A ☐
empenamentos, marcas de desgaste ou trincas.
Verifique se o gatilho e a trava estão funcionando sem
travamentos no curso



Formulário de Inspeção KIT MV FIX PLUS LOOP

Comentários

Observações encontradas no produto e as providências tomadas ou a serem tomadas.

Resultado

Produto **APROVADO** ☐

Produto **REPROVADO** ☐ Descarte ☐ Manutenção

Dados finais

Nome do inspetor

Nome da empresa

Data e hora da inspeção

Próxima data de inspeção

Modelo (tipo)

Contatos do inspetor

Telefone

Email

Endereço