




MÚSCULOS FACIALES

MÚSCULOS FACIALES





MÚSCULOS DE LA CARA

Super
pirámide de
oro

Musc. De las cejas y párpados

Auriculares



Musc. De la oreja

Mide la **nariz**

Musc. De la nariz



El ○ blanco
El ■ rojo
El ▲ blanco
El platudo
Compra oro

Musc. De los labios


SUPERCILIAR

ga

Origen: extremo interno del arco superciliar
Inserción: porción medial de la parte superior del borde supraorbitario
Acción: arrugar piel de la frente lleva las cejas medial e inferiormente (enojo).
Inervación: N. facial



PIRAMIDAL DE LA




Origen: Parte inferior del hueso nasal, por encima de los cartílagos nasales.


Inserción: piel del entrecejo.

Acción: arrugar la piel de la nariz.

Inervación: N. facial



ORBICULAR DE LOS



Porción orbitaria

Origen: Maxilar superior y frontal, división del ligamento palpebral interno.


Inserción: sus fibras hacen una elipse, hacia temporal y mejilla adhiriéndose a la piel alrededor del los ojos.

Acción: cerrar y apretar los ojos.

Inervación: N. facial



ORBICULAR DE CERRADOS



Porción palpebral

Origen: ligamento palpebral interno.


Inserción: tarso superior e inferior.

Acción: cerrar y apretar los ojos.

Inervación: N. facial



OCCIPITOFRONTAL



Frontal

Origen: aponeurosis epicraneal.

Inserción: encima de la cejas.

Acción: elevar las cejas y arrugar la piel de la frente.

Occipital

Origen: Línea nuchal superior

Inserción: Aponeurosis epicraneal

Inervación: N. facial





MÚSCULOS DE LA CARA

Super
pirámide de
oro

Musc. De las cejas y párpados

Auriculares



Musc. De la oreja


Mide la nariz

Musc. De la nariz

El ○ blanco
El ■ rojo
El ▲ blanco
El platudo
Compra oro

Musc. De los labios

AURICULAR ES



Auricular anterior

Origen: porción anterior de la región temporal.

Inserción: hélix en la parte anterior.

Acción: llevar la oreja anterior y superior.

Inervación: N. facial

Auricular superior

Origen: aponeurosis epicraneal.

Inserción: parte superior de la oreja.

Acción: llevar la oreja superior.

Inervación: N. facial

Auricular posterior

Origen: apófisis mastoides.

Inserción: parte posterior de la oreja.

Acción: llevar la oreja posterior.

Inervación: N. facial



MÚSCULOS DE LA CARA

Super
pirámide de
oro

Musc. De las cejas y párpados

Auriculares



Musc. De la oreja


Mide la nariz

Musc. De la nariz

El ○ blanco
El ■ rojo
El ▲ blanco
El platudo
Compra oro

Musc. De los labios

MIRTIFORME



Origen: fosa mirtiforme del max. sup.

Inserción: tabique y parte posterior de alas nasales.

Acción: deprimir el tabique nasal.

Inervación: N. facial



NASAL:



ISVEDSO

Origen: parte dorsal de la nariz.

Inserción: surco de las alas nasales.

Acción: depresor de las fosas nasales.

Inervación: N. facial



NASAL: ALAR



Origen: Max. superior.

Inserción: alas nasales.

Acción: dilatador de las fosas nasales.

Inervación: N. facial





MÚSCULOS DE LA CARA

Super
pirámide de
oro

Musc. De las cejas y párpados

Auriculares



Musc. De la oreja


Mide la nariz

Musc. De la nariz

El ○ blanco
El ■ rojo
El ▲ blanco
El platudo
Compra oro

Musc. De los labios

ELEVADOR DEL ALA DE LA NARIZ Y DEL LABIO SUPERIOR



Origen: max superior (proceso frontal del max. Sup).


Inserción: alas nasales y parte superior del labio.

Acción: elevar ala de la nariz y labio superior.

Inervación: N. facial



CIGOMÁTICO




Cigomático menor

Origen: hueso cigomático.

Inserción: labio superior.

Acción: proyecta el labio superior hacia adelante.

Inervación: N. facial



CIGOMÁTICO



Cigomático mayor

Origen: hueso cigomático.

Inserción: comisura labio.

Acción: extiende las comisuras labiales


Inervación: N. facial



BUCCINADOR



Origen: cara externa max sup e inf.
Inserción: fibras profundas de los labios.
Acción: juntar los labios (sopla o silbar)
Inervación: N. facial



ELEVADOR PROPIO DEL LABIO SUPERIOR




Origen: borde infraorbitario.


Inserción: labio superior.

Acción: eleva el labio superior.

Inervación: N. facial



CUADRADO DEL LABIO INFERIOR O DEPRESOR DE LABIO INFERIOR



Origen: mandíbula.

Inserción: labio inferior.

Acción: llevar labio inferior hacia abajo (puchero).

Inervación: N. facial



RISORIO



Origen: región parotídea.

Inserción: ángulo de los labios.

Acción: tracciona hacia afuera y atrás la comisura labial.

Inervación: N. facial



ELEVADOR DEL ÁNGULO DE LA BOCA O CANINO



Origen: abajo del foramen infraorbitario


Inserción: ángulo del labio superior.

Acción: elevar el ángulo de la boca (mostrar colmillo).

Inervación: N. facial



TRIANGULAR DE LOS LABIOS O DEPRESOR DEL ÁNGULO DE LA BOCA



Origen: mandíbula

Inserción: ángulo del labio inferior.

Acción: llevar el ángulo de la boca hacia abajo (cara de tristeza).

Inervación: N. facial




BORLA DE LA BARBA O MENTONIANO (MENTALIS)

Origen: mandíbula


Inserción: piel de la mandíbula.

Acción: arrugar la piel de la barba.


Inervación: N. facial




ORBICULAR DE LOS LABIOS



Origen: alrededor del orificio bucal.
Inserción: labio superior e inferior.
Acción: determina el cierre de la boca.
Inervación: N. facial



PLATISMA o musculocutáneo



Origen: aponeurosis del pectoral mayor y deltoides.

Inserción: parte inferior de la sínfisis mentoniana.

Acción: mueve la piel del cuello.

Inervación: N. facial



MÚSCULOS MASTICADORES




MASETERO

Origen: arco cigomático.


Inserción: Max. inferior.

Acción: elevar el maxilar inferior y retrusión

Inervación: N. maseterino (n. mandibular rama del trigémino).



TEMPORAL




Origen: fosa temporal.

Inserción: Max. Inferior (apófisis coronoides).

Acción: ayuda a elevar el maxilar inferior (apretar los molares) y retrusión.

Inervación: N. temporal (r. trigémino).

PTERIGOIDEO LATERAL




Origen: **sup** parte inferior del ala mayor del esfenoides. **Inf** lámina pterigoidea lateral.


Inserción: cápsula de la articulación temporomandibular.

Acción: ayuda a abrir la boca, protrusión.

Inervación: N. maxilar inferior.



PTERIGOIDEO MEDIAL



Origen: hueso palatino y max superior.

Inserción: maxilar inferior.

Acción: eleva al maxilar inferior, protrusión.

Inervación: N. maxilar inferior.

