

LINHA IX

Catálogo de Estações Ergonômicas

Ajuste de altura motorizado ou manual, para postos que exigem produtividade, segurança e conformidade normativa.

QUEM SOMOS

Mais de 41 anos fabricando o posto de trabalho da indústria.

A Estamac é fabricante própria de estruturas em aço e tampos, com engenharia interna do início ao fim — sem intermediários, sem terceirização da qualidade.

Fabricação própria

Estruturas em aço e tampos produzidos internamente, do projeto ao acabamento.

Para revendas e confecções

Soluções para lojistas de máquinas de costura, confecções e empresas industriais.

Produtividade e ergonomia

Estruturas pensadas para o dia a dia do operador e o ritmo da produção.

Padronização e durabilidade

Qualidade consistente entre lotes, feita para durar na linha de produção.

CATEGORIA

Estações Ergonômicas

A Linha IX foi desenvolvida para postos que exigem ajuste rápido de altura, alta capacidade de carga e conformidade com as normas de segurança e ergonomia.

INDICADAS PARA

Linhas de produção com troca de operador ou turno, cargas pesadas e postos que exigem regulagem de altura frequente.

BENEFÍCIOS

Conformidade com NR12 e NR17, curso de regulagem de 400 mm e estrutura validada em aplicações industriais exigentes.

Ergonomia validada, do posto individual à linha inteira.

Motorizada ou Manivela?

Duas formas de regulagem de altura, a mesma engenharia ergonômica Estamac.

	IX Motorizada	IX Manivela
Código	IX_MOT	IX_MAN
Acionamento	Elétrico motorizado	Manual — manivela e correia
Capacidade de carga	Até 600 kg	Até 300 kg
Curso de regulagem	400 mm	400 mm
Largura	1.000 mm	880 mm
Profundidade da base	600 mm	600 mm
Apoio superior	500 mm	450 mm
Infraestrutura elétrica	Necessária no posto	Dispensada
Ajuste durante operação	Rápido, sem esforço	Manual, poucas voltas

Escolha a Motorizada quando

Troca frequente de operador ou turno · cargas até 600 kg · posto com ponto elétrico · prioridade em rapidez de ajuste.

Escolha a Manivela quando

Ajuste pontual · cargas até 300 kg · linha sem infraestrutura elétrica dedicada · menor custo de aquisição.

Em comum: mesma plataforma estrutural, curso de regulagem de 400 mm, 4 rodízios industriais, fabricação Estamac e conformidade com NR12 e NR17. Altura inicial customizável sob consulta nas duas versões.

IX Motorizada

Estação ergonômica motorizada para cargas pesadas



Referência em postos de costura industrial de alta exigência, especificada e validada em descritivos técnicos de multinacionais do setor automotivo. Regulagem elétrica de altura, para regimes de produção contínua.

600 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

400 mm

CURSO MOTORIZADO

✓ Conforme NR12 (segurança em máquinas) e NR17 (ergonomia).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura	1.000 mm
Profundidade da base	600 mm
Apoio superior	500 mm
Mobilidade	4 rodízios industriais
Fabricação	ESTAMAC



IX Manivela

Estação ergonômica manual, sem depender de acionamento elétrico



Leva a ergonomia da Linha IX a uma versão mais acessível, mantendo a resistência exigida pela indústria. Sistema de elevação por manivela e correia, para linhas sem infraestrutura elétrica dedicada ao posto.

300 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

400 mm

CURSO DE REGULAGEM

✓ Conforme NR12 (segurança em máquinas) e NR17 (ergonomia).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura	880 mm
Profundidade da base	600 mm
Apoio superior	450 mm
Mobilidade	4 rodízios industriais
Fabricação	ESTAMAC

