



**Catálogo de  
productos para  
líneas aéreas  
preensambladas.**





Referencia: **FINOX12-50**

## **FLEJE METÁLICO ACERO INOXIDABLE 1/2"**

Tamaño: 12 x 7mm

Embalaje: Caja desenrollable de plástico con 50 metros

Referencia: **HEBINOX12**

## **HEBILLA ACERO INOXIDABLE DE 1/2"**

Tamaño: 12 x 7mm

Embalaje: Unidad



Referencia: **FINOX34-50**

## **FLEJE METÁLICO ACERO INOXIDABLE 3/4"**

Tamaño: 19 x 7mm

Embalaje: Caja desenrollable de plástico con 50 metros

Referencia: **HEBINOX34**

## **HEBILLA ACERO INOXIDABLE DE 3/4"**

Tamaño: 20 x 7mm

Embalaje: Unidad



Las flejadoras tienen un diseño ergonómico y resistente, lo que permite un manejo cómodo y seguro, mientras que su capacidad para trabajar con dos anchos de fleje las hace versátil y adaptables a diversas necesidades de sujeción.



Referencia: **8120003**

## FLEJADORA A PALANCA

Tamaño:

Embalaje: Unidad



Referencia: **8120002**

## FLEJADORA A TORNILLO

Tamaño: 20 x 7mm

Embalaje: Unidad



Referencia: **0564100****PINZA DE RETENCIÓN ACOMETIDA**

Se utilizan para la retención de conductores preensamblados BT.

Montaje sobre poste o sobre fachada.

Modelo: **PA 25**

Embalaje: Unidad

Referencia: **0564054****PINZA DE RETENCIÓN**

Se utilizan para la retención de conductores preensamblados BT.

Montaje sobre poste o sobre fachada.

Modelo: **PA 1500**

Embalaje: Unidad

Referencia: **0564040****MÉNSULA DE RETENCIÓN**

Monobloc en aleación de aluminio con alta resistencia mecánica y a la corrosión.

Modelo: **CA1500**

Embalaje: Unidad

Referencia: **0564122****MENSULA DE RETENCIÓN**Modelo: **CB16**

Embalaje: Unidad



## CONECTORES ÁEREOS BT

Los conectores dentados son de alta hermeticidad.

Su composición hace posible su instalación directamente a la intemperie.

Son ideales para la realización de derivaciones en conductores preensamblados o concéntricos ya sean de cobre o aluminio brindando una gran prestación y confiabilidad.



Referencia	TIPO	Modelo	Nº Derivaciones	Principal Al/Cu (mm <sup>2</sup> )	Derivado Al/Cu (mm <sup>2</sup> )	Par de apriete (Nm)
0581028	Acometida	<b>CPA10</b>	1	10 - 95	1,5 - 10	8
0581030	Acometida	<b>CPA95</b>	1	16 - 95	4 - 35	14
0581031	Acometida	<b>CPA150</b>	1	35 - 150	4 - 35	16
0581050	Linea	<b>CPL95</b>	1	16 - 95	16 - 95	16
0581051	Linea	<b>CPL95</b>	2	50 - 150	50 - 150	16



Referencia: **0564048**

## CONJUNTO DE RETENCIÓN

Conjunto de retención simple sobre poste de líneas aéreas preensambladas BT

Embalaje: Unidad

Referencia: **0564031**

## CONJUNTO DE SUSPENSIÓN

Para aplicación en columna o fachada

Embalaje: Unidad

Referencia: **0580050**

## SOPORTE ACOMETIDA

Fijación de líneas preensambladas aéreas BT posadas sobre fachada.

Modelo: **SA10**

Embalaje: Unidad





**soluciones  
eléctricas  
prácticas &  
seguras.**

**mylsa**

Avenida General Flores 4429  
Montevideo, Uruguay