

BOYA VE SIVI KİMYASAL SEVKİYATI İÇİN

Katlanır Metal Konteyner Sistemi

1.300 litrelik, tekrar kullanılabilir çelik konteyner ve değiştirilebilir iç torba ile tek kullanımlık ambalajlara son. Dolu sevkiyatta güvenli, boş dönüşte katlanarak yaklaşık %70 daha az yer kaplar.

1.300 L

hacim

1.640 kg

yük kapasitesi

%70

katlanınca hacim
tasarrufu

144

adet / 40' HQ
(katlı)



Teknik Ürün Dosyası • 2026

Neden EKO Katlanır Metal Konteyner?

1 Tek kullanımlık ambalaja son

Çelik gövde yıllarca tekrar kullanılır; sadece iç torba değişir. Atık, ambalaj maliyeti ve imha yükü belirgin şekilde azalır.

2 %70 daha az boş dönüş hacmi

1.125 mm yüksekliğindeki konteyner 328 mm'ye katlanır. Boş dönüş nakliyesi ve depolama alanında ciddi tasarruf sağlar.

3 Kontaminasyonsuz dolum

Her sevkiyatta yeni PE iç torba: konteyner ürünle temas etmez, yıkama ve renk/ürün geçişi kaynaklı kirlenme riski ortadan kalkar.

4 Yüksek dayanım, güvenli istif

1.640 kg yük kapasitesi; dolu halde 2 kat, depoda 4 kat istiflenebilir. Forklift ve transpalet ile kolay elleçleme.

5 Kontrollü ve hızlı boşaltım

2" dolum ağzı ve alt boşaltma vanası ile hatta doğrudan bağlantı, artık ürün kaybını en aza indiren tam boşaltım.

6 Sürdürülebilirlik katkısı

Döngüsel ambalaj modeli ile plastik atık ve karbon ayak izi azalır; ESG raporlamasında ölçülebilir kazanım.

Teknik Özellikler



Özellik	Değer
Hacim	1.300 L
Dış ölçü (U × G × Y)	1.330 × 1.120 × 1.125 mm
İç ölçü (U × G × Y)	1.270 × 1.060 × 983 mm
Katlanmış yükseklik	328 mm
Boş ağırlık	140 kg
Yük kapasitesi	1.640 kg
Çalışma sıcaklığı	-20 °C / +50 °C
İstifleme (dolu)	2 kat
İstifleme (depoda)	4 kat
Gövde	Çelik, katlanır panel yapısı
Konteyner yükleme	40' HQ: 144 adet (katlanmış)


İç Torba ve Kullanım Döngüsü



PE İç Torba (Liner)

- Uygun ürün hacmi: 1.000 L
- Ölçü: 2.300 × 2.050 mm
- Malzeme: çift kat PE
- 2" üst dolum ağzı
- Alt boşaltma vanası
- Ağırlık: 2,5 kg
- Ambalaj: 8 adet/koli, 288 adet/palet

Döngüsel kullanım – 5 adımda



Kullanım alanları: boya, vernik, reçine, mürekkep ve benzeri sıvı ürünler. Ürün-torba uyumluluğu uygulama bazında teyit edilir.