



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN
100 % MADE IN GERMANY



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY



CHROMSTAHL-GLÄTTEKELLE EXTRA LEICHT – EXTRA STABIL UND LANGLEBIG



Stabilste Griff-Befestigung dank
M8 Mutter.



Blatt vorgebogen mit angefasten Kanten:
ideal für Beton, Putz, Trockenbau, Stuck
und Pool-Beschichtungen.



Alternativ mit ergonomischem
BiKoGRIFF® SOFT.

- Blatt vorgebogen mit angefasten Kanten: ideal für Beton, Putz, Trockenbau, Stuck und Pool-Beschichtungen.
- **BiKoGRIFF® KORK** und **SOFT**. Mit ergonomisch perfektem Griffdesign.
- Aluminiumstütze aus extra leichter und robuster Spezial-Legierung: für besonders hohe Stabilität und leichte Handhabung.
- Befestigung mit Spezial-Bolzen aus hochwertigstem, rostfreiem Material.
- Blatt aus gehärtetem, rostfreiem Chromstahl: mehr Flexibilität und Haltbarkeit.

CHROMSTAHL-GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
11 x 4.75 inch	280 x 120 mm	1040 2812BK/BS
12 x 4.75 inch	305 x 120 mm	1040 3012BK/BS
12.6 x 4.75 inch	320 x 120 mm	1040 3212BK/BS
13 x 4.75 inch	330 x 120 mm	1040 3312BK/BS
14 x 4.75 inch	355 x 120 mm	1040 3512BK/BS
14.8 x 4.75 inch	375 x 120 mm	1040 3712BK/BS
16 x 4.75 inch	405 x 120 mm	1040 4012BK/BS

BK = **BiKoGRIFF® KORK** · BKS = **BiKoGRIFF® KORK** scharfe Kanten · BKR = **BiKoGRIFF® KORK** abgerundete Kanten · BS = **BiKoGRIFF® SOFT**



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY



NELAFLEX® GLÄTTEKELLE EXTRA LEICHT – SUPER FLEXIBEL



Stabilste Griff-Befestigung dank
M8 Mutter.



Hochfeste Verbindung beider Blätter mittels
lösemittel- und temperaturbeständigem
Spezial-Klebeband.



Alternativ mit ergonomischem
BiKoGRIFF® SOFT.

- Perfekt für gratfreie Spachtelungen durch leicht abgerundete Ecken und flexibler Doppelblatt-Technik.
- **BiKoGRIFF® KORK** und **SOFT**. Mit ergonomisch perfektem Griffdesign.
- Befestigung mit Spezial-Bolzen aus hochwertigstem, rostfreiem Material.
- Hochfeste Verbindung beider Blätter mittels lösemittel- und temperaturbeständigem Spezial-Klebeband.


NELAFLEX® GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 3 inch	200 x 80 mm	1085 2008BK/BS
11 x 4.3 inch	280 x 110 mm	1085 2811BK/BS
12 x 4.3 inch	305 x 110 mm	1085 3011BK/BS
13 x 4.3 inch	330 x 110 mm	1085 3311BK/BS
14 x 4.3 inch	355 x 110 mm	1085 3511BK/BS
16 x 4.3 inch	405 x 110 mm	1085 4011BK/BS
18 x 4.3 inch	455 x 110 mm	1085 4511BK/BS

Blattstärke 0,3 mm



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY



NELAFLEX® II GOLD GLÄTTEKELLE

EXTRA LEICHT – SUPER FLEXIBEL



Stabilste Griff-Befestigung dank M8 Mutter.



Perfekt für gratfreie Spachtelungen durch leicht abgerundete Ecken und flexibler Doppelblatt-Technik.



Hochfeste Sicherheitsfolie garantiert perfekten Schutz des Klebebands vor äußeren Einflüssen.

- Perfekt für gratfreie Spachtelungen durch leicht abgerundete Ecken und flexibler Doppelblatt-Technik.
- **BiKoGRIFF®** KORK und SOFT. Mit ergonomisch perfektem Griffdesign.
- Aluminiumstütze aus extra leichter und robuster Spezial-Legierung: für besonders hohe Stabilität und leichte Handhabung.
- Befestigung mit Spezial-Bolzen aus hochwertigstem, rostfreiem Material.
- Hochfeste Verbindung beider Blätter mittels lösemittel- und temperaturbeständigem Spezial-Klebeband.
- Hochfeste Sicherheitsfolie garantiert perfekten Schutz des Klebebands vor äußeren Einflüssen.

NELAFLEX® II GOLD GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 3 inch	200 x 80 mm	1088 2008BK/BS
11,8 x 4.3 inch	300 x 110 mm	1088 3011BK/BS
14 x 4.3 inch	355 x 110 mm	1088 3511BK/BS
16 x 4.3 inch	405 x 110 mm	1088 4011BK/BS
18 x 4.3 inch	455 x 110 mm	1088 4511BK/BS

Blattstärke 0,3 mm

BK = **BiKoGRIFF®** KORK · BKS = **BiKoGRIFF®** KORK scharfe Kanten · BKR = **BiKoGRIFF®** KORK abgerundete Kanten · BS = **BiKoGRIFF®** SOFT



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY



MEDIFLEX GLÄTTEKELLE EXTRA LEICHT – MEDIUM FLEXIBEL



Stabilste Griff-Befestigung dank
M8 Mutter.



Hochfeste Verbindung beider Blätter mittels
lösemittel- und temperaturbeständigem
Spezial-Klebeband.
Wahlweise mit scharfen Ecken. (BKS)



Alternativ mit ergonomischem
BiKoGRIFF® SOFT.

- Perfekt für gratfreie Spachtelungen durch leicht abgerundete Ecken und flexibler Doppelblatt-Technik.
- **BiKoGRIFF®** KORK und SOFT. Mit ergonomisch perfektem Griffdesign.
- Aluminiumstütze aus extra leichter und robuster Spezial-Legierung: für besonders hohe Stabilität und leichte Handhabung.
- Befestigung mit Spezial-Bolzen aus hochwertigstem, rostfreiem Material.
- Hochfeste Verbindung beider Blätter mittels lösemittel- und temperaturbeständigem Spezial-Klebeband.

MEDIFLEX GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 3.5 inch	200 x 90 mm	1089 2009BK/BS/BKS
11 x 4.9 inch	280 x 125 mm	1089 2812BK/BS/BKS
13 x 4.9 inch	330 x 125 mm	1089 3312BK/BS/BKS
14 x 4.9 inch	355 x 125 mm	1089 3512BK/BS/BKS
16 x 4.9 inch	405 x 125 mm	1089 4012BK/BS/BKS
18 x 4.9 inch	455 x 125 mm	1089 4512BK/BS/BKS

Blattstärke 0,4 mm



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY



PLASTIKFLEX GLÄTTEKELLE EXTRA LEICHT – EXTRA FLEXIBEL



Stabilste Griff-Befestigung dank
M8 Mutter.



Vorgeschliffene Kanten



Alternativ mit ergonomischem
BiKoGRIFF® SOFT.

- **BiKoGRIFF® KORK** mit ergonomisch perfektem Griffdesign.
- Aluminiumstütze aus extra leichter und robuster Spezial-Legierung: für besonders hohe Stabilität und leichte Handhabung.
- Befestigung mit Spezial-Bolzen aus hochwertigstem, rostfreiem Material.
- Hochfeste Verbindung beider Blätter mittels lösemittel- und temperaturbeständigem Spezial-Klebeband.
- Transparentes Blatt aus Spezial-Kunststoff.

PLASTIKFLEX GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 3 inch	200 x 80 mm	1081 2008BK/BS
11 x 4.3 inch	280 x 110 mm	1081 2811BK/BS
12 x 4.3 inch	305 x 110 mm	1081 3011BK/BS
13 x 4.3 inch	330 x 110 mm	1081 3311BK/BS
14 x 4.3 inch	355 x 110 mm	1081 3511BK/BS
16 x 4.3 inch	405 x 110 mm	1081 4011BK/BS
18 x 4.3 inch	455 x 110 mm	1081 4511BK/BS

Blattstärke 1 mm



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY




CARBONSTAHL-GLÄTTEKELLE

EXTRA LEICHT – EXTRA STARK UND LANGLEBIG



Stabilste Griff-Befestigung dank
M8 Mutter.



Kanten angefast für optimale
Verarbeitung aller gängigen Materialien.



Alternativ mit ergonomischem
BiKoGRIFF® SOFT.

- **BiKoGRIFF®** KORK und SOFT. Mit ergonomisch perfektem Griffdesign.
- Aluminiumstütze aus extra leichter und robuster Spezial-Legierung: für besonders hohe Stabilität und leichte Handhabung.
- Befestigung mit Spezial-Bolzen aus hochwertigstem, rostfreiem Material.
- Blatt aus hochwertigem, gehärtetem Federbandstahl, angelassen und weißpoliert, sorgältig vorgebogen.
- Kanten angefast für optimale Verarbeitung aller gängigen Materialien.

CARBONSTAHL-GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 3 inch	200 x 80 mm	1340 2008BK
11 x 4.75 inch	280 x 120 mm	1340 2812BK
12 x 4.75 inch	305 x 120 mm	1340 3012BK
13 x 4.75 inch	330 x 120 mm	1340 3312BK
14 x 4.75 inch	355 x 120 mm	1340 3512BK
16 x 4.75 inch	405 x 120 mm	1340 4012BK
18 x 4.75 inch	455 x 120 mm	1340 4512BK
20 x 4.75 inch	508 x 120 mm	1340 5112BK
22 x 4.75 inch	559 x 120 mm	1340 5612BK
24 x 4.75 inch	610 x 120 mm	1340 6112BK

Blattstärke 0,67 mm

BK = **BiKoGRIFF®** KORK · BKS = **BiKoGRIFF®** KORK scharfe Kanten · BKR = **BiKoGRIFF®** KORK abgerundete Kanten · BS = **BiKoGRIFF®** SOFT



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY



Ergonomischer **BiKoGRIFF® KORK**

Hochwertigste Befestigung

Flexible Kunststoffblätter

Leicht austauschbare Blätter

Abgeschrägte Kanten für eine optimale Bearbeitung aller gängigen Materialien


NELAMAX GLÄTTEKELLE DIE AUSTAUSCHBARE



Entfernung



Blatt zu Beginn der Montage biegen



Erst das Blatt nach unten biegen, um die Halterung anschließend nach vorne zu schieben.



Die Halterung vollständig abziehen

Platzierung



Halterung in Position bringen



Das Blatt zu sich hinbiegen



Die Halterung in die richtige Position schieben

NELAMAX GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
10.6 x 5.4 inch	270 x 49 mm	1510 2705BK
16 x 5.4 inch	405 x 49 mm	1510 4005BK

ZWEI NELAMAX KUNSTSTOFFBLÄTTER IM SET

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
11 x 5.4 inch	280 x 138 mm	1520 2814
12 x 5.4 inch	305 x 138 mm	1520 3014
13 x 5.4 inch	330 x 138 mm	1520 3314
14 x 5.4 inch	355 x 138 mm	1520 3514
16 x 5.4 inch	405 x 138 mm	1520 4014
18 x 5.4 inch	455 x 138 mm	1520 4514
20 x 5.4 inch	508 x 138 mm	1520 5114
22 x 5.4 inch	559 x 138 mm	1520 5614
24 x 5.4 inch	610 x 138 mm	1520 6114

NELAMAX GLÄTTEKELLE UND EIN NELAMAX KUNSTSTOFFBLATT IM SET

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
12 x 5.4 inch	305 x 138 mm	1522 3014BK
14 x 5.4 inch	355 x 138 mm	1522 3514BK
16 x 5.4 inch	405 x 138 mm	1522 4014BK
18 x 5.4 inch	455 x 138 mm	1522 4514BK

Entdecke die dunkle Seite...



NELA®
BLACK EDITION



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY



BLACK EDITION GLÄTTEKELLE EXTRA LEICHT – MITTLERE FLEXIBILITÄT



Dickerer Stahl, um die Haltbarkeit zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern.



Klinge rundum fein geschliffen.

- **BiKoGRIFF®** KORK mit ergonomisch perfektem Griffdesign.
- Abgerundete Kanten und vielseitige Doppelklingentechnologie sind perfekt für gratfreie Füllungen.
- Ultraleichte Aluminiumbefestigung aus einer robusten Speziallegierung: für ultrahohe Stabilität und einfache Handhabung.
- Befestigung mit Spezialschrauben aus hochwertigem Edelstahl
- Unsere Klingen sind durch ein hochfestes Klebeband miteinander verbunden, das sowohl Lösungsmitteln als auch extremen Temperaturen standhält

BLACK EDITION GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 3.5 inch	200 x 90 mm	1083 2009BK/BS
11 x 4.72 inch	280 x 120 mm	1083 2812BK/BS
13 x 4.72 inch	330 x 120 mm	1083 3312BK/BS
14 x 4.72 inch	355 x 120 mm	1083 3512BK/BS
16 x 4.72 inch	405 x 120 mm	1083 4012BK/BS
18 x 4.72 inch	455 x 120 mm	1083 4512BK/BS

Blattstärke 0,40 mm



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

Ein einzigartiges Design,
dass sich perfekt an Ihren Griff anpasst.



Eine flexible Klinge aus rostfreiem Stahl


Einzigartige flexible Edelstahlklinge

Flächenspachtel mit
austauschbarer Klinge

0,30 mm Klinge aus Federbandstahl und
Stahlklinge mit abgerundeten Ecken

BLACK EDITION FLÄCHENSPACHTEL

EXTRA LANGLEBIG – EXTRA FLEXIBILITÄT



Nelas Flächenspachtel ist ein neues und dynamisches Werkzeug, das entwickelt wurde, um den gesamten Verputzprozess voranzutreiben und zu intensivieren.



Goldene Klinge aus
rostfreiem Federbandstahl

- Eine flexible Klinge aus rostfreiem Stahl ermöglicht das Nivellieren von Oberflächen unmittelbar nach dem Auftragen des Putzes. Dies beschleunigt den gesamten Verputzvorgang.
- Einzigartig flexible Klinge aus rostfreiem Stahl, die sich durch eine geringere Abnutzung gegenüber herkömmlichen Methoden auszeichnet.
- Ein einzigartiges Design, das sich perfekt an Ihre Hand anpasst. Dieses ergonomische Design und die Leichtbauweise erhöhen den Komfort und reduziert den nötigen Einsatz von Standardkellen während der gesamten Verarbeitung.
- Eine einzigartige flexible Klinge aus rostfreiem Stahl deckt eine größere Oberfläche ab und beschleunigt den Glättungsprozess.

BLACK EDITION FLÄCHENSPACHTEL

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
6 inch	152 mm	5090015
10 inch	254 mm	5090025
16 inch	406 mm	5090040
20 inch	508 mm	5090050
24 inch	610 mm	5090060
31.5 inch	800 mm	5090080
39.5 inch	1000 mm	5090100
47.2 inch	1200 mm	5090120

Blattstärke 0,3 mm



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

BANDMASS



- Strapazierfähig & schlagfest, Genauigkeitsklasse II
- Ergonomisches Design
- Dreifarbig bedrucktes Stahlband für hohen Kontrast
- Zweiseitig gedruckte Skala – daher aus allen Positionen gut ablesbar
Autostop-Funktion – selbstsicherndes Band
- Band Nylon beschichtet, magnetischer Endhaken
(nur bei 5 m und 8 m Ausführung)
- Stoßfeste Gummierung

Maße	Maße m	Gewicht	Art.-Nr.
9.1 ft.	3 m	0,172 kg	8900 030
16.4 ft.	5 m	0,294 kg	8900 050
26.3 ft.	8 m	0,524 kg	8900 080

WASSERWAAGE



Zwei elektronisch kalibrierte Libellen
mit lebenslanger Garantie



- Genauigkeit < 0.5 mm/m, Umgekehrte Genauigkeit < 0.5 mm/m
- Extra starkes Profil mit eingebauter Brücke und besondere, zweifach ablesbare Vertikallibelle
- Fein gefräste Messfläche (bis 120 cm)
- Anti-Schock-Gummi-Endkappen mit Antirutschfunktion und ergonomische Gummi-Handgriffe
- Durchgehende Markierung dank der Brücke möglich
- 1% und 2% Gefällennivellierung

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
23.6 inch	600 mm	8305 060
35.4 inch	900 mm	8305 090
47.2 inch	1200 mm	8305 120
70.9 inch	1800 mm	8305 180

STIELHALTER MIT TELESKOPSTIEL



(ausgezogen)



- Stielhalter mit Teleskopstiel für Black Edition Flächenspachtel
mit Stange aus Aluminium / Glasfaser

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
4.53-7.83 inch	115-199 mm	5095 199

Black Edition Reibebretter





MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

SCHWAMM-GUMMI



- Rot, grob

Länge x Breite

5.5 x 11 x 25/32 inch

Maße in mm

140 x 280 x 20 mm

Art.-Nr.

2588 1428

SCHWAMM-GUMMI



- Rot, fein

Länge x Breite

5.5 x 11 x 25/32 inch

Maße in mm

140 x 280 x 20 mm

Art.-Nr.

2590 1428

ZELLKAUTSCHUK



- Zellkautschukbelag, schwarz

Länge x Breite

5.5 x 11 x 25/64 inch

Maße in mm

140 x 280 x 10 mm

Art.-Nr.

2592 1428



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

HYDRO SCHWAMM



- Mit Hydroschwamm

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
5.5 x 11 x 1-3/16 inch	140 x 280 x 30 mm	2594 1428

SCHAUMSTOFF, HART



- Schaumstoffbelag, blau, hart

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
5.5 x 11 x 1-3/8 inch	140 x 280 x 35 mm	2596 1428

SCHAUMSTOFF, WEICH



- Schaumstoffbelag, pink, weich

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
5.9 x 11,8 x 37/64 inch	150 x 300 x 40 mm	2598 1530



VENEZIANISCHE GLÄTTEKELLEN
EXTRA LEICHT – EXTRA STARK UND LANGLEBIG



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

VENEZIANISCHE PLASTIK GLÄTTEKELLE

EXTRA LEICHT – EXTRA STARK UND LANGLEBIG



- **BiKoGRIP®** in KORK und SOFT
- Klinge aus weißem PVC. Blattstärke 1,0 mm
- Trapezform, abgerundete Ecken, Kanten fein geschliffen

VENEZIANISCHE PLASTIK GLÄTTEKELLE

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
9.4 x 3.9/3.5 inch	240 x 100/90 mm	1889 2410BK/BS

VENEZIANISCHE KELLE SUPREME

EXTRA LEICHT – EXTRA STABIL UND LANGLEBIG



- Ideal zum Polieren von Marmorino und venezianischem Gips.
- **BiKoGRIFF®** KORK und SOFT. Mit ergonomisch perfektem Griffdesign.
- Aluminiumstütze aus extra leichter und robuster Spezial-Legierung: für besonders hohe Stabilität und leichte Handhabung.
- Befestigung mit Spezial-Bolzen aus hochwertigstem, rostfreiem Material.
- Stabilste Griff-Befestigung dank M8 Mutter.
- Blatt aus gehärtetem, rostfreiem Chromstahl für mehr Flexibilität und Haltbarkeit.
- Blatt rundherum fein entgratet.

VENEZIANISCHE KELLE SUPREME

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 3/2.75 inch	200 x 80/70 mm	1028 2008BK
9.5 x 4.3/3.5 inch	240 x 110/90 mm	1028 2411BK
11 x 4.75/3.9 inch	280 x 120/100 mm	1028 2812BK



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

VENEZIANISCHE KELLE SUPREME EXTRA LEICHT – EXTRA STABIL UND LANGLEBIG



- **BiKoGRIP®** KORK klein. Wahlweise mit **BiKoGRIP®** SOFT
- Aluminium-Druckgussstütze aus Spezial-Legierung für ultrahohe Stabilität und einfache Handhabung.
- Befestigt mit Spezialschrauben aus hochwertigem Edelstahl.
- Stabilste Griff-Befestigung dank M8 Mutter.
- Klinge aus gehärtetem, rostfreiem Chromstahl für mehr Flexibilität und Haltbarkeit.
- Blatt rundherum fein entgratet.
- Ideal zum Polieren von Marmorino und venezianischem Gips.

Trapezform

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
9.4/5.3 x 3.9 inch	240/135 x 100 mm	1029 2413BK
10.8/5.7 x 4.75 inch	275/145 x 120 mm	1029 2714BK
14/7.8 x 4.75 inch	355/200 x 120 mm	1029 3520BK



Ovale Form (Ellipse)

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
9 x 4 inch	230 x 102 mm	1015 2310BK



Trapezförmige runde Front

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
9.4 x 3.7/2 inch	240 x 95/50 mm	1016 2495BK
7.9 x 2 inch	200 x 50 mm	1017 2005BK



Trapezform vorne zugespitzt

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8.3 x 2.4/2 inch	210 x 60/53 mm	1018 2106BK



Trapezform, kleine Kelle

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
5.5 x 3/2.2 inch	140 x 77/55 mm	1019 1477BK

BK = **BiKoGRIFF®** KORK · BKS = **BiKoGRIFF®** KORK scharfe Kanten · BKR = **BiKoGRIFF®** KORK abgerundete Kanten · BS = **BiKoGRIFF®** SOFT



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

VENEZIANISCHE GLÄTTEKELLE SUPREME FLEX GOLD

EXTRA LEICHT – EXTRA STARK UND LANGLEBIG



- **BiKoGRIP®** KORK klein
- Aluminium-Druckgussstütze aus Spezial-Legierung für ultrahohe Stabilität und einfache Handhabung.
- Befestigt mit Spezialschrauben aus hochwertigem Edelstahl.
- Stabilste Griff-Befestigung dank M8 Mutter und hochwertige Klingen aus rostfreiem Federstahl.
- Blatt rundherum fein entgratet. Blattstärke 0,3 mm.
- Hochfeste Verbindung zwischen den beiden Klingen dank eines speziellen Bandes, das sowohl Lösungsmitteln als auch extremen Temperaturen standhält.
- Blatt rundherum fein entgratet.

Trapezform

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
9.4/5.3 x 3.9 inch	240/135 x 100 mm	1087 2413BK
10.8/5.7 x 4.75 inch	275/145 x 120 mm	1087 2714BK
14/7.8 x 4.75 inch	355/200 x 120 mm	1087 3520BK



Ovale Form (Ellipse)

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
9 x 4 inch	230 x 102 mm	1092 2310BK



Trapezförmige runde Front

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
9.4 x 3.7/2 inch	240 x 95/50 mm	1093 2495BK
7.9 x 2 inch	200 x 50 mm	1094 2005BK



Trapezform vorne zugespitzt

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8.3 x 2.4/2 inch	210 x 60/53 mm	1096 2106BK



Trapezform, kleine Kelle

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
5.5 x 3/2.2 inch	140 x 77/55 mm	1097 1477BK



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

POOL-GLÄTTER

KURZE STÜTZE – FLEXIBEL



• **BiKoGRIP**® KORK



Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
11 x 4 inch	280 x 100 mm	1050 2810BK
12 x 4 inch	305 x 100 mm	1050 3010BK
13 x 4 inch	330 x 100 mm	1050 3310BK
14.5 x 4 inch	355 x 100 mm	1050 3510BK
16 x 4 inch	405 x 100 mm	1050 4010BK
16 x 4.75 inch	405 x 120 mm	1050 4012BK

BETON-GLÄTTER

LANGE STÜTZE – STEIF



• **BiKoGRIP**® KORK



Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
11 x 4 inch	280 x 100 mm	1052 2810BK
12 x 4 inch	305 x 100 mm	1052 3010BK
13 x 4 inch	330 x 100 mm	1052 3310BK
14.5 x 4 inch	355 x 100 mm	1052 3510BK
16 x 4 inch	405 x 100 mm	1052 4010BK
16 x 4.75 inch	405 x 120 mm	1052 4012BK

MINI-GLÄTTER



• **BiKoGRIP**® KORK



Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 3 inch	200 x 80 mm	1064 2008BK

ROHR-GLÄTTER



• **BiKoGRIP**® KORK



Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
10.6 x 3 inch	270 x 80 mm	1080 2708BK

ALUMINIUM-MÖRTELTRÄGER



• **BiKoGRIP®** KORK



Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
8 x 8 inch	200 x 200 mm	4070 20BK
10 x 10 inch	250 x 250 mm	4070 25BK
12 x 12 inch	305 x 305 mm	4070 30BK
13 x 13 inch	330 x 330 mm	4070 33BK
14 x 14 inch	355 x 355 mm	4070 35BK
16 x 16 inch	400 x 400 mm	4070 40BK

RAKEL ABGERUNDETE ECKEN



- Rakel mit Aluminiumrücken
- Gerader **BiKoGRIFF®** KORK
- Edelstahlklinge
- Abgerundete Ecken



Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
7 inch	170 mm	4056 17BKR
8 inch	200 mm	4056 20BKR
10 inch	250 mm	4056 25BKR
12 inch	300 mm	4056 30BKR
16 inch	400 mm	4056 40BKR
20 inch	500 mm	4056 50BKR
24 inch	600 mm	4056 60BKR
31.5 inch	800 mm	4056 80BKR

Blattstärke 0,4 mm

RAKEL



- Rakel mit Aluminiumrücken
- Gerader **BiKoGRIFF®** KORK
- Edelstahlklinge



Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
7 inch	170 mm	4056 17BK
8 inch	200 mm	4056 20BK
10 inch	250 mm	4056 25BK
12 inch	300 mm	4056 30BK
16 inch	400 mm	4056 40BK
20 inch	500 mm	4056 50BK
24 inch	600 mm	4056 60BK
31.5 inch	800 mm	4056 80BK

Blattstärke 0,4 mm

FILZ-FLÄCHENSTREICHER



- Der Filz-Flächenstreicher hält bis zu 40 % mehr Wasser als herkömmliche Borstenpinsel und tropft weniger.
- Die Filzkissen ermöglichen eine gleichmäßigere Wasserausbreitung.
- Kann auch verwendet werden, um Wasser von neu fertiggestellten Oberflächen zu entfernen.
- Ersatz-Pads verfügbar (pro Paar)
Art.-Nr. 3898 0024



Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
9 inch	229 mm	3898 0023



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY



EDELSTAHL MALERSPACHTEL

MIT RUTSCHHEMMEDEM GRIFF, KONISCH FLEXIBEL GESCHLIFFEN



- Klinge und Griff aus rostfreiem Edelstahl. Die einteilige Konstruktion sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Dieser Spachtel ist in 8 Größen erhältlich und eignet sich ideal zum Schaben, Malen und für Trockenbau-Anwendungen. Der ergonomische Griff ist komfortabel, leicht zu greifen und mit einer rutschhemmenden Lackierung versehen.

EDELSTAHL MALERSPACHTEL

Länge x Breite	Maße in mm	Art.-Nr.
1.5 inch	38 mm	3230 040
2 inch	50 mm	3230 050
3 inch	75 mm	3230 080
4 inch	100 mm	3230 100
5 inch	127 mm	3230 130
6 inch	152 mm	3230 150
8 inch	202 mm	3230 200
10 inch	250 mm	3230 250



MANUFAKTUR FÜR ERSTKLASSIGE GLÄTTEKELLEN · 100 % MADE IN GERMANY

2 ODER 5 JAHRE GARANTIE AUF VERARBEITUNG UND MATERIALIEN
BEI SACHGEMÄSSER VERWENDUNG