

STB Luxe Deurpanelen
Kunststof | Aluminium



**Waarom kiezen klanten
voor STB-Kozijnen:**

- Meer dan 15 jaar ervaring
- Kosteloos advies bij u thuis
- Topkwaliteit producten
- Uitstekende service
- Concurrerende prijzen

www.stb-kozijnen.nl





STB Luxe Deurpanelen zorgen door hun moderne design en rijke keuze uit kleuren en extra's voor een visitekaartje voor uw huis waar u altijd al van gedroomd heeft. De hoogste kwaliteit van grondstoffen en materiaal bieden garantie voor deuren waar u vele jaren plezier van heeft.

Klanten hebben keuze uit de door ons ontworpen panelen maar kunnen ook hun eigen project aanleveren. Werkelijk niets staat in de weg om deuren volgens het project uit te voeren, zolang alles aan de constructie eisen voldoet.

Het paneel kan worden versierd met toepassingen

van roestvrijstaal of een gegroefde structuur. Brede keuze aan mogelijkheden zorgt ervoor dat STB panelen van toepassing zijn bij zowel klassieke als innovatieve gebouwen.

Klanten hebben keuze uit twee soorten vulling – polyurethaan multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS met een dikte van 24, 36 of 48 mm.

Het paneel zelf kan afhankelijk van de wensen van de klant of naar technische benodigheden uitgevoerd worden door middel van High-Density Fibreboard (HPL) of Aluminium. HPL wordt beplakt waar aluminium gelakt wordt (RAL kleuren).

 **STB** KOZIJNEN
meer dan alleen kozijnen



Decoraties

Elementen van roestvrij staal

In moderne architectuur worden vooral simple geometrische vormen gebruikt. Veel klanten vragen dan ook om panelen met normale glasvormen en kiezen voor decoraties van roestvrij staal.



Uitgelijnde elementen van roestvrij staal

Klanten kiezen vaak voor uitgelijnde elementen van roestvrij staal op het moment dat ze niet alleen waarde hechten aan een goed uiterlijk maar ook voor praktische opties kiezen. Uitgelijnde roestvrij stalen elementen worden uitgelijnd met het oppervlak van het paneel. Deze elementen zijn tevens een stuk makkelijker te onderhouden.



Gegroefde panelen

Mensen die op zoek zijn naar een originele look kunnen kiezen voor gegroefde panelen. Deze zorgen voor een voelbare en ruimtelijke look.



STB Panelen

Onze STB panelen zijn ontstaan uit de vraag van de klant en ontworpen volgens de nieuwste trends op de markt.

Lange Levensduur

Controle in iedere fase van het bouwproces zorgen voor een uitzonderlijke levensduur.

Design

Perfekte uitvoering zorgt voor een oogstrelend uiterlijk.

Kwaliteit

Alle panelen worden voorzien van onderdelen van de hoogste kwaliteit.

Isolatie

Het vullen van de panelen zorgt ervoor dat de thermische en akoestische isolatie nagenoeg perfect is.

Technische Specificaties Vulling STB

PLUS Vulling


HPL Plaat 2mm
of aluminium 2mm
Multiplex
Polyuretheraan
Multiplex
HPL Plaat 2mm
of aluminium 2mm

- Dikte van 24 mm (2/6/8/6/2)
- Dikte van 36 mm (2/6/20/6/2)
- Dikte van 48 mm (2/6/32/6/2)

Classic Vulling

HPL Plaat 2mm
of aluminium 2mm
Geëxtrudeerd polystyreen XPS
HPL Plaat 2mm
of aluminium 2mm

- Dikte van 24 mm (2/20/2)
- Dikte van 36 mm (2/32/2)
- Dikte van 48 mm (2/44/2)






STB Alu deuren met aluminium paneel worden alleen geleverd in Kleur RAL.




Breed scala aan keuze voor beglazing

Standaard beglazing in de deurpanelen is mat. In de 24 mm panelen gebruiken we veiligheidsglas van buiten. In de 36 en 48 mm panelen wordt veiligheidsglas aan beiden kanten (zowel binnen- als buitenzijde) toegepast.

Standaard glas







STB 001

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 002

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





STB 003


• Prijsklasse **D**

HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 1200 x 2300



STB 004

• Prijsklasse **D**



HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 005

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





STB 006

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 007

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 008

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 009

- Prijsklasse **X**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 010

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





STB 011

- Prijsklasse **X**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





STB 012


• Prijsklasse **C**

HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



STB 013

• Prijsklasse **D**



HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300







STB 014

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 015

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 016

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 017

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 018

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 019

- Prijsklasse D
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 1200 x 2300





STB 020


• Prijsklasse C
HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 021

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 022

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 023

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 024

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 025

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 026

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 027

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 028

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 029

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300







STB 030

- Prijsklasse X
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300







STB 031

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 032

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 033

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 034

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300







STB 035

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 036

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 037

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 038

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 039

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 040

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 041

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 042

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 043

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- min. afmeting INOX 600 x 1750
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 044

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 045

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 046

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 047

- Prijsklasse D
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 048

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 049

- Prijsklasse C
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 050

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300







STB 051

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 052

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 053

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 054

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





STB 055


• Prijsklasse **X**

HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



STB 056

• Prijsklasse **D**


HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 057

- Prijsklasse **A**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100
- Enkel verkrijgbaar met PLUS vulling

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 058

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100
- Enkel verkrijgbaar met PLUS vulling

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 059

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 060

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 061

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 062

- Prijsklasse **X**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 063

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





STB 064

- Prijsklasse **B**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 065

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 066

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 067

• Prijsklasse **B**
HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300



STB 068


• Prijsklasse **C**
HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 069

- Prijsklasse **D**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 070

- Prijsklasse **C**
- HPL
- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300





STB 071


• Prijsklasse C
HPL

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- minimale afmeting 600 x 1650
- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 072

- Prijsklasse X
- HPL
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- maximale afmeting 1200 x 2300




STB 073

- Prijsklasse X
- HPL
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- maximale afmeting 1200 x 2300






STB 074

- Prijsklasse **X**
- HPL
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- maximale afmeting 1200 x 2300



STB 075

- Prijsklasse **X**
- HPL
- maximale afmeting 900 x 2100

ALU (RAL)

- maximale afmeting 1200 x 2300



 **STB** KOZIJNEN
meer dan alleen kozijnen



STB -Ornamenten

In de panelen wordt matglas in combinatie met veiligheidsglas toegepast. Er bestaat mogelijkheid tot keuze uit ornamenten en spiegelglas, wat zorgt voor een individueel karakter van de deur. In onze offerte is een breed scala aan keuze van sierglas in de meest populaire ontwerpen.



Float zandstructuur



Altdeutsch



Chinchila wit



Waterdrop



Tarassa



Master point



Crepi



Delta wit



Stopsol grijs



Parsol bruin

Handgrepen

STB Trekker P1

Totale lengte
• 30x560 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm



STB Trekker P5

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm



STB Trekker P8

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm



STB Trekker P10

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm



STB Trekker P10B

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 510 mm



STB Trekker P60

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm



STB Trekker P45B

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm



STB Trekker P45

Totale lengte
• 30x300 mm
• 30x400 mm
• 30x500 mm
• 30x600 mm
• 30x700 mm
• 30x800 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1100 mm
• 30x1200 mm
• 40x1300 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1600 mm
• 40x1700 mm
• 40x1800 mm
• 40x1900 mm
• 40x2000 mm


Afstand tussen
de bevestigingspunten
• 200 mm
• 200 mm
• 300 mm
• 400 mm
• 500 mm
• 600 mm
• 700 mm
• 800 mm
• 900 mm
• 1000 mm
• 1100 mm
• 1200 mm
• 1300 mm
• 1400 mm
• 1500 mm
• 1600 mm
• 1700 mm



STB Trekker M1

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 330 mm



STB Trekker M2

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 330 mm



STB Trekker M6

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 330 mm



PVC	ALU	WOOD
●	●	●


Aluplast kleurenwaaier



(AP 01)	(AP 02)	(AP 05)	(AP 06)
(AP 11)	(AP 15)	(AP 23)	(AP 27)
(AP 28)	(AP 29)	(AP 30)	(AP 32)
(AP 33)	(AP 34)	(AP 40)	(AP 41)
(AP 43)	(AP 44)	(AP 47)	(AP 50)
(AP 52)	(AP 60)	(AP 61)	(AP 62)
(AP 63)	(AP 65)	(AP 70)	(AP 71)
(AP 72)	(AP 75)	(AP 79)	(AP 88)
(AP 89)	(AP 94)	(AP 95)	(AP 101)
(AP 102)	(AP 103)	(AP 104)	(AP 105)
(AP 106)			

RAL Kleur





STB

KOZIJNEN

meer dan alleen kozijnen



STB-Kozijnen B.V.

Groesweg 34a
5993 NN Maasbree


Tel +31 (0)6 42 88 36 87

Kvk nr: 66362598

Btw nr: NL 856513568 B01

IBAN nr: NL73 INGB 0007 3122 15

Email: info@stb-kozijnen.nl



meer dan alleen kozijnen

