



STI gyermekkorban - fókuszban a szifilisz
2026. október 15

ABSZRAKT

Dr. Fekete Ferenc PhD.

*csecsemő- és gyermekgyógyász, infektológus, klinikai farmakológus,
biztosításegészségügyi szakorvos, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati
Intézet orvosigazgatója*

Az első lépés a prevenció - a gyermekgyógyászat új szerepe a szexuális úton terjedő fertőzések megelőzésében

Világszerte, így Magyarországon is emelkedik a szifilisszel diagnosztizált betegek száma, és különösen aggasztó a gyermek- és újszülöttkori esetek megjelenése. A szexuális úton terjedő fertőzések növekvő előfordulása serdülőkorban egy olyan populációra irányítja a figyelmet, amelynek speciális sérülékenysége, ellátási és kommunikációs szükségletei mindeddig nem kaptak kellő hangsúlyt.

Az előadás azt vizsgálja, kitől, mitől, milyen eszközökkel és milyen szakmai együttműködéssel védhetők meg a gyermekek és serdülők, valamint milyen társadalmi, pszichés és ellátórendszeri tényezők növelik veszélyeztetettségüket. A szifilisz megelőzhető és megfelelő diagnózis esetén jól kezelhető fertőzés, ugyanakkor védőoltás nem áll rendelkezésre. A prevencióban ezért meghatározó a korai felismerés, a megfelelő kommunikáció, valamint az érintett gyermek számára a lehető legkevésbé megterhelő, biztonságos és stigmatizáció-mentes betegút kialakítása.

A gyermekgyógyászati ellátás mellett az Intézet kezdeményező szerepet kíván vállalni a gyermekkori STI-k megelőzésében, korai felismerésében, az érintett szakmák együttműködésének erősítésében és a hiteles, életkorhoz igazított kommunikáció kialakításában. A cél olyan multidiszciplináris megközelítés, amelyben az egészségügyi, gyermekvédelmi és más, gyermekekkel foglalkozó szakemberek közösen képesek felismerni a veszélyeztetettséget, segítséget nyújtani és megelőzni a további fertőzéseket.