← Volver a casos

DRA. ISABELA SUPPES

# Apiñamiento medio.

Primera etapa de tratamiento, planificada de inicio a fin.

MOTIVO DE CONSULTA

*"Me gustaría corregir el apiñamiento".*

Objetivos: resolver el apiñamiento anterior, mejorar la forma y coordinación de ambos arcos y alcanzar una **oclusión estable**.

12 ALINEADORES · RECAMBIO CADA 21/28 DÍAS · DURACIÓN ESTIMADA: 12 MESES



## El caso en números.

La secuencia completa, con recambios cada 21 o 28 días según criterio clínico.

| | |
|---|---|
| **12** | ALINEADORES |
| **21/28** | DÍAS ENTRE RECAMBIOS |
| **12** | MESES DE DURACIÓN ESTIMADA |
| **22 h** | DE USO POR DÍA |

MES 1 · INICIO — RECAMBIO DE ALINEADOR CADA 21/28 DÍAS — MES 12 · FIN

## Planificación de principio a fin.

Imágenes de la planificación digital del caso como la recibe el profesional. Para visualizarla completa, abrir el PDF.

Se indicó **stripping secuencial** para obtener el espacio de manera progresiva, acompañado de movimientos de alineación y nivelación controlados hasta alcanzar la posición dentaria planificada.

Descargar el caso en PDF ↓

INICIAL → FINAL









ALINEACIÓN

### REGULARIZAR BORDES INCISALES AL FINALIZAR





### ANTES / DESPUÉS

### SECTOR ANTERIOR





## Biomecánica del caso.

El detalle técnico que acompaña la secuencia, definido paso por paso.

Attachments y stripping.

### ATTACHMENTS





STRIPPING SECUENCIAL 1

SOBRE EL STRIPPING SECUENCIAL

El stripping se distribuyó en **distintas etapas del tratamiento**, acompañando la disponibilidad de espacio requerida en cada momento.





**Destrabar zonas marcadas** 🟨 0,10 – 0,30 mm 🟥 0,35 – 0,60 mm 🟦 Diastema

## Al finalizar el tratamiento.

Puntos de contacto alcanzados que brindan estabilidad.



INDICACIONES AL COLEGA

- ✓ Realizar la contención más adecuada para la maloclusión (no incluida en este tratamiento).
- ✓ Solicitar turno de escaneado para segunda etapa.
- ✓ Proseguir con retiro de attachments para enviar a escanear.

NOTA CLÍNICA

Cada tratamiento se planifica de forma individual, priorizando la **biología, la función y la predictibilidad clínica**.

NOTA PARA DISEÑO — Los videos del render están en la carpeta de Google Drive del caso; se insertan acá en este orden.

VIDEO 1 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 2 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 3 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 4 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 5 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 6 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 7 · GOOGLE DRIVE

## Render de caso.

VISUALIZACIÓN 3D · AMBOS ARCOS · PARA COMPARTIR

Cada caso aprobado incluye un **render con los movimientos planificados** para ambos arcos. Un material pensado para compartir con el paciente y mostrarle el resultado esperado antes de comenzar.

PLAZOS DE ENTREGA

El render se entrega en 2 a 3 días hábiles. Aprobado el diseño, los alineadores llegan en 7 días hábiles.

**GRACIAS POR CONFIAR EN MIS ALINEADORES.**

## ¿Querés evaluar un caso?

Enviame las fotografías y un breve video del paciente para que podamos analizar la viabilidad y definir una estrategia inicial de tratamiento.

**ENVIAR UN CASO POR WHATSAPP**

ariana

DRA. ARIANA C. BIANCHI · ESPECIALISTA EN ORTODONCIA
hola@ariana-alineadores.com · +54 9 11 7998 4040 · IG ariana.alineadores

← Volver a casos

**DRA. ISABELA SUPPES**

# Apiñamiento medio.

Primera etapa de tratamiento, planificada de inicio a fin.

ESCANEO INICIAL

MOTIVO DE CONSULTA

*“Me gustaría corregir el apiñamiento”.*

Objetivos: resolver el apiñamiento anterior, mejorar la forma y coordinación de ambos arcos y alcanzar una **oclusión estable**.

**12 ALINEADORES** · **RECAMBIO CADA 21/28 DÍAS** · **DURACIÓN ESTIMADA: 12 MESES**

## El caso en números.

La secuencia completa, con recambios cada 21 o 28 días según criterio clínico.

**12**

ALINEADORES

**21/28**

DÍAS ENTRE RECAMBIOS

**12**

MESES DE DURACIÓN ESTIMADA

**22 h**

DE USO POR DÍA

MES 1 · INICIO

RECAMBIO DE ALINEADOR CADA 21/28 DÍAS

MES 12 · FIN

## Planificación de principio a fin.

Imágenes de la planificación digital del caso como la recibe el profesional.
Para visualizarla completa, abrir el PDF.

Se indicó **stripping secuencial** para obtener el espacio de manera progresiva, acompañado de movimientos de alineación y nivelación controlados hasta alcanzar la posición dentaria planificada.

Descargar el caso en PDF ↓

INICIAL → FINAL

INICIAL



FINAL



INICIAL

FINAL





## ALINEACIÓN

INICIAL



FINAL



INICIAL



FINAL



## REGULARIZAR BORDES INCISALES AL FINALIZAR



## ANTES / DESPUÉS

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



## SECTOR ANTERIOR

INICIAL

FINAL





# Biomecánica del caso.

El detalle técnico que acompaña la secuencia, definido paso por paso.

Attachments y stripping.

## ATTACHMENTS





## STRIPPING SECUENCIAL 1

### SOBRE EL STRIPPING SECUENCIAL

El stripping se distribuyó en **distintas etapas del tratamiento**, acompañando la disponibilidad de espacio requerida en cada momento.





**Destrabar zonas marcadas** 🟨 0,10 – 0,30 mm 🟥 0,35 – 0,60 mm 🟦 Diastema

## Al finalizar el tratamiento.

Puntos de contacto alcanzados que brindan estabilidad.





INDICACIONES AL COLEGA

- ✓ Realizar la contención más adecuada para la maloclusión (no incluida en este tratamiento).
- ✓ Solicitar turno de escaneado para segunda etapa.
- ✓ Proseguir con retiro de attachments para enviar a escanear.

NOTA CLÍNICA

Cada tratamiento se planifica de forma individual, priorizando la **biología, la función y la predictibilidad clínica**.

NOTA PARA DISEÑO — Los videos del render están en la carpeta de Google Drive del caso; se insertan acá en este orden.

VIDEO 1 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 2 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 3 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 4 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 5 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 6 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 7 · GOOGLE DRIVE

## Render de caso.

VISUALIZACIÓN 3D

AMBOS ARCOS

PARA COMPARTIR

Cada caso aprobado incluye un **render con los movimientos planificados** para ambos arcos. Un material pensado para compartir con el paciente y mostrarle el resultado esperado antes de comenzar.

PLAZOS DE ENTREGA

El render se entrega en 2 a 3 días hábiles. Aprobado el diseño, los alineadores llegan en 7 días hábiles.

**GRACIAS POR CONFIAR EN MIS ALINEADORES.**

## ¿Querés evaluar un caso?

Enviame las fotografías y un breve video del paciente para que podamos analizar la viabilidad y definir una estrategia inicial de tratamiento.

ENVIAR UN CASO POR WHATSAPP

ariana

DRA. ARIANA C. BIANCHI · ESPECIALISTA EN ORTODONCIA
hola@ariana-alineadores.com · +54 9 11 7998 4040 · IG ariana.alineadores

ariana

ESCRIBIME POR WHATSAPP

← Volver a casos

DRA. ISABELA SUPPES

# Apiñamiento medio.

Primera etapa de tratamiento, planificada de inicio a fin.

MOTIVO DE CONSULTA

*“Me gustaría corregir el apiñamiento”.*

Objetivos: resolver el apiñamiento

anterior, mejorar la forma y coordinación de ambos arcos y alcanzar una **oclusión estable**.

12 ALINEADORES

RECAMBIO CADA 21/28 DÍAS

DURACIÓN ESTIMADA: 12 MESES



ESCANEO INICIAL

# El caso en números.

La secuencia completa, con recambios cada 21 o 28 días según criterio clínico.

**12**

ALINEADORES

**21/28**

DÍAS ENTRE RECAMBIOS

**12**

MESES DE DURACIÓN ESTIMADA

**22 h**

DE USO POR DÍA

MES 1 · INICIO

RECAMBIO DE ALINEADOR CADA 21/28 DÍAS

MES 12 · FIN

# Planificación de principio a fin.

Imágenes de la planificación digital del caso como la recibe el profesional. Para visualizarla completa, abrir el PDF.

Se indicó **stripping secuencial** para obtener el espacio de manera progresiva, acompañado de movimientos de alineación y nivelación controlados hasta alcanzar la posición dentaria planificada.

Descargar el caso en PDF ↓

INICIAL → FINAL

INICIAL



FINAL



INICIAL

FINAL

## ALINEACIÓN



INICIAL



FINAL



INICIAL



FINAL

## REGULARIZAR BORDES INCISALES AL FINALIZAR

## ANTES / DESPUÉS

ANTES



DESPUÉS



ANTES



DESPUÉS



## SECTOR ANTERIOR

INICIAL



FINAL





# Biomecánica del caso.

El detalle técnico que acompaña la secuencia, definido paso por paso.

Attachments y stripping.

## ATTACHMENTS





## STRIPPING SECUENCIAL 1

### SOBRE EL STRIPPING SECUENCIAL

El stripping se distribuyó en **distintas etapas del tratamiento**, acompañando la disponibilidad de espacio requerida en cada momento.





## Destrabar zonas marcadas

- 🟨 0,10 – 0,30 mm
- 🟥 0,35 – 0,60 mm
- 🟦 Diastema

# Al finalizar el tratamiento.

Puntos de contacto alcanzados que brindan estabilidad.

PUNTOS DE CONTACTO



## INDICACIONES AL COLEGA

- Realizar la contención más adecuada para la maloclusión (no incluida en este tratamiento).
- Solicitar turno de escaneado para segunda etapa.
- Proseguir con retiro de attachments para enviar a escanear.

### NOTA CLÍNICA

Cada tratamiento se planifica de forma individual, priorizando la **biología, la función y la predictibilidad clínica**.

NOTA PARA DISEÑO — Los videos del render están en la carpeta de Google Drive del caso; se insertan acá en este orden.

VIDEO 1 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 2 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 3 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 4 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 5 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 6 · GOOGLE DRIVE

VIDEO 7 · GOOGLE DRIVE

## Render de caso.

**VISUALIZACIÓN 3D**

**AMBOS ARCOS**

**PARA COMPARTIR**

Cada caso aprobado incluye un **render con los movimientos planificados** para ambos arcos. Un material pensado para compartir con el paciente y mostrarle el resultado esperado antes de comenzar.

**PLAZOS DE ENTREGA**

El render se entrega en 2 a 3 días hábiles. Aprobado el diseño, los alineadores llegan en 7 días hábiles.

**GRACIAS POR CONFIAR EN MIS ALINEADORES.**

# ¿Querés evaluar un caso?

Enviame las fotografías y un breve video del paciente para que podamos analizar la viabilidad y definir una estrategia inicial de tratamiento.

**ENVIAR UN CASO POR WHATSAPP**

---

ariana

DRA. ARIANA C. BIANCHI · ESPECIALISTA EN ORTODONCIA
hola@ariana-alineadores.com · +54 9 11 7998 4040 · IG ariana.alineadores