

CATALOGO MANUFATTI

40+ anni
di esperienza
Pavimentazioni per esterni
Made in Italy

Brevetto
ECOHBRICK®
La pietra sostenibile
senza cemento



LUDOVICI

ESPERIENZA CHE DIVENTA GARANZIA

Da oltre quarant'anni Ludovici opera nel settore delle pavimentazioni esterne con una visione che unisce tradizione familiare e innovazione tecnologica.

Nata come impresa artigianale, l'azienda è cresciuta attraverso tre generazioni trasformando esperienza, passione e competenza tecnica in una realtà produttiva moderna e strutturata.

Oggi Ludovici è un punto di riferimento nazionale per imprese, progettisti ed enti pubblici che cercano qualità, affidabilità e continuità nel tempo.

Costruire, per noi, non significa solo produrre. Significa creare superfici che restano.

Da oltre quattro decenni l'azienda investe in ricerca, tecnologie produttive e selezione rigorosa delle materie prime.

Le pavimentazioni Ludovici nascono da:

- processi controllati
- impianti evoluti
- massimi standard europei
- attenzione costante alle finiture

Il risultato è un prodotto capace di resistere nel tempo a traffico veicolare, agenti atmosferici e cicli di gelo e disgelo, mantenendo stabilità strutturale e resa estetica.

Affidabilità produttiva, puntualità nelle consegne e capacità di gestione di grandi volumi completano un sistema industriale costruito sulla solidità dell'esperienza.

INDICE

Ludovici

BLOCCHI SPLITTATI

PAG 04

ANGOLI SPLITTATI

PAG 08

BLOCCHI




PAG 12

ARCHITRAVE *e* TERMOBLOCCHI

PAG 16

CORDOLI *e* REGGITERRA

PAG 18



BLOCCO
SPLITTATO 20


DIMENSIONE:
20×20×40

PESO AL PZ
21 kg

PZ A M²
12,5

PESO PALLET ²
840kg

PZ A PALLET ²
40



BLOCCO
SPLITTATO 15

DIMENSIONE:
15×20×40

PESO AL PZ
21 kg

PZ A M²
12,5

PESO PALLET ²
1020kg

PZ A PALLET ²
60



COLORI
UNI EN 771-3 C€

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.



Bianco - Cod. BS20BIA



Grigio - Cod. BS20GRI



Nero - Cod. BS20NEA



Zafferano - Cod. BS20ZAF



Tufo - Cod. BS20GTU



Rosso - Cod. BS20ROS



Bianco - Cod. BS15BIA



Grigio - Cod. BS15GRI



Nero - Cod. BS15NEA



Zafferano - Cod. BS15ZAF



Tufo - Cod. BS15GTU



Rosso - Cod. BS15ROS

COLORI
UNI EN 771-3 C€

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.

BLOCCO
SPLITTATO 10


DIMENSIONE:
10×20×40

PESO AL PZ
12 kg

PZ A M²
12,5

PESO PALLET ²
1200kg

PZ A PALLET ²
100



BLOCCO
SPLITTATO 6

DIMENSIONE:
6×20×40

PESO AL PZ
11 kg

PZ A M²
12,5

PESO PALLET ²
1760kg

PZ A PALLET ²
160



COLORI
UNI EN 771-3 ☼☼

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.



Bianco - Cod. BS10BIA



Grigio - Cod. BS10GRI



Nero - Cod. BS10NEA



Zafferano - Cod. BS10ZAF



Tufo - Cod. BS10GTU



Rosso - Cod. BS10ROS

COLORI
UNI EN 771-3 ☼☼

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.



Bianco - Cod. BS06BIA



Grigio - Cod. BS06GRI



Nero - Cod. BS06NEA



Zafferano - Cod. BS06ZAF



Tufo - Cod. BS06GTU



Rosso - Cod. BS06ROS

ANGOLO
SPLITTATO 20


DIMENSIONE:
20×20×40

PESO AL PZ
21 kg

PZ A M²
5

PESO PALLET ²
840kg

PZ A PALLET ²
40



ANGOLO
SPLITTATO 15

DIMENSIONE:
15×20×40

PESO AL PZ
17 kg

PZ A M²
5

PESO PALLET ²
1020kg

PZ A PALLET ²
60



COLORI
UNI EN 771-3

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.

Bianco - Cod. AS20BIA

Grigio - Cod. AS20GRI

Nero - Cod. AS20NEA

Zafferano - Cod. AS20ZAF

Tufo - Cod. AS20GTU

Rosso - Cod. AS20ROS

COLORI
UNI EN 771-3

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.

Bianco - Cod. AS15BIA

Grigio - Cod. AS15GRI

Nero - Cod. AS15NEA

Zafferano - Cod. AS15ZAF

Tufo - Cod. AS15GTU

Rosso - Cod. AS15ROS

ANGOLO
SPLITTATO 10

DIMENSIONE:
10×20×40

PESO AL PZ
12 kg

PZ A M²
5

PESO PALLET ²
1200kg

PZ A PALLET ²
100



ANGOLO
SPLITTATO 6

DIMENSIONE:
6×20×40

PESO AL PZ
15 kg

PZ A M²
5


PESO PALLET ²
1440kg

PZ A PALLET ²
96



COLORI
UNI EN 771-3

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.



COLORI
UNI EN 771-3

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.



BLOCCO VUOTO *in* CEMENTO



BLOCCO 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 20×20×50
Peso a pz: 22 kg
Pz a mq: 10
Mq a pallet: 5
Peso a pallet: 1.100 kg
Codice: BC20



BLOCCO 25

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 25×20×50
Peso a pz: 25 kg
Pz a mq: 10
Mq a pallet: 4
Peso a pallet: 1.000 kg
Codice: BC25



BLOCCO 30

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 30×20×50
Peso a pz: 30 kg
Pz a mq: 10
Mq a pallet: 3
Peso a pallet: 900 kg
Codice: BC30



BLOCCO VUOTO *in* ARGILLA



BLOCCO 8

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 8×25×50
Peso a pz: 8,0 kg
Pz a mq: 8
Mq a pallet: 12
Peso a pallet: 768 kg
Codice: BA8



BLOCCO 12

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 12×25×50
Peso a pz: 10 kg
Pz a mq: 8
Mq a pallet: 8
Peso a pallet: 640 kg
Codice: BA12



BLOCCO 20

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 20×20×50
Peso a pz: 15 kg
Pz a mq: 10
Mq a pallet: 5
Peso a pallet: 750 kg
Codice: BA20
Resistenza al fuoco: R.E.I. 180



BLOCCO 25

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 25×20×50
Peso a pz: 17 kg
Pz a mq: 40
Mq a pallet: 4
Peso a pallet: 2720 kg
Codice: BA25
Resistenza al fuoco: R.E.I. 120



BLOCCO 30

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 30×20×50
Peso a pz: 18 kg
Pz a mq: 10
Mq a pallet: 3
Peso a pallet: 540 kg
Codice: BA30
Resistenza al fuoco: R.E.I. 120



BLOCCO 35

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 35×20×50
Peso a pz: 23 kg
Pz a mq: 10
Mq a pallet: 3
Peso a pallet: 690 kg
Codice: BA35

BLOCCO PIENO

in CEMENTO



BLOCCO 20 Codice: BP20

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI:
11×20×40

PESO A PZ:
20 kg

PZ A MQ:
22

PZ A PALLET:
64

PESO A PALLET:
1.280 kg



BLOCCO 27 Codice: BP27

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI:
11×27×40

PESO A PZ:
28 kg


PZ A MQ:
22

PZ A PALLET:
54

PESO A PALLET:
1.512 kg

BLOCCO SEMIPIENO

in ARGILLA



BLOCCO 30 Codice: BSA30

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI:
30×20×45

PESO A PZ:
30 kg

PZ A MQ (SPESSORE MURO 30):
11

PZ A PALLET:
30

PESO A PALLET:
900 kg

TERMOBLOCCO

PALLADIUM

PRO



TP 36 PRO

Codice: TP36PRO

DIMENSIONI MODULARI: 36X25X20
PESO A PZ: 11,5 kg
PZ A MQ: 20
PZ A PALLET: 60
PESO A PALLET: 690 kg
TRASMITTANZA TERMICA PARETE U:
0,20 W/m2k
RESISTENZA TERMICA PARETE RT:
4,88 m2K/W
SFASAMENTO Φ: 16 ore
COEFFICIENTE DI ASSORB. CAPILLARE CW,S:
4,2 g/(m2xs)
RESISTENZA A COMPRESSIONE VERTICALE:
3,4 N/mm2
RESISTENZA A COMPR. MEDIA (30 BL.):
3,3 N/mm2
RESISTENZA A COMPR. CARATTERISTICA FBK:
2,8 N/mm2
PERCENTUALE DEI VUOTI MEDIA: 14%
MASSA VOL. A SECCO ASS. MEDIA PN,U: 800 kg/m3
PERMEABILITÀ AL VAPORE M: 11,1
COEFFICIENTE DI VAR. DI UMIDITÀ TOTALE:
2,58 mm/m

PALLADIUM



TP 36

Codice: TP36P

DIMENSIONI MODULARI: 36X25X20
PESO A PZ: 11,5 kg
PZ A MQ: 20
MQ A PALLET: 60
PESO A PALLET: 690 kg
TRASMITTANZA TERMICA U PARETE:
0,23 W/m2k

PALLADIUM

PRO



AP 36 PRO

Codice: AP36PRO

DIMENSIONI MODULARI: 36×25×20
PESO A PZ: 11,5 kg
PZ A MQ: 20
MQ A PALLET: 60
PESO A PALLET: 690 kg

PALLADIUM



AP 36

Codice: AP36P

DIMENSIONI MODULARI: 36×25×20
PESO A PZ: 11,5 kg
PZ A MQ: 20
MQ A PALLET: 60
PESO A PALLET: 690 kg

CORDOLO
100x20x8

DIMENSIONE:
100x20x8

PESO AL PZ
35 kg

PZ A M²
1

PESO PALLET ²
1750kg

PZ A PALLET ²
50



CORDOLO
100x20x9,5/10

DIMENSIONE:
100x20x9,5/10

PESO AL PZ
40 kg

PZ A M²
1

PESO PALLET ²
1600kg

PZ A PALLET ²
40



COLORI
UNI EN 771-3

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.

Bianco - Cod. COR20ABIA

Grigio - Cod. COR20AGRI

Nero - Cod. COR20ANEA

Zafferano - Cod. COR20AZAF

Tufo - Cod. COR20AGTU

Rosso - Cod. COR20AROS

COLORI
UNI EN 771-3

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.

Bianco - Cod. COR20BBIA

Grigio - Cod. COR20BGRI

Nero - Cod. COR20BNEA

Zafferano - Cod. COR20BvZAF

Tufo - Cod. COR20BGTU

Rosso - Cod. COR20BROS

CORDOLO
100x25x12

DIMENSIONE:
100x25x12

PESO AL PZ
63 kg

PZ A M²
1

PESO PALLET ²
1512 kg

PZ A PALLET ²
24

Grigio - Cod. COR25GRI



REGGITERRA

DIMENSIONE:
45x23x15

PESO AL PZ
30 kg

PZ A M²
16,5 - 29

PESO PALLET ²
1080 kg

PZ A PALLET ²
36



CORDOLO
50x10x10

DIMENSIONE:
100x25x12

PESO AL PZ
10 kg

PZ A M²
2

PESO PALLET ²
1200 kg

PZ A PALLET ²
120

Bianco - Cod. COR10BIA



Grigio - Cod. COR10GRI



COLORI
UNI EN 771-3 C€

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni
contenute nel presente catalogo sono indicative.



Grigio - Cod. REGTEGRI



Nero - Cod. REGTENEA



Tufo - Cod. REGTEGTU



Cotto - Cod. REGTECOT



Rosso - Cod. REGTEROS



Verde - Cod. REGTEVER



Sede legale: L'Aquila,
Via Palombaia Fraz S.Elia snc, 67100

Sede operativa: Barisciano,
S.S. 261 Subequana la Fossa, 67021

P.IVA: 02152800666

Tel - 0862 80118
Tel - 3938532211
Fax - 0862 80606
Email - info@commercialeludovici.it

Ludovici