


XTOOL D5S DIAGNOSTIIKKATESTERI CAN FD



XTOOL D5S – Monipuolinen diagnostiikkatesteri CAN FD -tuella ja ilmaisilla päivityksillä

XTOOL D5S on uusin monitoiminen diagnostiikkatesteri, joka sisältää 15 huoltotoimintoa sekä ilmaiset ohjelmistopäivitykset. Laite soveltuu erinomaisesti ammattikäyttöön, autokorjaamoille sekä harrastajille. Se tarjoaa edistyneet diagnostiikkaominaisuudet, modernin käyttöliittymän, suuremman akun ja laajan ajoneuvotuen.

ILMAISET PÄIVITYKSET SISÄLTÄVÄT HINTAAN!

Kuvaus

Keskeiset ominaisuudet

- Uusi ja selkeä käyttöliittymä
- Takakamera korjausten dokumentointiin
- Suurempi 3150 mAh akku pidempään käyttöaikaan
- CAN FD -tuki uusimmille ajoneuvojen tiedonsiirtoprotokollille
- 15 huolto- ja erikoistoimintoa
- Ilmaiset verkkopäivitykset Wi-Fi-yhteyden kautta
- Kaksisuuntainen ohjaus (Bidirectional Control) ja aktiiviset komponenttitestit
- Neljän tietovirran samanaikainen reaaliaikainen seuranta (4-in-1 Live Data)
- Täysi OE-tason diagnostiikka
- Yhteensopiva FCA SGW Bypass -adapterin kanssa FCA-ajoneuvojen täydelliseen diagnostiikkaan

Laaja ajoneuvotuki

- Yli 10 000 ajoneuvomallia
- Eurooppalaiset, venäläiset, amerikkalaiset, aasialaiset, australialaiset ja kiinalaiset automerkit
- 15 käyttöliittymäkieltä, mm. englanti, puola, espanja, saksa, ranska, italia, arabia, venäjä jne.

Tuetut OBD2/EODB-toiminnot

- Vikakoodien luku ja poisto
- Reaaliaikaisen datan tarkastelu
- Freeze Frame -tietojen tarkastelu
- Ohjainlaitetiedot (ECU Information)
- Komponenttitestit
- Ajoneuvotietojen luku

15 huolto- ja erikoistoimintoa

Öljyhuollon nollaus (Oil Reset)

Huoltovälin palautus öljynvaihdon jälkeen.

ABS-järjestelmän ilmaus (ABS Bleeding)

Jarrujärjestelmän ilmaus huollon jälkeen.

EPB-huolto (EPB Reset)

Sähköisen seisontajarrun huolto ja jarrupalojen vaihto.

DPF-regenerointi

Dieselhiukkassuodattimen puhdistus ja regenerointi.

SAS-kalibrointi

Ohjauskulma-anturin kalibrointi.

Kaasuläpän sopeutus (Throttle Adaptation)

Kaasuläpän uudelleensovitus.

Suuttimien koodaus (Injector Coding)

Uusien polttoainesuuttimien rekisteröinti.

Ikkunoiden kalibrointi

BMS-nollaus

Akunhallintajärjestelmän kalibrointi akun vaihdon jälkeen.

Vaihteiston sopeutus

Vaihteiston vaihdon tai korjauksen jälkeinen mukautus.

TPMS-nollaus

Rengaspainevalvontajärjestelmän kalibrointi.

Muut toiminnot

- Jousituksen säädöt
- Ajovalojen säädöt
- Turvatyynyjärjestelmän nollaukset
- Muut huoltotoiminnot

Täydellinen järjestelmädiagnostiikka ja kaksisuuntainen ohjaus

OE-tason diagnostiikka

- Vikakoodien luku ja poisto
- Reaaliaikainen data
- Freeze Frame -tiedot
- Ohjainlaitetiedot

Kaksisuuntainen ohjaus (Bidirectional Control)

Mahdollistaa ajoneuvon komponenttien suoran aktivoinnin ja testauksen diagnostiikkalaitteella.

Toimitussisältö

- XTOOL D5S -diagnostiikkalaite
- OBD-pääkaapeli
- USB-kaapeli
- Alkuperäinen pakkaus
- Käyttöohje

Tekniset tiedot

70026078059602

- **Käyttöjärjestelmä:** Linux
- **Suoritin:** Kaksitytiminen 1,2 GHz
- **Näyttö:** 5,5 tuuman näyttö
- **Yhteydet:** Wi-Fi
- **Akku:** 3150 mAh
- **Päivitykset:** Verkkopäivitykset Wi-Fi-yhteyden kautta, ilmaiset päivitykset

Takuu: 12 kuukautta