

EXAMEN

Bepaling van de energieprestatie van Utiliteit

U Module 4d: Software Detailopname

-voorbeeldexamen-

casus - Label-wise

Opnameformulier Utiliteit detail

Object informatie	
Opnamelocatie	Ouddiemerlaan 100, 1111HL Diemen
Invoer voor serie-opname	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
BAG pand-id	0384100000005782
BAG verblijfsobject ID	0384010000011228
Afwijkende BAG id	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Type gebouw	<input type="checkbox"/> Enkellaagsgebouw <input checked="" type="checkbox"/> Meerlaagsgebouw
Subtype	<input type="checkbox"/> Vrijstaand <input type="checkbox"/> Hoekwoning (rijwoning met hoekligging) <input type="checkbox"/> Tussenwoning (rijwoning met tussenligging) <input checked="" type="checkbox"/> Hele gebouw
Type dak	<input checked="" type="checkbox"/> Plat dak (geen kap) <input type="checkbox"/> Gedeeltelijk plat dak <input type="checkbox"/> Hellend dak of pultdak
Gebouwhoogte	9,00 m
Energie label betreft een deel van het	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja

Object informatie	
gebouw	
Lokale koolstofemmissies aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Thermisch vermogen verwarmings- of koelsysteem	<input checked="" type="checkbox"/> ≤ 290 kW <input type="checkbox"/> > 290 kW <input type="checkbox"/> Onbekend
GACS aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Datum van opname	28 mei 2026
Registrerende adviseur is niet gelijk aan bezoekende adviseur	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Bij deze opname is naast Label-wise ook andere software gebruikt	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja

Bouwkundige onderdelen								
Constructie	Invoer	Isolatie	Dikte	Spouw	Kozijn	Raam	Overig	Rc / U
Gevel	Beslisschema	Ja	60 mm					1,69
Raam	Beslisschema				Hout/kunststof	Dubbelglas		2,90
Deur	Beslisschema	Ja						2,00
Dak plat	Beslisschema	Ja	230 mm					5,33
Vloer	Beslisschema	Ja	200 mm					4,59
Paneel in kozijn	Beslisschema	Onbekend			Hout/kunststof		2018 t/m 2020 (overig)	3,70

Installatie (Rekenzone 1 & 2)

Verwarming			
Type verwarmingssysteem	<input checked="" type="checkbox"/> Individueel <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijk/collectief	<input type="checkbox"/> Warmtelevering derden individueel <input type="checkbox"/> Warmtelevering derden gemeenschappelijk	
Aantal gelijke systemen	1		
Aantal warmteopwekkers	<input type="checkbox"/> Eén	<input checked="" type="checkbox"/> Twee (hybride / bivalent)	<input type="checkbox"/> Drie
Type opwekker (opwekker 1)	<input type="checkbox"/> Lokale gaskachel <input type="checkbox"/> Lokale oliekachel <input type="checkbox"/> Elektrische verwarming <input type="checkbox"/> Moederhaard <input type="checkbox"/> Gasgestookte ketel	<input type="checkbox"/> Oliegestookte ketel <input type="checkbox"/> WKK <input type="checkbox"/> Warmtepomp gasabsorptie <input type="checkbox"/> Warmtepomp gasmotor <input checked="" type="checkbox"/> Warmtepomp elektrisch	<input type="checkbox"/> Biomassakachel <input type="checkbox"/> Biomassa ketel hand gestookt <input type="checkbox"/> Biomassa ketel automatisch gestookt
Is bij renovatie toegevoegd	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	
Totaal vermogen opwekker	120		
Type warmtepomp	<input type="checkbox"/> Water / water	<input checked="" type="checkbox"/> Lucht / water	<input type="checkbox"/> Lucht / lucht
Warmtepomp bron	<input checked="" type="checkbox"/> Buitenlucht	<input type="checkbox"/> Combinatie buitenlucht en retour-/afvoerlucht	<input type="checkbox"/> Retour-/afvoerlucht
Nominale belasting	120,0		
Voldoen aan minimale COP	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	
Kwaliteitsverklaring opwekker aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	

Opwekker staat binnen thermische zone	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Kwaliteitsverklaring standby aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Hulpenergie invoermethode	<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Fabricagejaar
Fabricagejaar hulpenergie	<input type="checkbox"/> Tot en met 2014 <input checked="" type="checkbox"/> Vanaf 2015	<input type="checkbox"/> Onbekend
Type opwekker (opwekker 2)	<input type="checkbox"/> Lokale gaskachel <input type="checkbox"/> Lokale oliekachel <input type="checkbox"/> Elektrische verwarming <input type="checkbox"/> Moederhaard <input checked="" type="checkbox"/> Gasgestookte ketel	<input type="checkbox"/> Oliegestookte ketel <input type="checkbox"/> WKK <input type="checkbox"/> Warmtepomp gasabsorptie <input type="checkbox"/> Warmtepomp gasmotor <input type="checkbox"/> Warmtepomp elektrisch
		<input type="checkbox"/> Biomassakachel <input type="checkbox"/> Biomassa ketel hand gestookt <input type="checkbox"/> Biomassa ketel automatisch gestookt
Subtype	<input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/> VR	<input type="checkbox"/> HR 100 <input type="checkbox"/> HR 104 <input checked="" type="checkbox"/> HR 107
Is bij renovatie toegevoegd	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Totaal vermogen	350,0	
Open verbrandingstoestel	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Direct gestookte luchtverwarming	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Kwaliteitsverklaring opwekker aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Opwekker staat binnen thermische zone	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Kwaliteitsverklaring standby aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Hulpenergie invoermethode	<input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring	<input checked="" type="checkbox"/> Fabricagejaar

Fabricagejaar hulpenergie	<input type="checkbox"/> Tot en met 2014 <input checked="" type="checkbox"/> Vanaf 2015	<input type="checkbox"/> Onbekend		
Distributiemedium	<input checked="" type="checkbox"/> Water (of waterachtig medium)	<input type="checkbox"/> Geen (lokaal)		
Constance aanvoertemperatuur	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja		
Aanvoertemperatuur water	<input type="checkbox"/> 30/27 °C <input type="checkbox"/> 35/30 °C <input type="checkbox"/> 40/35 °C	<input type="checkbox"/> 45/40 °C <input type="checkbox"/> 50/42 °C <input checked="" type="checkbox"/> 55/47 °C	<input type="checkbox"/> 60/50 °C <input type="checkbox"/> 65/55 °C <input type="checkbox"/> 70/60 °C	<input type="checkbox"/> 75/65 °C <input type="checkbox"/> 80/60 °C <input type="checkbox"/> 90/70 °C
Type distributie	<input type="checkbox"/> Eenpijpssysteem	<input checked="" type="checkbox"/> Tweepijpssysteem		
Waterzijdig ingeregeld	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja		
Aanvullende circulatiepompen	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja		
Leidingen lopen door aangrenzend onverwarmde ruimte	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
Appendages en beugels geïsoleerd	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
Leidingen lengte	<input type="checkbox"/> Werkelijke lengte	<input checked="" type="checkbox"/> Onbekend		
Leidingen geïsoleerd	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, detailinvoer bekend <input type="checkbox"/> Ja, detailinvoer onbekend <input type="checkbox"/> Nee, detailinvoer bekend	<input type="checkbox"/> Nee, detailinvoer onbekend <input type="checkbox"/> Onbekend		
Omgeving leidingen	<input type="checkbox"/> Leidingen ingebed in vloer, wand of plafond	<input checked="" type="checkbox"/> Vrijliggende geïsoleerde leidingen		
Diameter leidingen zonder isolatie	48			

Diameter leidingen met isolatie	98
Lambda isolatie	0,030
Afgifte via	<input type="checkbox"/> Radiatoren <input checked="" type="checkbox"/> Ventilator gedreven radiatoren en/of convectoren <input type="checkbox"/> Luchtverwarming <input type="checkbox"/> Overig en onbekend <input type="checkbox"/> Vloerverwarming
Aantal ventilatoren	7
Boosterventilatoren zijn onderdeel van het ventilatiesysteem	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Ventilatorvermogen bekend	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja Vermogen = 120
Type regeling	<input type="checkbox"/> Regeling in hoofdvertrek (kamerthermostaat) <input checked="" type="checkbox"/> Centrale regeling met naregeling per ruimte <input type="checkbox"/> Individuele regeling per ruimte <input type="checkbox"/> Overig of onbekend
Tweede afgiftesysteem aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja

Tapwater	
Aantal systemen (max 2)	1
Aantal gelijke systemen	1
Installatie type	<input checked="" type="checkbox"/> Individueel <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijk / collectief <input type="checkbox"/> Externe warmtelevering via afleverset individueel <input type="checkbox"/> Externe warmtelevering via afleverset collectief
Sport-/zwemzaal aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Aantal badkamers	1
Aantal keukens	1
Gemiddelde lengte per uittapleiding	<input type="checkbox"/> ≤ 3 m <input checked="" type="checkbox"/> > 3 m
Type opwekker	<input type="checkbox"/> Compleet toestel <input checked="" type="checkbox"/> Direct verwarmd vat <input type="checkbox"/> Indirect verwarmd vat
Aantal opwekkers	1
Is er een DWTW aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Is er een Circulatieleiding aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Toestel	<input checked="" type="checkbox"/> Gasboiler

Opstelplaats	<input checked="" type="checkbox"/> Binnen thermische zone <input type="checkbox"/> Buiten thermische zone	<input type="checkbox"/> Onbekend
Gasboiler vermogen	<input checked="" type="checkbox"/> ≤70 kWh <input type="checkbox"/> 71 t/m 150 kWh	<input type="checkbox"/> > 150 kWh <input type="checkbox"/> Onbekend
Volume boilervat bekend	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja Volume boilervat = 240 L
Kwaliteitsverklaring aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

Ventilatie		
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Individueel	<input type="checkbox"/> Collectief
Aantal gelijke systemen	1	
Ventilatiesysteem	<input type="checkbox"/> A Natuurlijke ventilatie <input type="checkbox"/> B Mechanische toevoer <input type="checkbox"/> C Mechanische afvoer	<input checked="" type="checkbox"/> D Mechanische balansventilatie <input type="checkbox"/> E Gecombineerd systeem
Subsysteem	<input type="checkbox"/> D1 Standaard <input type="checkbox"/> D2 Centrale WTW-installatie zonder zoneringen en zonder sturing <input type="checkbox"/> D3 Cent. WTW, sturing toe- of afvoer CO2-meting in wk, geen zonering <input type="checkbox"/> D4a Tijdsturing zonder zonering <input checked="" type="checkbox"/> D4b Tijdsturing met zonering <input type="checkbox"/> D5a Centrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de hoofdslaapkamer <input type="checkbox"/> D5b Decentrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de hoofdslaapkamer	

Ventilatie		
	<input type="checkbox"/> D5c Centrale WTW. CO2-metingen in ten minste de woonkamer en de hoofdslaapkamer	
Type recirculatie	<input type="checkbox"/> Recirculate aanwezig, recirculatie percentage bekend <input type="checkbox"/> Recirculatie aanwezig, recirculatie percentage onbekend <input checked="" type="checkbox"/> Geen recirculatie aanwezig <input type="checkbox"/> Onbekend	
Debietregeling	<input checked="" type="checkbox"/> Geen debietregeling <input type="checkbox"/> Smoorregeling (kleppen) <input type="checkbox"/> Inlaatklepverstelling <input type="checkbox"/> Waaierschoepverstelling <input type="checkbox"/> Toerenregeling (frequentieregeling) <input type="checkbox"/> Overige vormen van debietregeling <input type="checkbox"/> Onbekend	
Zwembad aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Ventilatiesysteem is voorzien van passieve koeling	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Debiet bekend	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Luchtbehandelingskast (LBK) aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Type WTW	<input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Kwaliteitsverklaring <input type="checkbox"/> Koude laden met luchtbehandelingskast <input type="checkbox"/> Platen- of buizenwarmtewisselaar <input type="checkbox"/> Kruisstroomwarmtewisselaar <input type="checkbox"/> Twee-elementensysteem (twincoil) <input type="checkbox"/> Warmebuisapparaat (heat pipe) <input type="checkbox"/> Langzaam roterende of intermitterende warmtewisselaar <input type="checkbox"/> Enthalpiewisselaar <input type="checkbox"/> Aluminium tegenstroomwarmtewisselaar <input checked="" type="checkbox"/> Kunststof tegenstroomwarmtewisselaar <input type="checkbox"/> Tegenstroomwarmtewisselaar onbekend <input type="checkbox"/> Onbekend	

Ventilatie		
Type volumeregeling	<input type="checkbox"/> Constant volumeregeling bij alle debieten of schakelstanden <input checked="" type="checkbox"/> Geen constant volumeregeling	<input type="checkbox"/> Onbekend
Bypass	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> Bypass volledig (100%) <input type="checkbox"/> Bypass aanwezig, percentage bekend	<input type="checkbox"/> Bypass aanwezig, percentage onbekend <input type="checkbox"/> Bypass onbekend
Koudeterugwinning WTW	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Isolatie kanaal buitenaansluiting	<input type="checkbox"/> Ongeïsoleerd <input checked="" type="checkbox"/> Geïsoleerd (eigenschappen bekend)	<input type="checkbox"/> Geïsoleerd (eigenschappen onbekend) <input type="checkbox"/> Onbekend
Lengte invoer	<input checked="" type="checkbox"/> Werkelijke lengte Lengte = 1,5 m	<input type="checkbox"/> Onbekend
Luchtdichtheidsklasse	<input checked="" type="checkbox"/> Luka A, B, of C <input type="checkbox"/> Luka D	<input type="checkbox"/> Geen kanaal <input type="checkbox"/> Onbekend
Toevoerkanalen liggen buiten thermische zone	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Ventilatoren	<input type="checkbox"/> Nominaal vermogen <input type="checkbox"/> Nominaal vermogen onbekend, asvermogen bekend	<input checked="" type="checkbox"/> Onbekend
Type ventilator	<input checked="" type="checkbox"/> Gelijkstroom <input type="checkbox"/> Een fasewisselstroom	<input type="checkbox"/> Draaistroom

Ventilatie			
Fabricagejaar	<input type="checkbox"/> Tot 1980	<input type="checkbox"/> Van 1991 tot en met 1998	<input checked="" type="checkbox"/> Na 2006
	<input type="checkbox"/> Van 1980 tot en met 1985	<input type="checkbox"/> Van 1999 tot en met 2005	<input type="checkbox"/> Onbekend
	<input type="checkbox"/> Van 1986 tot en met 1990	<input type="checkbox"/> 2006	

Koeling			
Type koelingsysteem	<input checked="" type="checkbox"/> Individueel	<input type="checkbox"/> Warmtelevering derden individueel	
	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijk/collectief	<input type="checkbox"/> Warmtelevering derden gemeenschappelijk	
Aantal gelijke systemen	1		
Aantal warmteopwekkers	<input checked="" type="checkbox"/> Eén	<input type="checkbox"/> Twee (hybride / bivalent)	<input type="checkbox"/> Drie
Type opwekker	<input checked="" type="checkbox"/> Compressiekoeling	<input type="checkbox"/> Absorptiekoeling	<input type="checkbox"/> Passieve of vrije koeling
Expansie	<input checked="" type="checkbox"/> Directe expansie in de ruimte (airconditioning)	<input type="checkbox"/> Directe expansie in de LBK	<input type="checkbox"/> Met indirecte verdamping
Aandrijving	<input type="checkbox"/> Gas	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrisch	
Splitsysteem	<input checked="" type="checkbox"/> Single-split	<input type="checkbox"/> Multi-split	
Kwaliteitsverklaring aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	

Distributie	<input type="checkbox"/> Water (of waterachtig medium)	<input checked="" type="checkbox"/> Geen distributie
Type afgifte	<input type="checkbox"/> Vloerkoeling <input type="checkbox"/> Wandkoeling <input type="checkbox"/> Plafondkoeling	<input checked="" type="checkbox"/> Ventilatorconvector (aan plafond) <input type="checkbox"/> Ventilatorconvector (aan muur) <input type="checkbox"/> Overig of onbekend
Aantal ventilatoren bekend	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Aantal ventilatoren	4	
Ventilator vermogen bekend	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja Vermogen = 8 W
Regeling	<input checked="" type="checkbox"/> Standalone regeling <input type="checkbox"/> Centrale regeling	<input type="checkbox"/> Overig of onbekend

Rekenzone 1 | Kantoorfunctie

Basisgegevens	
Bouwjaar	2019
Type zone	<input checked="" type="checkbox"/> Rekenzone <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR)
Bouwwijze wanden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht: Houtskeletbouw (hsb), staalframebouw (sfb), staalskeletbouw, binnenzijde isolatie <input type="checkbox"/> Zwaar: Dragend metselwerk, betonnen kolom-ligger skeletbouw <input type="checkbox"/> Zeer zwaar: Betonnen wand-vloer skeletbouw
Bouwwijze vloeren	<input type="checkbox"/> Licht: Hout, houtskeletbouw (hsb), staalframebouw (sfb), binnenzijde isolatie <input checked="" type="checkbox"/> Zwaar: Staal-beton, niet massieve beton (kanaalplaatvloer of cassettevloer) <input type="checkbox"/> Zeer zwaar: Massieve betonnen vloeren
Plafond	<input type="checkbox"/> Gesloten of verlaagd plafond <input checked="" type="checkbox"/> Geen of open plafond
Aantal bouwlagen in rekenzone	1
Qv10 waarde bekend	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Phase Change Material (PCM) aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Gebruiksoppervlakte	<input checked="" type="checkbox"/> Totaal oppervlakte <input type="checkbox"/> Per verdieping
Gebruiksoppervlakte	1076,80 m ²

Basisgegevens		
Hoofdfunctie	<input type="checkbox"/> Woonfunctie <input type="checkbox"/> Bijeenkomstfunctie <input type="checkbox"/> Bijeenkomstfunctie met kinderopvang <input type="checkbox"/> Celfunctie <input type="checkbox"/> Gezondheidszorgfunctie met bedgebied <input type="checkbox"/> Gezondheidszorgfunctie anders	<input checked="" type="checkbox"/> Kantoorfunctie <input type="checkbox"/> Logiesfunctie <input type="checkbox"/> Onderwijsfunctie <input type="checkbox"/> Sportfunctie <input type="checkbox"/> Winkelfunctie
Aantal deelfuncties	0	
Leidingdoorvoeren standleidingen	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig <input type="checkbox"/> Niet aanwezig	<input type="checkbox"/> Onbekend
Aantal bouwlagen waardoor leidingen lopen	1	
Leidingen geïsoleerd	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Zomernachtventilatie aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

Geometrie

Voorgevel (Noord)	
Locatie	<input checked="" type="checkbox"/> Voorgevel <input type="checkbox"/> Linkergevel <input type="checkbox"/> Daken <input type="checkbox"/> Achtergevel <input type="checkbox"/> Rechtergevel <input type="checkbox"/> Vloeren
Constructie	Gevel Geïsoleerd (60mm) rc = 1,69
Grenst aan	<input checked="" type="checkbox"/> Buitenlucht <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde serre (AOS) <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Sterk geventileerde ruimte <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) <input type="checkbox"/> Water
Oriëntatie	<input checked="" type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Noord-West <input type="checkbox"/> Oost <input type="checkbox"/> Zuid-West
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 75° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 45° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 180°
Oppervlakte (bruto)	152,00 m ²

Deelvlakken Voorgevel (Noord)	
Aantal	2
Totaal oppervlak	5,04 m ²
Constructie	Deur Geïsoleerd

Deelvlakken Voorgevel (Noord)			
Orientatie	<input checked="" type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West	<input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Deelvlakken Voorgevel (Noord)			
Aantal	2		
Totaal oppervlak	10,00 m ²		
Constructie	Raam Hout/kunststof met Dubbelglas		
Orientatie	<input checked="" type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West	<input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 60°	<input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 75° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 105°	<input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 180°
Zonwering	<input type="checkbox"/> Geen zonwering <input type="checkbox"/> Vaste zonwering <input type="checkbox"/> Uitvalschermer	<input type="checkbox"/> Knikarmschermer <input checked="" type="checkbox"/> Screens (buiten) <input type="checkbox"/> Jaloezieën (buiten)	<input type="checkbox"/> Gemetalliseerde weefsels <input type="checkbox"/> Aluminium rolluiken
Bediening	<input type="checkbox"/> Geen zonwering <input checked="" type="checkbox"/> Handbediening met lichtwering	<input type="checkbox"/> Handbediening zonder lichtwering <input type="checkbox"/> Automatisch zonder intelligente regeling	
Kleu	<input type="checkbox"/> Zwart, antraciet of donkerbruin <input checked="" type="checkbox"/> Wit	<input type="checkbox"/> Overige kleuren <input type="checkbox"/> Onbekende kleur	

Deelvlakken Voorgevel (Noord)		
Beschaduwing	<input checked="" type="checkbox"/> Geen / minimale belemmering <input type="checkbox"/> Overige belemmering <input type="checkbox"/> Zijbelemmering	<input type="checkbox"/> Constante belemmering <input type="checkbox"/> Volledige belemmering <input type="checkbox"/> Gedetailleerde invoer
Overstek aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Deelvlakken Voorgevel (Noord)		
Aantal	1	
Totaal oppervlak	1,5 m ²	
Constructie	Paneel in kozijn Isolatie onbekend, Hout/kunststof	
Orientatie	<input checked="" type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West <input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Lineaire thermische bruggen		
Omschrijving	Lengte	Psi
Fundering, deur	13,20	0,680
Onderdorpel kozijn	5,00	0,250
Bovendorpel kozijn	5,00	0,200
Zijstijl kozijn	10,00	0,190

Achtergevel (Zuid)			
Locatie	<input type="checkbox"/> Voorgevel <input checked="" type="checkbox"/> Achtergevel	<input type="checkbox"/> Linkergevel <input type="checkbox"/> Rechtergevel	<input type="checkbox"/> Daken <input type="checkbox"/> Vloeren
Constructie	Gevel Geïsoleerd (60mm) rc = 1,69		
Grenst aan	<input checked="" type="checkbox"/> Buitenlucht <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR)	<input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde serre (AOS) <input type="checkbox"/> Sterk geventileerde ruimte <input type="checkbox"/> Water	
Orientatie	<input type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input checked="" type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West	<input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 60°	<input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 75° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 105°	<input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 180°
Oppervlakte (bruto)	152,00 m ²		

Deelvlakken Achtergevel (Zuid)	
Aantal	2
Totaal oppervlak	4,80 m ²
Constructie	Deur Geïsoleerd

Deelvlakken Achtergevel (Zuid)			
Orientatie	<input type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input checked="" type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West	<input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Deelvlakken Achtergevel (Zuid)			
Aantal	2		
Totaal oppervlak	6,00 m ²		
Constructie	Raam Hout/kunststof met Dubbelglas		
Orientatie	<input type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input checked="" type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West	<input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 60°	<input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 75° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 105°	<input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 180°
Zonwering	<input type="checkbox"/> Geen zonwering <input type="checkbox"/> Vaste zonwering <input checked="" type="checkbox"/> Uitvalscherf	<input type="checkbox"/> Knikarmscherf <input type="checkbox"/> Screens (buiten) <input type="checkbox"/> Jaloezieën (buiten)	<input type="checkbox"/> Gemetalliseerde weefsels <input type="checkbox"/> Aluminium rolluiken
Bediening	<input type="checkbox"/> Geen zonwering <input type="checkbox"/> Handbediening met lichtwering	<input type="checkbox"/> Handbediening zonder lichtwering <input checked="" type="checkbox"/> Automatisch zonder intelligente regeling	
Beschaduwing	<input checked="" type="checkbox"/> Geen / minimale belemmering <input type="checkbox"/> Overige belemmering	<input type="checkbox"/> Constante belemmering <input type="checkbox"/> Volledige belemmering	

Deelvlakken Achtergevel (Zuid)		
	<input type="checkbox"/> Zijbelemmering	<input type="checkbox"/> Gedetailleerde invoer
Overstek aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

Deelvlakken Voorgevel (Zuid)	
Aantal	1
Totaal oppervlak	1,50 m ²
Constructie	Paneel in kozijn Isolatie onbekend, Hout/kunststof
Orientatie	<input type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost <input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input checked="" type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West <input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West

Lineaire thermische bruggen		
Omschrijving	Lengte	Psi
Fundering, deur	13,20	0,680
Onderdorpel kozijn	5,00	0,250
Bovendorpel kozijn	5,00	0,200
Zijstijl kozijn	10,00	0,190

Linkergevel (West)			
Locatie	<input type="checkbox"/> Voorgevel <input type="checkbox"/> Achtergevel	<input checked="" type="checkbox"/> Linkergevel <input type="checkbox"/> Rechtergevel	<input type="checkbox"/> Daken <input type="checkbox"/> Vloeren
Constructie	Gevel Geïsoleerd (60mm) rc = 1,69		
Grenst aan	<input type="checkbox"/> Buitenlucht <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR)	<input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde serre (AOS) <input checked="" type="checkbox"/> Sterk geventileerde ruimte <input type="checkbox"/> Water	
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 60°	<input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 75° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 105°	<input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 180°
Oppervlakte (bruto)	204,59 m ²		

Vloer	
Locatie	<input type="checkbox"/> Voorgevel <input type="checkbox"/> Linkergevel <input type="checkbox"/> Daken <input type="checkbox"/> Achtergevel <input type="checkbox"/> Rechtergevel <input checked="" type="checkbox"/> Vloeren
Constructie	Vloer Isolatie onbekend (1992-2013) rc = 2,50
Grenst aan	<input type="checkbox"/> Buitenlucht <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) <input checked="" type="checkbox"/> Kruipruimte <input type="checkbox"/> Sterk geventileerde ruimte <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Water
Perimeter	412,00 m
Vloer ligt onder het maaiveld	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Oppervlakte (bruto)	2153,60 m ²
Kruipruimte bodemisolatie	<input type="checkbox"/> Bodem geïsoleerd met kwaliteitsverklaring (rbf) <input checked="" type="checkbox"/> Bodem niet-geïsoleerd <input type="checkbox"/> Bodem geïsoleerd zonder kwaliteitsverklaring <input type="checkbox"/> Onbekend
Ventilatie kruipruimte is bekend	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Rbw wanden	Voorgevel

Lineaire thermische bruggen

Omschrijving	Lengte	Psi
Fundering, dragende gevel	187,68	0,600

Verlichting

Verlichtingszone 1		
Invoervermogen	<input type="checkbox"/> Armatuurvermogen [W/m ²] <input type="checkbox"/> Lampvermogen [W/m ²]	<input checked="" type="checkbox"/> Led-verlichting geïnstalleerd vanaf 2017 <input type="checkbox"/> Onbekend
Percentage oppervlakte	20%	
Regeling is afhankelijk van personen	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

Verlichtingszone 2		
Invoervermogen	<input checked="" type="checkbox"/> Armatuurvermogen [W/m ²] <input type="checkbox"/> Lampvermogen [W/m ²]	<input type="checkbox"/> Led-verlichting geïnstalleerd vanaf 2017 <input type="checkbox"/> Onbekend
Vermogen	6,5	
Percentage oppervlakte	80%	
Werkelijk parasitair vermogen bekend	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Regeling is afhankelijk van personen	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Daglichtregeling aanwezig	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Geavanceerde berekeningsmethode daglichtregeling	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

Rekenzone 2 | Bijeenkomstfunctie

Basisgegevens	
Bouwjaar	2019
Type zone	<input checked="" type="checkbox"/> Rekenzone <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR)
Bouwwijze wanden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht: Houtskeletbouw (hsb), staalframebouw (sfb), staalskeletbouw, binnenzijde isolatie <input type="checkbox"/> Zwaar: Dragend metselwerk, betonnen kolom-ligger skeletbouw <input type="checkbox"/> Zeer zwaar: Betonnen wand-vloer skeletbouw
Bouwwijze vloeren	<input type="checkbox"/> Licht: Hout, houtskeletbouw (hsb), staalframebouw (sfb), binnenzijde isolatie <input checked="" type="checkbox"/> Zwaar: Staal-beton, niet massieve beton (kanaalplaatvloer of cassettevloer) <input type="checkbox"/> Zeer zwaar: Massieve betonnen vloeren
Plafond	<input checked="" type="checkbox"/> Gesloten of verlaagd plafond <input type="checkbox"/> Geen of open plafond
Aantal bouwlagen in rekenzone	1
Qv10 waarde bekend	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Phase Change Material (PCM) aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Gebruiksoppervlakte	<input checked="" type="checkbox"/> Totaal oppervlakte <input type="checkbox"/> Per verdieping
Gebruiksoppervlakte	1076,80 m ²

Basisgegevens		
Hoofdfunctie	<input type="checkbox"/> Woonfunctie <input checked="" type="checkbox"/> Bijeenkomstfunctie <input type="checkbox"/> Bijeenkomstfunctie met kinderopvang <input type="checkbox"/> Celfunctie <input type="checkbox"/> Gezondheidszorgfunctie met bedgebied <input type="checkbox"/> Gezondheidszorgfunctie anders	<input type="checkbox"/> Kantoorfunctie <input type="checkbox"/> Logiesfunctie <input type="checkbox"/> Onderwijsfunctie <input type="checkbox"/> Sportfunctie <input type="checkbox"/> Winkelfunctie
Aantal deelfuncties	0	
Leidingdoorvoeren standleidingen	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig <input type="checkbox"/> Niet aanwezig	<input type="checkbox"/> Onbekend
Aantal bouwlagen waardoor leidingen lopen	1	
Leidingen geïsoleerd	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Zomernachtventilatie aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

Geometrie

Voorgevel (Noord)	
Locatie	<input checked="" type="checkbox"/> Voorgevel <input type="checkbox"/> Linkergevel <input type="checkbox"/> Daken <input type="checkbox"/> Achtergevel <input type="checkbox"/> Rechtergevel <input type="checkbox"/> Vloeren
Constructie	Gevel Geïsoleerd (60mm) rc = 1,69
Grenst aan	<input checked="" type="checkbox"/> Buitenlucht <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde serre (AOS) <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Sterk geventileerde ruimte <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) <input type="checkbox"/> Water
Orientatie	<input checked="" type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Noord-West <input type="checkbox"/> Oost <input type="checkbox"/> Zuid-West
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 75° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 45° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 180°
Oppervlakte (bruto)	152,00 m ²

Deelvlakken Voorgevel (Noord)	
Aantal	2
Totaal oppervlak	10,00 m ²
Constructie	Raam Hout/kunststof met Dubbelglas

Deelvlakken Voorgevel (Noord)			
Orientatie	<input checked="" type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West	<input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 60°	<input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 75° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 105°	<input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 180°
Zonwering	<input checked="" type="checkbox"/> Geen zonwering <input type="checkbox"/> Vaste zonwering <input type="checkbox"/> Uitvalscherf	<input type="checkbox"/> Knikarmscherf <input type="checkbox"/> Screens (buiten) <input type="checkbox"/> Jaloezieën (buiten)	<input type="checkbox"/> Gemetalliseerde weefsels <input type="checkbox"/> Aluminium rolluiken
Beschaduwing	<input checked="" type="checkbox"/> Geen / minimale belemmering <input type="checkbox"/> Overige belemmering <input type="checkbox"/> Zijbelemmering	<input type="checkbox"/> Constante belemmering <input type="checkbox"/> Volledige belemmering <input type="checkbox"/> Gedetailleerde invoer	
Overstek aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	
Deelvlakken Voorgevel (Noord)			
Aantal	1		
Totaal oppervlak	1,5 m ²		
Constructie	Paneel in kozijn Isolatie onbekend, Hout/kunstof		
Orientatie	<input checked="" type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West	<input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West

Lineaire thermische bruggen		
Omschrijving	Lengte	Psi
Onderdorpel kozijn	5,00	0,250
Bovendorpel kozijn	5,00	0,200
Zijstijl kozijn	10,00	0,190

Achtergevel (Zuid)	
Locatie	<input type="checkbox"/> Voorgevel <input type="checkbox"/> Linkergevel <input type="checkbox"/> Daken <input checked="" type="checkbox"/> Achtergevel <input type="checkbox"/> Rechtergevel <input type="checkbox"/> Vloeren
Constructie	Gevel Geïsoleerd (60mm) rc = 1,69
Grenst aan	<input checked="" type="checkbox"/> Buitenlucht <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde serre (AOS) <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Sterk geventileerde ruimte <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) <input type="checkbox"/> Water
Orientatie	<input type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input checked="" type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Noord-West <input type="checkbox"/> Oost <input type="checkbox"/> Zuid-West
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 75° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 45° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 180°
Oppervlakte (bruto)	152,00 m ²

Deelvlakken Achtergevel (Zuid)	
Aantal	2
Totaal oppervlak	10,00 m ²
Constructie	Raam Hout/kunststof met Dubbelglas

Deelvlakken Achtergevel (Zuid)	
Orientatie	<input type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost <input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input checked="" type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West <input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 60° <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 75° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 105° <input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 180°
Zonwering	<input type="checkbox"/> Geen zonwering <input type="checkbox"/> Vaste zonwering <input type="checkbox"/> Uitvalscherf <input type="checkbox"/> Knikarmscherf <input checked="" type="checkbox"/> Screens (buiten) <input type="checkbox"/> Jaloezieën (buiten) <input type="checkbox"/> Gemetalliseerde weefsels <input type="checkbox"/> Aluminium rolluiken
Bediening	<input type="checkbox"/> Geen zonwering <input checked="" type="checkbox"/> Handbediening met lichtwering <input type="checkbox"/> Handbediening zonder lichtwering <input type="checkbox"/> Automatisch zonder intelligente regeling
Kleur	<input type="checkbox"/> Zwart, antraciet of donkerbruin <input checked="" type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Overige kleuren <input type="checkbox"/> Kleur onbekend
Beschaduwing	<input checked="" type="checkbox"/> Geen / minimale belemmering <input type="checkbox"/> Overige belemmering <input type="checkbox"/> Zijbelemmering <input type="checkbox"/> Constante belemmering <input type="checkbox"/> Volledige belemmering <input type="checkbox"/> Gedetailleerde invoer
Overstek aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
Deelvlakken Achtergevel (Zuid)	
Aantal	1
Totaal oppervlak	1,5 m ²

Deelvlakken Achtergevel (Zuid)		
Constructie	Paneel in kozijn Isolatie onbekend, Hout/kunststof	
Orientatie	<input type="checkbox"/> Noord <input type="checkbox"/> Noord-Oost <input type="checkbox"/> Oost	<input type="checkbox"/> Zuid-Oost <input checked="" type="checkbox"/> Zuid <input type="checkbox"/> Zuid-West
		<input type="checkbox"/> West <input type="checkbox"/> Noord-West
Lineaire thermische bruggen		
Omschrijving	Lengte	Psi
Onderdorpel kozijn	5,00	0,250
Bovendorpel kozijn	5,00	0,200
Zijstijl kozijn	10,00	0,190

Linkergevel (West)			
Locatie	<input type="checkbox"/> Voorgevel <input type="checkbox"/> Achtergevel	<input checked="" type="checkbox"/> Linkergevel <input type="checkbox"/> Rechtergevel	<input type="checkbox"/> Daken <input type="checkbox"/> Vloeren
Constructie	Gevel Geïsoleerd (60mm) rc = 1,69		
Grenst aan	<input type="checkbox"/> Buitenlucht <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR)	<input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde serre (AOS) <input checked="" type="checkbox"/> Sterk geventileerde ruimte <input type="checkbox"/> Water	
Hellingshoek	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 60°	<input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/> 75° <input checked="" type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/> 105°	<input type="checkbox"/> 135° <input type="checkbox"/> 150° <input type="checkbox"/> 165° <input type="checkbox"/> 180°
Oppervlakte (bruto)	204,59 m ²		

Dak plat	
Locatie	<input type="checkbox"/> Voorgevel <input type="checkbox"/> Linkergevel <input checked="" type="checkbox"/> Daken <input type="checkbox"/> Achtergevel <input type="checkbox"/> Rechtergevel <input type="checkbox"/> Vloeren
Constructie	Dak plat Geïsoleerd (230mm) $rc = 5,33$
Grenst aan	<input checked="" type="checkbox"/> Buitenlucht <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde ruimte (AOR) <input type="checkbox"/> Grond <input type="checkbox"/> Sterk geventileerde ruimte <input type="checkbox"/> Aangrenzend onverwarmde serre <input type="checkbox"/> Water
Oppervlakte (bruto)	2153,60 m ²

Lineaire thermische bruggen		
Omschrijving	Lengte	Psi
Plat dak	187,68	0,600

Verlichting

Verlichtingszone 1	
Invoervermogen	<input type="checkbox"/> Armatuurvermogen [W/m ²] <input type="checkbox"/> Lampvermogen [W/m ²] <input checked="" type="checkbox"/> Led-verlichting geïnstalleerd vanaf 2017 <input type="checkbox"/> Onbekend
Percentage oppervlakte	85%
Regeling is afhankelijk van personen	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja

Verlichtingszone 2		
Invoervermogen	<input checked="" type="checkbox"/> Armatuurvermogen [W/m ²] <input type="checkbox"/> Lampvermogen [W/m ²]	<input type="checkbox"/> Led-verlichting geïnstalleerd vanaf 2017 <input type="checkbox"/> Onbekend
Vermogen	8,50	
Percentage oppervlakte	15%	
Werkelijk parasitair vermogen bekend	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Regeling is afhankelijk van personen	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Regeling	<input type="checkbox"/> Centrale aan-regeling <input type="checkbox"/> Handmatige aan-/uit schakelaar <input type="checkbox"/> Handmatige aan-/uit schakelaar met veegschakeling <input type="checkbox"/> Automatisch aan, gedimd	<input checked="" type="checkbox"/> Automatisch aan/uit <input type="checkbox"/> Handmatig aan/gedimd <input type="checkbox"/> Handmatig aan/automatisch uit
Schakelzones groter dan 30m ²	<input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Afzuiging van armatuur meer dan 70%	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
Daglichtregeling aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja