



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Nubilia M Lux Color

NUMLC_REV0/2019

Descrizione: NUBILIA M LUX COLOR este o vopsea pe bază de apă pentru interior, cu o bază de fulgi decorativi capabili să reproducă diverse efecte cromatice. Ușor de aplicat, conferă suprafețelor un joc armonios de culori, natural și iridescent. Pentru a obține toate culorile din această paletă, este necesar să se utilizeze, în combinație, următoarele produse: PRELUDIO colorat cu COLOR KIT (sau alternativ, SISTEMA TINTOMETRICO RIVES); aditiv NUBILIA M LUX COLOR cu METAL KIT disponibil în nuanțele IRIDE BLU 426, IRIDE VERDE 427, IRIDE ORO 428, IRIDE ROSSO 429, IRIDE VIOLA 434 și IRIDE.



ARANCIO 438.

NUBILIA M LUX COLOR este disponibilă în 6 nuanțe diferite de fulgi: maro P10, gri R20, galben A30, albastru L40, verde M50 și portocaliu E60.

Pregătirea suprafeței: toate suprafețele trebuie să fie complet uscate și tratate. Curățați suprafețele care urmează să fie tratate, îndepărtând orice material neaderent eventual. Aplicați două straturi uniforme de PRELUDIO colorat, diluat conform indicațiilor la 25-30% volum cu apă pură, lăsând un interval de timp de 5-6 ore între primul și al doilea strat. În cazul suprafețelor vechi și exfoliate, se recomandă aplicarea mai întâi a unui strat de FISSATIVO R2000 diluat la 500% volum cu apă pură, înainte de aplicarea primului strat de PRELUDIO.

Aplicații Efect Încrucșat: pentru a obține NUBILIA M LUX COLOR, adăugați aditivul metalic METAL KIT în cantitățile indicate în tabel și amestecați bine. Aplicați pe PRELUDIO alb sau colorat, folosind mișcări încrucșate cu o pensulă code1017 sau code1018. După parcurgerea fiecărui metru pătrat, inspectați-l și folosiți o pensulă răzuită pentru a uniformiza produsul.

După aproximativ 20 de minute, neteziți cu o spatulă specială cu lamă dublă (cod 1016) cu mișcări aleatorii, aplicând o presiune ușoară pentru a zdrobi fulgii de produs.

Ambalaj (L): PRELUDIO: 1 litru - 2,5 litri - 5 litri; KIT DE CULOARE: 100 mililitri; NUBILIA M LUX COLOR: 1 litru - 2,5 litri; KIT METAL: 100 ml - 250 ml.

Randament: PRELUDIO: 4-5 m²/litru. NUBILIA M LUX COLOR Effetto Incrociato: 8-10 m²/litru.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, folosiți apă curată pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culorile disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub controlul nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Nubilia M Lux Color

NUMLC_REVO/2019

Greutate specifică (g/L)	1 +/- 0,1
Randament (m ² /L)	8-10 un strat
Ambalaj (L)	1-2,5
Uscare	La atingere: 4-5 ore la 20° C
	Suprapunere: 20 de minute la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	Gata de utilizare

Ce este necesar



Preludiu




Kit de culori



Nubilia M Lux Color



Kit metalic



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A + class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul
să aflați mai multe



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it




Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Nubilia M Lux Color

NUMLC_REV0/2019

Aplicație



Preludiu colorat




Primul strat
codul periei 1017




Al doilea strat
cu spatulă specială cu lamă dublă cod 1016

Culori disponibile




Maro P10




Grigio R20




Galben A30



Albastru L40



Verde M50



Arancio E60