

Datasheet Suwide Collection

- Nederlands
- English

Inhoudsopgave / Table of Contents

Nederlands — Technische Specificaties & Eigenschappen	3

Nederlands — Brandveiligheid & Milieumgeving	4

English — Technical Specifications & Properties	5

English — Fire Safety & Environmental Care	6

SPECIFICATIES – Suwide Collectie

Productbeschrijving

Vinyl afwerklaag op een geweven katoenen drager. Een uiterst robuuste en duurzame oplossing ontwikkeld voor intensief gebruikte omgevingen.

Afmetingen & Gewicht

Eigenschap	Specificatie
Breedte	134 cm ± 1%
Rollengte	27,4 m
Gewicht	340 g/m ²

Producteigenschappen

Lichtechtheid & Sterkte

- Lichtechtheid: Klasse 7 op de Internationale Wolschaal.
- Hoge scheur- en treksterkte voor optimale duurzaamheid.

Onderhoud & Hygiëne

- Zeer goed reinigbaar en vlekbestendig.
- Uitermate geschikt voor projectmatige en medische toepassingen.

Verwerkingsinstructies

Aanbrengmethode: Recht hangen (Straight Hang) / willekeurige aansluiting (Random Match), overlappen en dubbel doorsnijden.

Patroonherhaling: 0 cm / 0 inch

Brandveiligheid

Classificatie	Normering
Euroklasse	B-s1,d0 volgens EN 13501
Amerikaanse classificatie	Klasse A volgens ASTM E84 (GRC)
IMO-certificering	Beschikbaar op aanvraag (afhankelijk van minimale bestelhoeveelheid)

Gezondheid & Milieuomgeving

- Vrij van ortho-ftalaten.
- Bevat geen formaldehyde of zware metalen.

Vocht, schimmel en meeldauw

Aan het product is een schimmelwerend middel toegevoegd om bescherming te bieden tegen schimmelvorming en andere microbiologische groei. Geen enkel additief kan echter schimmelgroei volledig voorkomen wanneer vocht zich ophoopt en de oorzaak van het vochtprobleem niet wordt weggenomen.

SPECIFICATIONS – Suwide Collection

Product Description

Vinyl finish layer on a woven cotton backing. An extremely robust and durable solution designed for high-traffic environments.

Dimensions & Weight

Property	Specification
Width	134 cm ± 1%
Roll Length	27.4 m
Weight	340 g/m ²

Product Features

Lightfastness & Strength

- Lightfastness: Class 7 on the International Blue Wool Scale.
- High tear and tensile strength for maximum durability.

Maintenance & Hygiene

- Highly cleanable and stain-resistant.
- Perfectly suited for commercial contract and healthcare applications.

Installation Instructions

Application method: Straight hang / random match, overlap and double cut.

Pattern repeat: 0 cm / 0 inch

Fire Safety

Classification	Standard
Euroclass	B-s1,d0 according to EN 13501
American classification	Class A according to ASTM E84 (GRC)
IMO Certification	Available on request (depending on minimum order quantity)

Health & Environment

- Free of ortho-phthalates.
- Contains no formaldehyde or heavy metals.

Moisture, Mold and Mildew

A fungal-resistant agent has been added to the product to provide protection against mold formation and other microbiological growth. However, no additive can completely prevent mold growth when moisture accumulates and the root cause of the moisture problem is not resolved.

Heeft u toch nog een vraag?

Veel van de informatie kunt u terugvinden op www.muralista.nl.

Of neem contact op via ons mailadres of telefoonnummer:

info@muralista.nl

+31 6 4714 038

Data presented in this product information serve only as a guideline for compatibility and use. Muralista will assume no liability in connection with any use of this information. Technical specifications are subjected to change without prior notice.

De gegevens in deze productinformatie dienen slechts als richtlijn voor compatibiliteit en gebruik. Muralista aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met enig gebruik van deze informatie. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Muralista