

Protocolo de Accesibilidad e Inclusión para Mafalda Inmersiva CCR

1. Nuestro compromiso

Esta experiencia inmersiva busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la muestra de una manera segura, autónoma, respetuosa e inclusiva.

Trabajamos para eliminar barreras físicas, comunicacionales, sensoriales y actitudinales, entendiendo que cada visitante puede tener diferentes necesidades de acceso.

Nuestro equipo se encuentra disponible para brindar orientación y acompañamiento durante todo el recorrido.

2. Accesibilidad física

La muestra contará con:

- Ingreso accesible para personas con movilidad reducida.
- Circulaciones aptas para sillas de ruedas, andadores y otros elementos de apoyo.
- Posibilidad de ingresar con bastones, muletas, sillas de ruedas y otros apoyos de movilidad.

3. Accesibilidad visual

Para facilitar la experiencia de personas ciegas o con baja visión, se incorpora:

- Audiodescripciones de los espacios, personajes, objetos y contenidos principales.
- Códigos QR accesibles para escuchar los contenidos desde dispositivos móviles.
- Textos con tipografías claras.
- Información en sistema braille o relieve en los sectores donde sea posible.
- Indicación podotáctil.

4. Accesibilidad auditiva

Para personas con disminución auditiva, la muestra podrá ofrecer:

- Subtitulado en los contenidos audiovisuales.
- Videos en Lengua de Señas Argentina.

5. Accesibilidad cognitiva

Se utilizarán:

- Textos escritos con lenguaje claro y directo.
- Indicaciones breves y organizadas.
- Señalización mediante palabras, colores, símbolos o pictogramas.
- Recorridos identificables y fáciles de seguir.
- Información anticipada sobre la duración y las características de la experiencia.

6. Accesibilidad sensorial

Al tratarse de una experiencia inmersiva, algunos sectores pueden incluir:

- Luces intensas o intermitentes.
- Cambios de iluminación.
- Sonidos fuertes o repentinos.
- Música envolvente.
- Proyecciones de gran tamaño.
- Efectos visuales.
- Humo escénico o efectos ambientales.
- Espacios con gran cantidad de estímulos.
- Sectores oscuros o con circulación reducida.

Estas características serán informadas antes del ingreso y mediante señalización en los sectores correspondientes.

Las personas con hipersensibilidad sensorial, autismo, epilepsia fotosensible, ansiedad u otras condiciones podrán consultar al personal antes de comenzar el recorrido.

Siempre que sea posible, la muestra dispondrá de:

- Posibilidad de abandonar temporalmente el recorrido.

7. Información de contacto

Para realizar consultas sobre accesibilidad, o informar una necesidad específica, podrán comunicarse a través de:

Correo electrónico: mafaldainmersiva@gmail.com

Nuestro objetivo es que cada persona pueda vivir y disfrutar de la experiencia de la manera más cómoda, autónoma y segura posible.