Sier

Cuidados Gerais com sua Peça Sier

General Care for Your Sier Furniture

Cuidados generales de tu mueble Sier

English

General Care for Your Sier Furniture

Español

Cuidados Generales de tu Mueble Sier

2026

Cuidados gerais com sua peça Sier

Os móveis Sier são destinados para uso em ambientes internos cobertos permanentemente, protegidos da incidência direta de raios solares e chuva.

Evite incidência constante de raios solares, inclusive através de vidraças, luminosidade artificial intensa permanente e fontes de calor excessivo. Tais condições podem provocar ressecamento, descolamento, rachaduras e alteração na coloração dos acabamentos: madeiras, lâminas, lacas, tecidos, fibras e metais.

Recomenda-se evitar o contato de animais de estimação com os móveis. Arranhões em madeira e laminado são irreversíveis, e manchas decorrentes de fezes ou urina podem comprometer permanentemente o acabamento e estofado. Em tecidos, o atrito das patas pode causar desfiamento.

Não utilize lustra-móveis, solventes, thinner, acetona, álcool, saponáceos e materiais abrasivos como esponja de aço ou similares, para limpeza de nenhuma superfície do seu móvel. Tais práticas podem manchar e/ou agredir, irreversivelmente, os acabamentos e matérias primas. Utilize apenas um pano (flanela) seco, limpo, claro e macio.

Seja cuidadoso ao apoiar e manusear objetos sobre a superfície dos móveis, evite arrastá-los. Ao utilizar objetos decorativos sobre os tampos, certifique-se que estes possuem feltro ou material macio que cubra toda superfície de apoio.

Evite apoiar recipientes com alimentos ou bebidas quentes ou geladas sem proteção térmica adequada sobre as superfícies dos móveis.

Se necessário mover seu móvel retire as peças internas ou sobrepostas e segure-o pela base ou próximo. À exceção de peças leves e menores, recomenda-se, no mínimo, duas pessoas para mover o mobiliário para evitar quedas, choques acidentais e danos à estrutura.

Não fique de pé ou ajoelhe-se sobre os assentos das cadeiras, poltronas ou tampos dos móveis. Ao se sentar, não se incline a cadeira para trás apoiando-se apenas sobre os pés traseiros.

Certifique-se de usar sempre as sapatas de proteção no seu móvel para não haver contato direto com piso.

Madeira e Lâminas de Madeira

Por se tratar de materiais naturais, são admissíveis variações de veios, poros e tonalidades na mesma superfície ou entre uma peça e outra. Madeiras e lâminas podem apresentar nós, pigmentos naturais e fibras trançadas, aspectos que caracterizam a autenticidade da matéria prima.

Em caso de derramamento de líquidos ou alimentos em alguma parte do seu móvel nestes acabamentos, seque ou remova imediatamente, e limpe em seguida.

Para limpeza diária utilize flanela seca, clara, limpa e macia, sempre passando-a no sentido dos veios da madeira.

Para uma eventual limpeza mais profunda utilizar flanela clara, limpa e macia levemente umedecida com solução diluída de água e sabão neutro, sempre passando-a no sentido dos veios da madeira. Finalizar a limpeza com flanela seca.

Não utilize permanentemente, centros de mesa, objetos de decoração ou toalhas sobre o tampo laminado. Ao longo do tempo, a superfície coberta pelo objeto pode apresentar tonalidade distinta do restante da superfície do tampo por ação natural da luminosidade natural ou artificial.



Sier

Tecidos
(Sintéticos ou Naturais)

Utilize pano macio e seco ou aspirador de pó para limpeza semanal. Nunca use produtos de limpeza agressivos como cloro, água sanitária, álcool ou outros produtos químicos. Não utilizar abrasivos ou máquinas de vapor pressurizadas.

Remova e/ou seque imediatamente sujeiras ou derramamentos de líquidos utilizando papel absorvente ou pano branco, limpo e macio. Se necessário, use pano alvejado levemente umedecido em solução de sabão neutro em movimentos suaves e circulares. Seque em seguida.

Para limpeza mais completa, recomenda-se, lavagem a seco efetuada por empresa especializada.

Evite exposição direta ao sol, pois os raios ultravioletas atacam as fibras do tecido, degradando-as e alterando suas cores.



Sier

Couros



Por se tratar de um produto proveniente de pele animal, são admissíveis variações de tonalidades, marcas de veias, estrias de crescimento, vincos e marcas de parasitas ou do campo. Novas marcas e nuances poderão surgir à pele com o uso do produto, devido à sua origem natural e sua propriedade de lacear, ambas, características próprias deste material.

Atritos de acessórios metálicos de roupas e bolsas, e esbarrões do móvel contra outros objetos podem causar lesões irreversíveis ao couro.

Por ter um acabamento natural, a exposição constante e direta à luz solar pode ressecar e ocasionar mudanças de cor. Para limpeza diária utilize flanela seca, clara, limpa e macia. Não utilize produtos de limpeza que contenham solventes, óleos ou detergentes, estes podem causar danos irreparáveis à pele.

Em caso de derramamento de líquidos e manchas leves, seque imediatamente. Utilize um pano umedecido em água e sabão neutro (sem adição de soda). Em seguida, use um pano levemente umedecido em água para remover o excesso do procedimento anterior. Finalize a limpeza com pano seco.

Não é necessária a hidratação do couro.

Sier

Palha | Telas de Algodão

Este revestimento é produzido a partir do beneficiamento do substrato de algodão, incialmente para constituição dos fios, e em seguida para confecção da malha sextavada através do processo de tecelagem.

Utilize flanela seca, clara, limpa e macia, ou espanador para retirar as partículas de poeira que podem se alojar entre as fibras.

A limpeza imediata de resíduos líquidos ou sólidos, causados por derramamentos acidentai, é extremamente importante para evitar manchas permanentes, isto porque as fibras naturais de algodão possuem um alto teor de absorção. Para esses casos, utilize flanela clara levemente umedecida em água e sabão neutro, executando movimento leves, sem esfregar. Em seguida, use pano seco para absorver o excesso de umidade e deixe a peça em local arejado e à sombra até secagem completa. Não utilize detergente, água sanitária, álcool, produtos químicos ou abrasivos para limpeza.



Sier

Metais

As peças metálicas Sier possuem acabamento resistente à oxidação. Durante o uso do produto ou limpeza, evite batidas e arranhões na peça, pois lesões à cobertura do acabamento podem favorecer ocorrência de oxidação.

Use sempre as sapatas plásticas fixadas aos pés dos produtos que tenha bases de metal, para mantê-los sem contato direto com o piso.

Para limpeza diária utilize flanela seca, clara, limpa e macia.

Para uma eventual limpeza mais profunda pode-se utilizar flanela, clara, limpa, macia e levemente umedecida em água. Finalizar a limpeza com flanela seca ou papel absorvente.



Sier

Lacas e Metalizados

A pintura laqueada é resultado de um processo sequencial de aplicações de pintura e polimento que cobrem totalmente os poros e veios do substrato, resultando em uma superfície uniforme, lisa e com toque aveludado. A laca pode ser aplicada em variadas cores e dois níveis de finalização: semibrilho e brilho.

Para execução dos acabamentos metalizados utiliza-se tintas que contém partículas metálicas em sua diluição para obter o brilho e aspecto característico deste acabamento. Assim como as lacas, este é um acabamento que requer aplicações sequenciais de demãos de tintas que preparam superfícies de qualidade superior.

Para limpeza diária utilize espanador ou flanela seca, clara, limpa e macia.

Em caso de derramamento de líquidos ou sólidos, seque ou remova o resíduo, imediatamente da superfície do seu móvel. Para limpeza mais pesada, prossiga com o seguinte procedimento: utilizar flanela seca, clara, limpa, macia e levemente umedecida em solução de água e sabão neutro. Finalize o procedimento com flanela seca ou papel absorvente.

Não utilize produtos de limpeza agressivos como álcool, alvejante ou lustra móveis em peças com estes acabamentos.



Stone

Acabamento artesanal, executado à mão e que reproduz o revestimento conhecido como cimento queimado. Utiliza-se massa acrílica para o desenvolvimento deste acabamento, em demãos aplicadas com movimentos livres que criam o aspecto final do Stone. Para finalização do acabamento, é aplicado verniz como protetor da superfície. Os cuidados com este acabamento devem ser os mesmos dados a uma superfície em lâmina de madeira e madeira.

Para limpeza diária utilize flanela seca, clara, limpa e macia.

Em caso de derramamento de líquidos ou alimentos em alguma parte do seu móvel com estes acabamentos, seque ou remova imediatamente, e limpe em seguida.



Cristais



Fácil manutenção e limpeza, são características em comum destes materiais, devido à natureza inerte de sua composição, impermeabilidade e superfície plana.

Para limpeza diária utilize flanela seca, clara, limpa e macia ou espanador.

Se necessário, utilize um pano umedecido em álcool doméstico ou limpa-vidros (não borrifar diretamente sobre o tampo, e sim ao pano) para retirar manchas de dedos, obter brilho, além de limpar a superfície do seu móvel após refeições. Nestas ocasiões de limpeza, evite o contato do pano com as bordas do tampo para evitar danos ao acabamento. Finalize a limpeza com pano seco.

Sier

Petra

Superfícies cerâmicas ultra compactadas por processos industriais de alta tecnologia e que recebem acabamentos que reproduzem diferentes rochas.

Em função do método usado para a fabricação, são acabamentos de baixíssima porosidade e alta resistência mecânica, atributos que tornam a Patra uma solução muito prática para uso em tampos de mobiliário.

Para limpeza diária utilize flanela seca, clara, limpa e macia ou espanador.

Se necessário, utilize um pano umedecido em álcool doméstico ou limpa-vidros (não borrifar diretamente sobre o tampo, e sim ao pano) para retirar manchas de dedos, obter brilho, além de limpar a superfície do seu móvel após refeições. Nestas ocasiões de limpeza, evite o contato do pano com as bordas do tampo para evitar danos ao acabamento. Finalize a limpeza com pano seco.



Granulato e Flocado



Revestimentos originados de um processo manual de acabamento, que utiliza massa acrílica adicionada de agregados minerais, processados a uma granulometria específica e obtidos pela fragmentação de quartzo e calcário. O acabamento tem proposta de reproduzir a aparência e textura natural de minerais brutos, e por isso são previstas variações de texturas e sulcos.

Diariamente, utilize espanador, escova de cerdas macias e claras ou aspirador de pó com bocal escova para remoção de partículas ou poeira das cavidades do acabamento.

Em caso de derramamento de sólido ou líquido, seque imediatamente, e em seguida utilize uma esponja ou escova de cerdas macias levemente umedecida com água e sabão neutro em movimentos suaves. Ao final siga com a com secagem, utilizando pano saco ou papel toalha.

Sier

Rocha

As rochas naturais são matérias-primas nobres que elevam a estética do mobiliário, transmitem sofisticação e autenticidade sendo aplicadas como superfícies em mesas de jantar e complementos. Por serem extraídas da natureza, cada peça é verdadeiramente única: variações nos tons e na fluidez dos veios não são imperfeições, mas sim a assinatura que atesta a origem do material.

Para limpeza diária do tampo recomendamos o uso de água e sabão neutro.

As peças em rocha tiveram tratamento de impermeabilização em sua fabricação, para mais segurança e praticidade durante o uso do dia a dia. O impermeabilizante não as torna imunes a manchas, funcionam prolongando o tempo para realizar a limpeza após o contato com o agente causador da sujidade, antes que aconteça uma mancha definitiva. A impermeabilização pode (e deve) ser renovada a cada 3 anos, utilizando produtos específicos para esse fim.

Se permanecer alguma sujeira impregnada recomendamos utilizar detergentes específico para pedras naturais, que são encontrados em estabelecimentos especializados. Observar as instruções de uso para prosseguir com a limpeza, ou procurar empresas especializadas em limpeza e manutenção de rochas. Em última instância, para ocorrências de manchas que superaram a capacidade de proteção impermeabilizante por longo tempo de contato com a sujeira e que não puderam ser removidas com os detergentes, recomendamos procurar empresas especializadas em limpeza e manutenção de rochas, ou usar removedores de manchas específicos para rochas naturais encontrados em estabelecimentos especializados. Observar as instruções de uso para prosseguir com a limpeza corretamente.



Sier

Sier

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC da Sier: sac@siermoveis.com.br

Cuidados e Manutenção Sier Móveis: 18 de setembro de 2026

R. Alta Raphael, 187 - Louriçal | Ubá/MG - CEP: 36.505-068
Tel: (32) 3539 2100 | @siermoveis | siermoveis.com.br

General Care for Your Sier Furniture

Sier furniture is intended for indoor use: permanently under cover, protected from direct sunlight and rain.

Avoid constant exposure to sunlight (including through windows), intense and prolonged artificial light, and sources of excessive heat. These conditions can cause drying, peeling, cracking, and discoloration of finishes, including wood, laminates, lacquers, fabrics, fibers, and metals.

It is recommended to prevent pets from coming into contact with the furniture. Scratches on wood and laminate are irreversible, and stains from feces or urine permanently damage the finish. On fabrics, friction from paws can cause fraying.

Do not use furniture polish, solvents, paint thinner, acetone, alcohol, scouring powders, or abrasive materials such as steel wool or similar items to clean any surface of your furniture. Such practices can stain and/or irreversibly damage the finishes and raw materials. Use only a dry, clean, light-colored, and soft cloth (flannel).

Be careful when placing and handling objects on the surface of the furniture; avoid dragging them. When placing decorative objects on the tops, make sure they have felt or a soft material covering the entire contact surface.

Avoid placing containers with hot or cold food or beverages on the furniture surfaces without adequate thermal protection.

If you need to move your furniture, remove any internal or attached parts and hold it by the base or nearby. With the exception of light and smaller pieces, it is recommended that at least two people move the furniture to prevent falls, accidental impacts, and damage to the structure.

Do not stand or kneel on the seats of chairs, armchairs, or furniture tops. When sitting down, do not lean the chair backward by resting it solely on its rear legs.

Be sure to always use the protective pads on your furniture's feet to prevent direct contact with the floor.

Wood and Wood Veneers

Since these are natural materials, variations in grain, pores, and shades are to be expected on the same surface or from one piece to another. Wood and wood veneers may have knots, natural pigments, and interlaced fibers—features that characterize the authenticity of these raw material.

If liquids or food are spilled on any part of your furniture with these finishes, dry or remove them immediately, and then clean the area.

For daily cleaning, use a dry, light-colored, clean, and soft flannel cloth, always wiping in the direction of the wood grain.

For more intense cleaning, use a light-colored, clean, soft flannel cloth lightly dampened with a diluted solution of water and mild soap, always wiping in the direction of the wood grain. Finish by wiping with a dry flannel cloth.

Do not leave centerpieces, decorative objects, or tablecloths on the laminate surface for extended periods. Over time, the area covered by the object may develop a different shade from the rest of the surface due to the natural effects of natural or artificial light.



Fabrics (Synthetic or Natural)

Use a soft, dry cloth or a vacuum cleaner for weekly cleaning. Never use harsh cleaning products such as chlorine, bleach, alcohol, or other chemicals. Do not use abrasives or pressurized steam cleaners.

Immediately remove and/or dry any dirt or liquid spills using paper towels or a clean, soft white cloth. If necessary, use a lightly dampened bleached cloth soaked in a mild soap solution, working in gentle, circular motions. Dry immediately afterward.

If a harder cleaning became necessary, it is recommended dry cleaning procedure made by a specialized company .

Avoid direct exposure to sunlight, as ultraviolet rays damage the fabric fibers, degrading them and altering their colors.



Sier

Leather



Once this product is produced from animal hide, variations in shade, vein markings, growth lines, creases, and marks from parasites or the natural environment are to be expected. New marks and nuances may appear on the leather as the product is used, due to its natural origin and its tendency to develop a patina—both of which are inherent characteristics of this material.

Friction from metal accessories on clothing and hand bags, as well as furniture bumping against other objects, can cause irreversible damage to the leather.

Because it has a natural finish, constant and direct exposure to sunlight can dry it out and cause discoloration. For daily cleaning, use a dry, light-colored, clean, and soft flannel cloth. Do not use cleaning products containing solvents, oils, or detergents, as these can cause irreparable damage to the leather

In case of liquid spills or light stains, dry the area immediately. Use a cloth dampened with water and mild soap (without added baking soda). Then, use a cloth lightly dampened with water to remove any residue from the previous step. Finish by wiping with a dry cloth.

The leather does not need to be conditioned.

Straw

This material is produced by processing cotton fiber, first to form yarns and then to create a hexagonal weave through the weaving process.

Use a dry, light-colored, clean, and soft flannel cloth or a duster to remove dust particles that may become lodged between the fibers.

Immediate cleanup of liquid or solid residues caused by accidental spills is extremely important to prevent permanent stains, as natural cotton fibers are highly absorbent. In such cases, use a light-colored flannel cloth slightly dampened with water and mild soap, using gentle, non-scrubbing motions. Next, use a dry cloth to absorb excess moisture and leave the item in a well-ventilated, shaded area until it is completely dry. Do not use detergent, bleach, alcohol, chemicals, or abrasives for cleaning.



Sier

Metals

Sier metal parts have a rust-resistant finish. While using or cleaning the product, avoid impacts and scratches on the part, as damage to the finish can lead to rust.

Always use the plastic pads attached to the feet of products with metal bases to keep them way from coming into direct contact with the floor.

For daily cleaning, use a dry, light-colored, clean, and soft flannel cloth.

For harder cleaning, you may use a light-colored, clean, soft flannel cloth slightly dampened with water. Finish cleaning with a dry flannel cloth or absorbent paper.



Sier

Lacquer and Metallic Finishes

Lacquered paint is the result of a sequential process of paint application and polishing that completely covers the pores and grain of the substrate, resulting in a uniform, smooth surface with a velvety feel. Lacquer can be applied in a variety of colors and two finish levels: matte and glossy.

In order to achieve metallic finishes, coatings containing metallic particles are used to impart the characteristic sheen and appearance of this type of finish. Like lacquer finishes, this finish requires the sequential application of multiple coats of painting to prepare high-quality surfaces.

For daily cleaning, use a duster or a dry, light-colored, clean, and soft flannel cloth.

If liquids or solids are spilled, immediately dry or remove the residue from the surface of your furniture. For heavier cleaning, follow this procedure: use a dry, light-colored, clean, soft flannel cloth slightly dampened with a solution of water and mild soap. Finish the procedure with a dry flannel cloth or paper towel.

Do not use harsh cleaning products such as alcohol, bleach, or furniture polish on pieces with these finishes.



Stone

A handcrafted finish, applied by hand, that replicates the appearance of burnished concrete. Acrylic putty is used to create this finish, applied in layers with free-flowing strokes that give the Stone its final look. To complete the finish, a varnish is applied to protect the surface. Care for this finish should be the same as that given to a solid wood or wood veneer surface.

.

For daily cleaning, use a dry, light-colored, clean, and soft flannel cloth.

If liquids or food are spilled on any part of your furniture with this finish, dry or remove the spill immediately, and then clean the area.





Glass

Easy maintenance and cleaning are common characteristics of these materials, due to the inert nature of their composition, their impermeability, and their flat surface.

For daily cleaning, use a dry, light-colored, clean, and soft flannel cloth or a duster.

If necessary, use a cloth dampened with rubbing alcohol or glass cleaner (do not spray directly onto the tabletop; spray onto the cloth instead) to remove fingerprints, restore shine, and clean the surface of your furniture after meals. When cleaning, avoid letting the
cloth come into contact with the edges of the tabletop to prevent damage to the finish. Finish cleaning with a dry cloth.

Petra

Ceramic surfaces that are ultra-compacted through high-tech industrial processes and finished to resemble various types of rocks.

Due to the manufacturing method used, these finishes have extremely low porosity and high mechanical strength—attributes that make Petra a very practical solution for use on furniture countertops.

For daily cleaning, use a dry, light-colored, clean, and soft flannel cloth or a duster.

If necessary, use a cloth dampened with household alcohol or glass cleaner (do not spray directly onto the countertop; spray onto the cloth instead) to remove fingerprints, restore shine, and clean the surface of your furniture after meals. When cleaning, avoid letting the cloth come into contact with the edges of the countertop to prevent damage to the finish. Finish cleaning with a dry cloth.



Granulatto e Flocado



These finishes are created through a manual finishing process that uses acrylic paste mixed with mineral aggregates, processed to a specific particle size and obtained by crushing quartz and limestone. The finish is designed to reproduce the natural appearance and texture of raw minerals, which is why variations in texture and grooves are to be expected.

On a daily basis, use a duster, a soft-bristled brush, or a vacuum cleaner with a brush attachment to remove particles or dust from the crevices of the finish.

If a solid or liquid is spilled, dry it immediately, then use a sponge or soft-bristled brush lightly moistened with water and mild soap, using gentle motions. Finally, dry the area thoroughly using a lint-free cloth or paper towel.

Sier

Natural Stones

Natural stones are premium raw materials that enhance the aesthetics of furniture, conveying sophistication and authenticity when used as surfaces on dining tables and accessories. Because they are extracted from nature, each piece is truly unique: variations in tone and the flow of the veining are not imperfections, but rather the signature that attests to the material's origin.

For daily cleaning of the tabletop, we recommend using water and mild soap.

Stone pieces have been treated with a waterproofing agent during manufacturing for added safety and convenience in everyday use. The waterproofing agent does not make them immune to stains; rather, it extends the time you have to clean the surface after contact with a stain-causing agent, before a permanent stain sets in. The waterproofing can (and should) be renewed every 3 years using products specifically designed for this purpose.

If any stubborn dirt remains, we recommend using detergents specifically designed for natural stone, which can be found at specialty stores. Follow the product's instructions to proceed with cleaning, or search for companies specializing in stone cleaning and maintenance. As a last resort, for stains that have exceeded the waterproofing's protective capacity due to prolonged contact with dirt and that could not be removed with detergents, we recommend contacting companies specialized in stone cleaning and maintenance, or using stain removers specifically designed for natural stone, available at specialty stores. Follow the product's instructions to clean the surface properly.



Sier

Sier

If you have any questions, please contact Sier's Customer Service: sac@siermoveis.com.br

Sier Móveis Care and Maintenance Guide: September 18, 2026

187 Alta Raphael Street - Louriçal I Ubá I MG - ZIP Code 36505-068
Phone: +55 32 3539-2100 I @siermoveis I siermoveis.com.br

Cuidados generales de tu mueble Sier

Los muebles Sier están diseñados para su uso en interiores: en espacios permanentemente cubiertos, protegidos de la luz solar directa y de la lluvia.

Evite la exposición constante a la luz solar, incluso a través de cristales de ventanas, la luz artificial intensa y permanente y las fuentes de calor excesivo. Estas condiciones pueden provocar sequedad, desprendimientos, grietas y alteraciones en el color de los acabados: maderas, láminas, lacas, tejidos, fibras y metales.

Se recomienda evitar el contacto de las mascotas con los muebles. Los arañazos en la madera y el laminado son irreversibles, y las manchas provocadas por heces u orina dañan el acabado de forma permanente. En los tejidos, el roce de las patas puede provocar deshilachados.

No utilice abrillantadores para muebles, disolventes, diluyente, acetona, alcohol, detergentes agresivos ni materiales abrasivos como estropajos de acero o similares para limpiar ninguna superficie de sus muebles. Estas prácticas pueden manchar y/o dañar de forma irreversible los acabados y las materias primas. Utiliza únicamente un paño (de franela) seco, limpio, de color claro y suave.

Tenga cuidado al colocar y manipular objetos sobre la superficie de los muebles; evita arrastrarlos. Si colocas objetos decorativos sobre las encimeras, asegúrate de que tengan fieltro o un material blando que cubra toda la superficie de apoyo.

Evite colocar recipientes con alimentos o bebidas calientes o muy frías sin la protección térmica adecuada sobre las superficies de los muebles.

Si es necesario mover el mueble, retira las piezas internas o superpuestas y sujétalo por la base o cerca de ella. Salvo en el caso de piezas ligeras y pequeñas, se recomienda que al menos dos personas muevan el mueble para evitar caídas, golpes accidentales y daños en la estructura.

No se suba ni se arrodille sobre los asientos de las sillas, los sillones o las superficies de los muebles. Al sentarse, no incline la silla hacia atrás apoyándose únicamente en las patas traseras.

Asegúrese de utilizar siempre los protectores de patas en sus muebles para evitar el contacto directo con el suelo.

Madera y Enchapes de Madera

Al tratarse de materiales naturales, son admisibles variaciones en las vetas, los poros y los tonos, tanto en una misma superficie como entre una pieza y otra. La madera y los enchapes pueden presentar nudos, pigmentos naturales y fibras entrelazadas, aspectos que caracterizan la autenticidad de la materia prima.

En caso de que se derramen líquidos o alimentos en alguna parte de su mueble con estos acabados, séquelos o retírelos inmediatamente y límpielos a continuación.

Para la limpieza diaria, utilice un paño de franela seco, claro, limpio y suave, pasándolo siempre en el sentido de las vetas de la madera.

Para una limpieza más profunda, utilice un paño claro, limpio y suave ligeramente humedecido con una solución diluida de agua y jabón neutro, pasando siempre el paño en el sentido de las vetas de la madera. Finalice la limpieza con un paño seco.

No utilice de forma permanente centros de mesa, objetos decorativos ni manteles sobre la superficies enchapadas. Con el paso del tiempo, la superficie cubierta por el objeto puede presentar un tono distinto al del resto de la superficie de la mesa debido a la acción natural de la luz natural o artificial.



Telas (sintéticas o naturales)

Utilice un paño suave y seco o una aspiradora para la limpieza semanal. No utilice nunca productos de limpieza agresivos como cloro, lejía, alcohol u otros productos químicos. No utilice abrasivos ni máquinas de vapor a presión.

Elimine y/o seque inmediatamente la suciedad o los derrames de líquidos utilizando papel absorbente o un paño blanco, limpio y suave. Si es necesario, utilice un paño blanqueado ligeramente humedecido en una solución de jabón neutro, con movimientos suaves y circulares. A continuación, seque.

Para una limpieza más profunda, se recomienda el lavado en seco realizado por una empresa especializada.

Evite la exposición directa al sol, ya que los rayos ultravioleta atacan las fibras del tejido, degradándolas y alterando sus colores.



Sier

Cuero



Al tratarse de un producto procedente de piel animal, son admisibles variaciones de tonalidades, marcas de venas, estrías de crecimiento, pliegues y marcas de parásitos o del campo. Pueden aparecer nuevas marcas y matices en la piel con el uso del producto, debido a su origen natural y a su propiedad de agrietarse, ambas características propias de este material.

La fricción de los accesorios metálicos de la ropa y los bolsos, así como los golpes de los muebles contra otros objetos, pueden causar daños irreversibles en el cuero.

Al tener un acabado natural, la exposición constante y directa a la luz solar puede resecar el cuero y provocar cambios de color. Para la limpieza diaria, utilice un paño de franela seco, claro, limpio y suave. No utilices productos de limpieza que contengan disolventes, aceites o detergentes, ya que pueden causar daños irreparables al cuero.

En caso de derrames de líquidos y manchas leves, séquelas inmediatamente. Utiliza un paño humedecido con agua y jabón neutro (sin soda añadida). A continuación, utiliza un paño ligeramente humedecido con agua para eliminar el exceso del paso anterior. Finaliza la limpieza con un paño seco.

No es necesario hidratar el cuero.

Sier

Esterilla

Este revestimiento se fabrica a partir del procesamiento del sustrato de algodón, primero para la elaboración de los hilos y, a continuación, para la confección de la malla hexagonal mediante el proceso de tejido.

Utilice un paño de franela seco, claro, limpio y suave, o un plumero para eliminar las partículas de polvo que puedan quedar atrapadas entre las fibras.

Es extremadamente importante limpiar de inmediato los residuos líquidos o sólidos, causados por derrames accidentales, para evitar manchas permanentes, ya que las fibras naturales del algodón tienen un alto poder de absorción. En estos casos, utilice un paño claro ligeramente humedecido con agua y jabón neutro, realizando movimientos suaves, sin frotar. A continuación, utilice un paño seco para absorber el exceso de humedad y deje la prenda en un lugar ventilado y a la sombra hasta que se seque por completo. No utilices detergente, lejía, alcohol, productos químicos ni abrasivos para la limpieza.



Sier

Metales

Las piezas metálicas de Sier cuentan con un acabado resistente a la oxidación. Durante el uso del producto o su limpieza, evita golpes y arañazos en la pieza, ya que los daños en la capa protectora del acabado pueden favorecer la aparición de oxidación.

Utilice siempre las almohadillas de plástico fijadas a las patas de los productos que tengan bases metálicas, para evitar que entren en contacto directo con el suelo.

Para la limpieza diaria, utilice un paño de franela seco, claro, limpio y suave.

Para una limpieza más profunda, se puede utilizar un paño claro, limpio, suave y ligeramente humedecido en agua. Finalice la limpieza con un paño seco o papel absorbenter.



Sier

Lacas y acabados metalizados

La pintura lacada es el resultado de un proceso secuencial de aplicaciones de pintura y pulido que cubren totalmente los poros y las vetas del sustrato, lo que da como resultado una superficie uniforme, lisa y con un tacto aterciopelado. La laca se puede aplicar en diversos colores y con dos niveles de acabado: semibrillante y brillante.

Para realizar los acabados metalizados se utilizan pinturas que contienen partículas metálicas en su dilución, con el fin de obtener el brillo y el aspecto característicos de este acabado. Al igual que las lacas, se trata de un acabado que requiere aplicaciones secuenciales de capas de pintura que preparan superficies de calidad superior.

Para la limpieza diaria, utilice un plumero o un paño de felpa seco, claro, limpio y suave.

En caso de derrame de líquidos o sólidos, seque o retire el residuo inmediatamente de la superficie de su mueble. Para una limpieza más profunda, siga el siguiente procedimiento: utilice un paño seco, claro, limpio, suave y ligeramente humedecido en una solución de agua y jabón neutro. Finalice el procedimiento con un paño seco o papel absorbente.

No utilice productos de limpieza agresivos, como alcohol, lejía o abrillantador para muebles, en piezas con estos acabados.



Sier

Stone

Acabado artesanal, realizado a mano, que reproduce el revestimiento conocido como cemento quemado. Para crear este acabado se utiliza masilla acrílica, aplicada en capas con movimientos libres que dan lugar al aspecto final del Stone. Para rematar el acabado, se aplica barniz como protector de la superficie. El cuidado de este acabado debe ser el mismo que el de una superficie enchapada de madera.

Para la limpieza diaria, utiliza un paño de franela seco, claro, limpio y suave.

En caso de que se derramen líquidos o alimentos sobre alguna parte de su mueble con estos acabados, séquelos o retírelos inmediatamente y límpielos a continuación.



Glass



El fácil mantenimiento y la limpieza son características comunes de estos materiales, debido a la naturaleza inerte de su composición, su impermeabilidad y su superficie plana.

Para la limpieza diaria, utiliza un paño seco, claro, limpio y suave, o un plumero.

Si es necesario, utiliza un paño humedecido con alcohol doméstico o limpiacristales (no lo rocíes directamente sobre la encimera, sino sobre el paño) para eliminar las huellas dactilares, dar brillo y limpiar la superficie de tu mueble después de las comidas. Durante la limpieza, evita que el paño entre en contacto con los bordes de la encimera para no dañar el acabado. Termina la limpieza con un paño seco.

Petra

Superficies cerámicas ultracompactadas mediante procesos industriales de alta tecnología y con acabados que reproducen diferentes tipos de rocas.

Debido al método utilizado en su fabricación, se trata de acabados de muy baja porosidad y alta resistencia mecánica, características que convierten a Petra en una solución muy práctica para su uso en encimeras de muebles.

Para la limpieza diaria, utiliza un paño de franela seco, claro, limpio y suave, o un plumero.

Si es necesario, utiliza un paño humedecido con alcohol doméstico o limpiacristales (no lo rocíes directamente sobre la encimera, sino sobre el paño) para eliminar las huellas dactilares, dar brillo ylimpiar la superficie de tu mueble después de las comidas. Durante la limpieza, evita que el paño entre en contacto con los bordes de la encimera para no dañar el acabado. Finalice la limpieza con un paño seco.



Granulatto y Flocado



Revestimientos resultantes de un proceso de acabado manual, que utiliza masa acrílica con agregados minerales añadidos, procesados a una granulometría específica y obtenidos mediante la fragmentación de cuarzo y caliza. El acabado tiene como objetivo , reproducir el aspecto y la textura natural de los minerales en bruto, por lo que son normales las variaciones en las texturas y los surcos.

A diario, utilice un plumero, un cepillo de cerdas suaves y claras o una aspiradora con boquilla de cepillo para eliminar partículas o polvo de las cavidades del acabado.

En caso de derramamiento de sólidos o líquidos, seque inmediatamente y, a continuación, utilice una esponja o un cepillo de cerdas suaves ligeramente humedecido con agua y jabón neutro, realizando movimientos suaves. Por último, seque con un paño de lona o papel de cocina.

Sier

Rocas

Las piedras naturales son materias primas nobles que realzan la estética del mobiliario, transmiten sofisticación y autenticidad, y se utilizan como superficies en mesas de comedor y complementos. Al proceder de la naturaleza, cada pieza es verdaderamente única: las variaciones en los tonos y en la fluidez de las vetas no son imperfecciones, sino la firma que certifica el origen del material.

Para la limpieza diaria de la superficie, recomendamos utilizar agua y jabón neutro.

Las piezas de piedra han recibido un tratamiento impermeabilizante durante su fabricación, para mayor seguridad y practicidad en el uso diario. El impermeabilizante no las hace inmunes a las manchas, sino que prolonga el tiempo disponible para limpiarlas tras el contacto con el agente causante de la suciedad, antes de que se forme una mancha permanente. La impermeabilización puede (y debe) renovarse cada 3 años, utilizando productos específicos para tal fin.

Si queda alguna suciedad incrustada, recomendamos utilizar detergentes específicos para piedras naturales, que se pueden encontrar en establecimientos especializados. Siga las instrucciones de uso para proceder a la limpieza, o busque empresas especializadas en la limpieza y el mantenimiento de piedras. En última instancia, en el caso de manchas que hayan superado la capacidad protectora de la impermeabilización debido a un contacto prolongado con la suciedad y que no hayan podido eliminarse con los detergentes, recomendamos acudir a empresas especializadas en limpieza y mantenimiento de rocas, o utilizar quitamanchas específicos para rocas naturales que se pueden encontrar en establecimientos especializados. Siga las instrucciones de uso para realizar la limpieza correctamente.



Sier

Sier

En caso de dudas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sier:sac@siermoveis.com.br

Cuidados y mantenimiento de los muebles Sier: 18 de septiembre de 2026

Calle Alta Raphael, 187 - Louriçal | Ubá | MG - Código postal 36505-068
Teléfono: +55 32 3539-2100 | @siermoveis | siermoveis.com.br