



REVITA

MANUFACTURE OF MDF
FURNITURE COMPONENTS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

REVITA - це потужне виробництво з використанням європейських правил ведення бізнесу. Вдосконалені технології виробництва, високий рівень якості продукції, високопрофесійні робітники, відповідальність за результат, своєчасність виконання замовлень – основні цінності бренду. REVITA - це потужне виробництво з використанням європейських правил ведення бізнесу. Вдосконалені технології виробництва, високий рівень якості продукції, високопрофесійні робітники, відповідальність за результат, своєчасність виконання замовлень – основні цінності бренду.



МАНУФАКТУРА
REVITA

ЧОМУ REVITA?





ФАРБОВАНІ ФАСАДИ ІЗ МДФ

- Виготовлення фасадів за розмірами Замовника.
- Можливе виготовлення інших форм фасадів за узгодженням із Замовником.
- Максимальні розміри плоских фасадів – 2780x1200 мм, допускається відхилення від розмірів на +/- 1 мм.
- Максимальні розміри гнутих фасадів – 2350x900 мм. Рекомендована максимальна висота гнутих фасадів – 1200 мм. Мінімальний радіус – 250 мм.
- Зворотна сторона гнутих фасадів матова та фарбується в колір лицьової сторони без додавання металіка.
- При розташуванні один біля одного декількох гнутих або гнутих та плоских фасадів, необхідно надавати загальний вигляд.
- Мінімальна площа замовлення одного кольору – 0,5 м².
- Кольорова гамма фарбованих фасадів може бути обрана згідно з картами кольорів, які можна придбати у REVITA.
- Фарбовані фасади можуть відрізнятися тоном та відтінком від зразків. При дозамовленні фарбованих фасадів повторення тону **не гарантується**.
- Металік може додаватися до всіх кольорів.
- Фарбування фасадів з додаванням металіка, а також свердління отворів під петлі – безкоштовно.
- Торці фасадів не поліруються.
- Вартість деталей, виготовлених на фрезерному верстаті 3D, збільшується на 15-20%. Максимальні габарити таких деталей – 2000x1000 мм.
- Можливе виготовлення пустотілих деталей товщиною до 100 мм.
- Замовлення на фарбування деталей Замовника (МДФ, ДСП, ДВП) не приймаються.
- Термін виготовлення замовлень – від 10 робочих днів залежно від форми фасаду та оздоблення поверхні.
- Термін виготовлення нестандартних та великогабаритних (більше 10м²) замовлень обговорюється індивідуально.
- Замовлення приймаються тільки на спеціальних бланках.
- Можлива доставка.
- Можливий готівковий та безготівковий розрахунок.
- Оплата в гривнях за комерційним курсом.
- Пошкоджені при доставці транспортними компаніями фасади перефарбовуються за рахунок Замовника.
- Передплата замовлення – 70% повної вартості.



ФОРМА №1


1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Відсутні гнуті фасади
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




ФОРМА №5

1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Гнуті: вигнутий – форма №5; вгнутий: форма №19
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду



Розріз
вітрини






1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Гнуті: вигнутий – форма №8; вгнутий: форма №14
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Гнуті: вигнутий – форма №9; вгнутий: форма №14
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів


*Розріз
фасаду*




*Розріз
вітрини*



*Розріз
фасаду*



*Розріз
вітрини*





ФОРМА №12


1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Гнуті: вигнутий – форма №12; вгнутий: форма №14
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




ФОРМА №14

1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Виготовлення гнутих фасадів
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини




Розріз
фасаду



Розріз
вітрини






1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Виготовлення гнутих фасадів
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Виготовлення гнутих фасадів
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду




Розріз
вітрини









ФОРМА №21

1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Виготовлення гнутих фасадів
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




ФОРМА №25

1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Гнуті фасади: вигнутий – форма №25; вгнутий – форма №19
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів






1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Виготовлення гнутих фасадів
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Відсутні вітрина та гнуті фасади
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів

Розріз
фасаду



Розріз
вітрини



Розріз
фасаду




Розріз
ручки





ФОРМА №31


2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Відсутні вітрина та гнуті фасади
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




ФОРМА №32

2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Відсутні вітрина та гнуті фасади
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів

Розріз
фасаду




Розріз
ручки



Розріз
фасаду



Розріз
ручки







ФОРМА №33

1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Відсутні гнуті фасади
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів



ФОРМА №34

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Гнуті фасади тільки вигнуті, мінімальний радіус – R500
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Виготовлення штапіка для скла під замовлення





ФОРМА №35


1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Гнуті фасади тільки вигнуті, мінімальний радіус - R500
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




ФОРМА №36

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду




Розріз
вітрини





ФОРМА №37


1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Гнуті фасади тільки вигнуті, мінімальний радіус - R500
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Виготовлення штапіка для скла під замовлення




ФОРМА №38

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Виготовлення штапіка для скла під замовлення


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду



Розріз
вітрини





ФОРМА №39


1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




ФОРМА №40

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Виготовлення штапіка для скла під замовлення


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду




Розріз
вітрини







ФОРМА №41

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат
3. Оздоблення зворотної сторони: мат
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів



ФОРМА №42

1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Відсутні вітрина та гнуті фасади
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. * - розмір вказує Замовник






ФОРМА №43

1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Відсутні вітрина та гнуті фасади
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. * - розмір вказує Замовник




ФОРМА №44

1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: білий ламінат
4. Відсутні вітрина та гнуті фасади
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів



Розріз
фасаду






ШПОНОВАНІ ФАСАДИ ІЗ МДФ

- Виготовлення фасадів за розмірами Замовника.
- Можливе виготовлення інших форм фасадів за узгодженням із Замовником.
- Фасади шпонується з двох сторін. Оздоблення зворотної сторони – матове зі структурою.
- Максимальні розміри плоских фасадів – 2500x1100 мм, допускається відхилення від розмірів на +/- 1 мм.
- Максимальні розміри гнутих фасадів – 2350x900 мм. Рекомендована максимальна висота гнутих фасадів – 1200 мм. Мінімальний радіус – 250 мм.
- При розташуванні один біля одного декількох гнутих або гнутих та плоских фасадів, необхідно надавати загальний вигляд.
- Порода деревини шпонованих фасадів може бути обрана згідно зразків, які можна придбати у REVITA.
- Шпоновані фасади можуть відрізнятися тоном та відтінком від зразків. При дозамовленні шпонованих фасадів повторення тону **не гарантується**.
- Свердління отворів під петлі – безкоштовно.
- Торці фасадів не поліруються.
- Вартість деталей, виготовлених на фрезерному верстаті 3D, збільшується на 15-20%. Максимальні габарити таких деталей – 2000x1000 мм.
- Можливе виготовлення пустотілих деталей товщиною до 100 мм.
- Термін виготовлення замовлень – від 10 робочих днів залежно від форми фасаду та оздоблення поверхні.
- Термін виготовлення нестандартних та великогабаритних (більше 10м²) замовлень обговорюється індивідуально.
- Замовлення приймаються тільки на спеціальних бланках.
- Можлива доставка.
- Можливий готівковий та безготівковий розрахунок.
- Оплата в гривнях за комерційним курсом.
- Пошкоджені при доставці транспортними компаніями фасади перефарбовуються за рахунок Замовника.
- Передплата замовлення – 70% повної вартості.



ФОРМА №51


1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура, мат без структури, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат структура
4. Виготовлення гнутих фасадів
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Виготовлення штапіка для скла під замовлення




ФОРМА №52

1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура, мат без структури, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат структура
4. Гнуті фасади: вигнутий – форма №52, вгнутий – форма №51
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Можливе фарбування пазів за кольором Замовника (за додатковою оплатою)


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду



Розріз
вітрини






1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура, мат без структури, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат структура
4. Гнуті фасади: вигнутий – форма №54, вгнутий – форма №51
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Можливе фарбування пазів за кольором Замовника (за додатковою оплатою)




1. Товщина: 16мм, 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура, мат без структури, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат структура
4. Гнуті фасади: вигнутий – форма №55, вгнутий – форма №51
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Можливе фарбування пазів за кольором Замовника (за додатковою оплатою)


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду




Розріз
вітрини





ФОРМА №56


1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура, мат без структури, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: фарба матова
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




ФОРМА №57

1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура, мат без структури, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: фарба матова
4. Гнуті фасади: вигнутий – форма №57, вгнутий – форма №51
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів


Розріз
вітрини




Розріз
фасаду




Розріз
фасаду



Розріз
вітрини






ФОРМА №58

Форма №58

1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура, мат без структури, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат структура
4. Виготовлення гнутих фасадів
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Максимальні розміри фасадів: 2000*800мм




ФОРМА №60


Форма №60

1. Товщина: 19мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура, мат без структури, глянець
3. Оздоблення зворотної сторони: мат структура
4. Виготовлення гнутих фасадів
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Максимальні розміри фасадів: 2000*800мм


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду



Розріз
вітрини



МАНУФАКТУРА
REVITA



ФОРМА №61

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура
3. Оздоблення зворотної сторони: мат структура
4. Гнуті фасади тільки вигнуті, мінімальний радіус - R500
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів




ФОРМА №62

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: шпон фарбований
3. Оздоблення зворотної сторони: шпон фарбований
4. Гнуті фасади тільки вигнуті, мінімальний радіус - R500
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів


Розріз
фасаду




Розріз
вітрини



Розріз
фасаду



Розріз
вітрини





ФОРМА №63

Форма №63



1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: мат структура
3. Оздоблення зворотної сторони: мат структура
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів



ФОРМА №64

Форма №64

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: шпон фарбований
3. Оздоблення зворотної сторони: шпон фарбований
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів







ФОРМА №65

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: шпон фарбований
3. Оздоблення зворотної сторони: шпон фарбований
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів



ФОРМА №66

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: шпон фарбований
3. Оздоблення зворотної сторони: шпон фарбований
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів







Форма №67

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: шпон фарбований
3. Оздоблення зворотної сторони: шпон фарбований
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів



Форма №68

1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: шпон фарбований
3. Оздоблення зворотної сторони: шпон фарбований
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів
6. Виготовлення штапіка для скла під замовлення





ФОРМА №69

Форма №69



1. Товщина: 20мм
2. Оздоблення лицьової поверхні: шпон фарбований
3. Оздоблення зворотної сторони: шпон фарбований
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів



ФОРМА №70

1. Товщина: 20мм

2. Оздоблення лицьової поверхні: шпон фарбований
3. Оздоблення зворотної сторони: шпон фарбований
4. Гнуті фасади відсутні
5. Термін виготовлення: від 10 робочих днів





REVITA

MANUFACTURE OF MDF
FURNITURE COMPONENTS





МАНУФАКТУРА **REVITA**

КОМПЛЕКТУЮЧІ ІЗ **МДФ**

вул. І. Кожедуба, 359, м. Біла Церква, Київська область, Україна

+38 (095) 125 25 92

+38 (050) 596 77 48

info@revitafactory.com

www.revitafactory.com



ΜΑΝΥΦΑΚΤΥΡΑ
REVITA