Amecco™

Ametryn 80% WG

Herbicide

Ametryn 80% WG is water dispersible granule containing Ametryn 80% (a.i) in the formulation. It is used to control of grassy weeds and broadleaf weed in sugarcane. **Cautionary Statements:** Toxic to fish, aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage/HA A.I. (kg)	Dosage/HA Formu-lation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Sugarcane	*Digitaria sanguinalis, Cynodon dactylon, Trianthema monogyna, Ageratum conyzoides, Dactyloctenium aegyptium*	2.0	2.5	500	-

Direction of Use:

Use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water.

Precautions:

1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not eat, drink and smoke during spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning:

Irritating to eye. Piloerection and emaciation may occur.

First Aid:

If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsive person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity:

The Product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote:

There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy.

Disposal of Used Container:

1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides, and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

1. The package containing pesticides shall be stored in separate rooms or premises away from storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the pesticide. 2. The rooms or premises means for storing pesticides shall be well built, dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapor of pesticide.

Chemical Composition

Ametryn a.i.	80.00% w/w
Sodium Lauryl Sulfate	1.00% w/w
Sodium Polycarboxylate	4.00% w/w
Sodium lignosulfonate	2.70% w/w
Talc	Q.S. %
Total	**100.00% w/w**

Caution: 1. Not to Be Used on Crops other than Specified on this Label/Leaflet. 2. Not to be Used for Post-harvest Application. 3. Destroy the container after use as directed on leaflet. 4. Directions and dosage for poly house and confined area-refer to the leaflet.

अमिको

एमेट्रिन 80% डब्ल्यूजी

खरपतवारनाशक

एमेट्रिन 80% डब्ल्यू जी एक पानी में घुलने वाले दाने, जिसकी संरचना में एमेट्रिन 80% (स.त.) है। इसका उपयोग गन्ने पर घास वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रोकथाम हेतु से किया जाता है। **सावधानियाँ कथन:** मछली, जलीय जीवों के लिए अत्यधिक जहरीला है इसलिए जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन के पास उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उपयोग:

फसल	खरपतवार के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.त. (कि.ग्रा.)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
गन्ना	तकरी, धूब, ट्रायनथेमा मोनोग्यराना, अजेरातम कोनिजोयडस, जंगली चौलाई	2.0	2.5	500	–

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश:

अनुशंसित खुराक का उपयोग करें। पानी की आवश्यक मात्रा फॉर्मूलेशन में मिलाकर घोल बनाइए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:

1. खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनर और पशु आहार से दूर रहें। 2. मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। 3. छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर लेने से बचें। हवा की दिशा में स्प्रे करें। 4. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोलें। 5. छिड़काव के दौरान खाना, पीना और धूम्रपान न करें। 6. मिलाते और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण:

आंखों के लिए परेशानी रोंगटे खड़े होना और दुर्बलता हो सकती हैं।

प्राथमिक चिकित्सा:

अगर निगल लिया जाए: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। साँस लेने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें, चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग–अलग करके इस्तेमाल करने से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम 15 मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से कुल्ला करें। यदि दर्द जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौधविषाक्तता:

सिफारिश के अनुसार उपयोग किए जाने पर उत्पाद पौध विषाक्त नहीं है।

विष नाशक:

कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है; लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

1. यह कीटनाशकों के उत्पादकों, फॉर्मूलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का डिब्बों या बची हुई सामग्रीयों और धोवन का निपटान सुरक्षित तरीके से करे ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। 3. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर ज़मीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।

संग्रहण की शर्तें:

1. खरपतवारनाशक डिब्बों की अन्य पदार्थ और खासकर खाद्य पदार्थ संग्रहित किए हुए कमरे या जगह से दूर, अलग कमरे में या अलग जगह पर या स्वतंत्र अलमारी में ताला चाबी में बंद रखें। 2. जिस कमरे या जगह में खरपतवारनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा हवादार, प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे भाप प्रदुषण होने का भय न हो।

रासायनिक संरचना:

एमेट्रिन (स.त.)	80.00% मार/मार
सोडियम लॉरयल सल्फेट	1.00% मार/मार
सोडियम पोलीकार्बोक्सीलेट	4.00% मार/मार
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	2.70% मार/मार
टेल्क	पर्याप्त मात्रा %
कुल:	**100.00% मार/मार**

सावधानियां कथन: 1. इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। 2. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। 3. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 4. पॉलीहाउसेस और सीमित क्षेत्रों के लिए आवश्यक निर्देश और खुराक–पर्ची देखें।

અમિકો

એમેટ્રીન 80% ડબ્લ્યુજી

તણનાશક

અમેટ્રીન 80% ડબ્લ્યુજી પાણ્યાત મિસલબ્યાયોગ્ય દાણેદાર તણનાશક અસૂન ત્યાત અમેટ્રીન 80% (સ.ત.) આહે. ઉસામધીલ ગવતામન તણ આણિ મોઠ્યા પાનાંચે તણ યાંચ્યા નિયંત્રણાસાઠી યાચા વાપર કેલા જાતો. **દક્ષતા:** માસે આણિ જલચરાંસાઠી વિષારી અસલ્યામુળે જલાશયાંજવળ આણિ મત્સ્યપાલન હોત અસલેલ્યા ઠિકાણી વાપરૂ નયે.

વાપરાચ્યા પદ્ધતિ:

પીક	કીટકાંચે સામાન્ય નાંવ	માત્રા/એકર એ.આય રચના (કિ.ગ્રૅ.) (કિ.ગ્રૅ.)	પાણ્યાત પાતળ કરણે (લિ.)	કાપણી આણિ શેવટચ્યા ફવારણી મધીલ કાલાવધી (દિવસાત)
ઉસ	ડિજિટેરિયા સંગ્વિનેલિઝમ, સાયનોડૉન ડક્ટીલૉન, ટ્રાયન્થેમા મોનોગ્રામ, એજેરાટમ કૉન્ઝાઈડેસ, ડક્ટીલોક્ટેનિયમ ઈજિપ્ટમ	2.0	2.5	500	–

વાપરાસાઠી નિર્દેશ:

સુચવલેલ્યા પ્રમાણાત વાપરા. આવશ્યક પ્રમાણાત પાણી ઘેઊન ત્યાત કીટનાશક મિસળૂન તે પાતળ કરા.

વાપરણાન્યાની ઘ્યાવયાચી કાળજી:

1. ખાદ્યસામગ્રી, ખાદ્ય સામગ્રીચા ખાલી વાસણાં અને પશુઆંને ચારાથી દૂર રાખો. 2. મોઢા, ચામડી અને આંખોથી સંપર્ક બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો. હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના અંગોને બરોબર ધુવો. 5. છંટકાવ સમયે ધૂમ્રપાન, ખાવું, પીવું કે કઈ પણ ચાવવું નાં જોઈએ. 6. વાપરનારે અને છંટકાવ સમયે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

ઝેરનાં લક્ષણો:

આંખોમાં બળતરા થાય છે. પાઈલોઈરેક્શન અને ઈમેસિયેશન થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર:

શ્વાસમાં અંદર જવું: ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુવો. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુવો. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી માં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો.

ફાયટોટૉક્સિસિટી:

નિર્ધારિત પ્રમાણાત પ્રયોગ કેલાત તર ઝાડાલા વિષબાધા હોત નાહી.

વિષનાશક:

કોણતાહી વિશિષ્ટ ઉતારા નાહી. લક્ષણાંનુસાર આણિ સહાયક ઉપચાર કરા.

ડબે ખોવયાંચી વિલ્હેવાટ:

1. તણનાશકાંચે રિકામે ડબે આણિ ઉરલેલં તણનાશક નષ્ટ કરણં આણિ સુરક્ષિતપણે ડબે ધુણં ही તણનાશક તયાર કરણારે, નિર્માતે આણિ વાપરણાન્યાંચી જવાબદારી આહે ज्यामुळे પર્યાવરણ આણિ જલ પ્રદૂષણ હોણાર નાહી. 2. રિકામી પૅકેજિસ ફાડૂન–તોડૂન, વસ્તીપાસૂન દૂર જાગી પુરુન ટાકાવીત. 3. વાપરૂન રિકામી ઝાલેલી પૅકેજિસ પુનઃ વાપલી જાઉ નયેત મ્હણૂન ઉઘડ્યાવર તેવૂ નયેત.

સાઠવણ્યાસાઠી અટી:

1. તણનાશક અસણારી પૅકેજિસ, ઇતર માલ વિશેષતઃ ખાદ્યપદાર્થ સાઠવણ્યાસાઠી વાપરલ્યા જાણાન્યા ખોલ્યા, જાગા યાપાસૂન દૂરચ્યા ખોલ્યાત, જાગેત સાઠવણ કરૂન ઠેવાવીત. કિંવા તીં ત્યાંચે પ્રમાણ આણિ સ્વરૂપ લક્ષાત ઘેઉન વેગળ્યા કપાટાતલી કડીકુલપાત ઠેવાવીત. 2. તણનાશક સાઠવણીકરતા અસલેલ્યા ખોલ્યા, જાગા ચાંગલ્યા ઉજેડાચ્યા, ચાંગલ્યા બાંધલેલ્યા, ખોરડ્યા, થંડ, હવા ખેળતી રાહાણાન્યા આણિ પુરેશા ક્ષેત્રફળાચ્યા અસાવ્યાત.

રાસાયણિક રચના:

અમેટ્રીન સ.ત.	80.00% માર/માર
સોડિયમ લૉરિલ સલ્ફેટ	1.00% માર/માર
સોડિયમ પૉલિકાર્બૉક્સિલેટ	4.00% માર/માર
સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	2.70% માર/માર
ટાલ્ક	પુરેશી માત્રા %
એકૂણ:	**100.00% માર/માર**

ઇશારા: 1. લેબલ આણિ નિર્દેશ પત્રિકેત ઉલ્લેખ અસલેલ્યા કીટક આણિ પિકાંવ્યતિરિક્ત ઇતર કોણત્યાही કીટક આણિ પિકાસાઠી યાચા વાપર કરૂ નયે. 2. કાપણી નંતર વાપરૂ નયે. 3. વાપરલ્યાનંતર રિકામે ડબે નિર્દેશ પત્રિકેત સાંગિતલ્યાપ્રમાણે નષ્ટ કરાવે. 4. પૉલિ હાઉસેસ આણિ નિર્ધારિત ક્ષેત્રાસાઠી નિર્દેશ આણિ પ્રમાણ–નિર્દેશ પત્રિકા બઘા.

અમેકકો

એમિટ્રાઈન 80% ડબલ્યુજી

નીંદામણનાશક

એમિટ્રાઈન 80% ડબલ્યુ.જી. પાણીમાં ઓગળી શકે તેવું એમિટ્રાઈન 80% (સ.ત.) ધરાવતું એક દાણાદાર સંયોજન છે. તેનો ઉપયોગ શેરડીના પાકમાં ઘાસ જેવા દેખાતા અને પહોળા પાનવાળા નીંદામણ પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. **ચેતવણીસૂચક નિવેદન:** આ ઉત્પાદન માછલીઓ અને જળચર જીવો માટે ઝેર સમાન છે. તેથી જળાશયો અને જળચર જીવ સુષ્ટિની આસપાસ છંટકાવ ન કરવો જોઈએ.

વપરાશ:

પાક	નીંદામણના સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.ત. (કિ.ગ્રા.)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા ફોર્મ્યુલેશન (કિ.ગ્રા.)	પાણીની માત્રા (લી.)	પાક પરના છેલ્લે છંટકાવ વચ્ચે નું અંતર (દિવસો)
શેરડી	ડિજીટેરિયા સેન્ગ્વિનલિસમ, સાઈનોડોન ડેક્ટિલોન, ટ્રાયન્થેમા મોનોગ્રામ, એગેરેટમ કોન્ઝાઈડેસ, ડેક્ટીલોક્ટેનિયમ ઈજિપ્ટમ	2.0	2.5	500	-

ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:

ભલામણ કર્યા મુજબ ડોઝનો ઉપયોગ કરો. સંયોજનને પાણીની આવશ્યક માત્રામાં પાતળું કરો.

વાપનાર માટે સાવચેતી:

1. ખાદ્ય સામગ્રી, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી વાસણો અને પશુઓને ચારાથી દૂર રાખો. 2. મોઢા, ચામડી અને આંખોથી સંપર્ક બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો. હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના અંગોને બરોબર ધુવો. 5. છંટકાવ સમયે ધૂમ્રપાન, ખાવું, પીવું કે કઈ પણ ચાવવું નાં જોઈએ. 6. વાપરનારે અને છંટકાવ સમયે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

ઝેરનાં લક્ષણો:

આંખોમાં બળતરા થાય છે. પાઈલોઈરેક્શન અને ઈમેસિયેશન થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર:

શ્વાસમાં અંદર જવું: ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુવો. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે: 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુવો. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી માં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો.

છોડની વિષયુક્તતા:

જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

વિષનાશક:

કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણો પ્રમાણે ઉપચાર આપો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ:

1. આ નીંદામણનાશકના નિર્માતા અને વપરાશકારની એ ફરજ છે કે ખાલી ડબ્બાઓ/વધેલ નીંદામણનાશકના છંટકાવનાં સાધનોના ધોવાણવાળા પાણીનો સુરક્ષિત નિકાલ કરે કે જેથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેટોનો ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બહાર ન ફેંકશો. 3. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાને તોડીને રહેવાની જગ્યાથી દૂર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દો.

સંગ્રહની શરતો:

1. આ નીંદામણનાશકના ખાલી ડબ્બાઓ/પેકેટોને અલગ રૂમમાં અથવા જેમાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ રાખવામાં આવતી હોય તેનાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળાં-ચાવીમાં રાખો. આ નીંદામણનાશકને પ્રમાણ અને જરૂરિયાત મુજબ રાખો. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ નીંદામણનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી નીંદામણનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

રાસાયણિક સંયોજન:

એમિટ્રાઈન સ.ત.	80.00% ભાર/ભાર
સોડિયમ લોરાઈલ સલ્ફેટ	1.00% ભાર/ભાર
સોડિયમ પોલીકાર્બૉક્સિલેટ	4.00% ભાર/ભાર
સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	2.70% ભાર/ભાર
ટેલ્ક	જરૂરી માત્રા %
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: 1. લેબલ અને લિફલેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. 2. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. 3. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો. 4. પોલી હાઉસ તેમજ કન્ફાઈડ વિસ્તાર માટેનાં સૂચનો અને માત્રા અંગેની જાણકારી માટે લિફલેટ વાંચો.

ઋમેવે

આમેટ્રાઇન 80% ઝઘલિયુજી.

ઠલીપનગમ

અમેટ્રાઇન 80% ઝઘલિયુજી ઇંક ગિલા વરન ગેગ ગૃહિયુલ છે જિમ ઇંચ અમેટ્રાઇન 80% (ઇ આઈ) ફગમુલેસર ઇંચ સામલ છે। ઇમદી વરડેં ગંઠિ ઇંચ ઘાવ લાકે નલદાં અને ચેઠી પંડી વાલે નલદાં દી રોવનાર લદી કીતી જાંદી છે। **મુર્રંધિમા લદી સાવધાનીઅં:** મંછીઅં, જલ જીવાં લદી જાહિલીલા છે ઇમલદી પાણી દે સૂંડાં, પાણી દી ખેતી નેડે ઇમડેમાંલ લદી કીતા સાઙા ચાહીદા।

ઉપયોગ:

ઝમલ	ઠલીપં દે સમાવન ગંબ	માત્રા/ઠેવ ઇ.આઈ. (કિ.ગ્રૂ.)	ફગમુલેસર (કિ.ગ્રૂ.)	પાણી દિંચ મોલ (લીટર)	અંઝમ ઝિડવાબ અડે વાવી વલિમાગ મંઝવાર (દિલ્ડાં દિંચ)
ગંઠિ	ઝિમિટારિઆ સેગ્વાઇનલિસ, સાઇટોડેઇ ડેવટાઇલેઠ, ટ્રાઇટોલેમ મોનોગ્રામિલ, અગેરાટમ કોનિઝોઇડેસ, ડેક્ટીલોક્ટેનીયમ અજીપ્તીયિટિકમ	2.0	2.5	500	–

ઇમડેમાલ દા નિરદેમ:

સિફારિસ કીતી ધુરાક દી વરડેં કરો। પાણી દી જરૂરી માત્રા દિંચ ફગમુલેસર ઠુંડલા કરો।

ઇમડેમાલ વરન વાલિઅં લદી સાવધાનીઅં:

1. ધુરાકી વમડાં, ધુરાકી મગંવારી દે ખાલી ડાંઝિઅં અડે પશુમાં દે ચારે તેં દૂર રોંધો। 2. મૂંઢ, ચૂવા અડે એંધાં નાસ સિપરક તેં ઝચાઈં। 3. ઝિડવાબ દી ઝબ દું સાઠ રાહીં અંવર ના ગાડ દીંઈ। ગવા દી દિસા દિંચ ઝિડવાબ કરો। 4. ઝિડવાબ તેં ઝબાલ દુસિડ કપડિઅં અડે સરીર દે અંઝાં દું ચંઝી રૂવાં ધોવેં। 5. ઝિડવાબ દે સમેં સિગારેટનેંશી, ખાન પીંદા અડે કુચ ચઝાઈદા નહીં ચાહીદા। 6. ઝિડવાબ વરન સમેં નાં મિલાઉંદ ઇલે પુરે સુરખિમંડ કપડે પાઈં।

ઝરિઢ દે લેંઝડ:

એંધાં દિંચ ધારસ। રોઈં ધડ્રે તેંઝ અડે કમંઝી દે લેંઝડ તે સરદે રહ।

સગાઇડા:

સૂંધડા: સૂંધડ તે રોવી દું ધુંલી હવા દિંચ લે જાઈં, ઉસનું ગરમ અડે સાંત જગ્યાં તે રોંધો। ગેવર સાઠ ના ચલ રિઢા ઇંદે જાં સાઠ લેંઝ દિંચ ડવલીંઝ દેંદે તાં મૂંઢ નાલ મૂંઢ દુઆવા સાઠ ચિમ્મા વર મંઝસાગિઝ દિંઈ। તુરંત ડૉક્ટરી મદદ લઈ। ચૂવા નાસ સિપરક: વલાં અડે નૈંગાં દે ઠેઠલે ઇંમિમાં સમેત સરીર દે પૂઝાંદિત અંઝાં દું ચંઝી રૂવાં સાઘડ અડે પાણી નાસ ધો લઈ। વરાપૂકી ઇંગીદે: જાદુ મંઝાયા ચેંઝ મૂંઢ ક્રિબ્ડ કવાલ્યુનંવડ સંઝ્યા, ઇંદીઝાં શરિરલદાં ઇંઝાઝ્યા ભાગાન્યુ ચંઝ્યા ક્રિબ્ડ કરાલ્યુ। સૂંધડા, એંદ્રલંગ, મંબ્ડ કૉગંગિતેં, ડાક્ટરિંગ સંબ્ડ્રવિંગ ડોગ્રાલ્યુ। કલાઝેલ્યુમંગ દુસ્ડ્યુલ્યુ ચેંઝ ચેંઝાપ દે મંઝાયા ઇંગાગિંગ્યુંગ્યુ ઇંગ્યુંગ્યુ ચેંઝ્યુ। **કલાઝેલ્યુ લઝ્યુંગ્યુ:** કલાઝેલ્યુ ચેંઝ્યુ કલિગિંગ્યુંગ્યુ. ઇંઝ્યુ ગંગ્યુંગ્યુંગ્યુંગ્યુ અંગ્યુંગ્યુ સંગ્યુંગ્યુંગ્યુ. **પ્રંઝ્યુ ચેંઝ્યુ:** **પ્રંઝ્યુ ચેંઝ્યુ:** **સિલ્યુંગ્યુ:** ઇંઝ્યુંગ્યુંગ્યુ, ઇંઝ્યુંગ્યુંગ્યુ ગાલ્યુંગ્યુંગ્યુ ઇંઝ્યુંગ્યુંગ્યુંગ્યુ અંગ્યુંગ્યુંગ્યુંગ્યુ. ઇંઝ્યુંગ્યુંગ્યુંગ

ಅಮೆಕ್ಕೊ

ಅಮೆಟ್ರನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ
ಕೀಲಿಕಾಶಕ

ಅಮೆಟ್ರನ್ 80% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ಎನ್ನುವುದು ತೇವವಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಳಿನ ರೂಪದ ಕೀಲಿಕಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಕ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆಟ್ರನ್ 80% (ಎ.ಐ.) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು:** ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಲವಣದ ಸಾಕಣಿಕೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಕಾಶಕದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಎ.ಐ. (ಕಿ.ಗ್ರಾಂ)	ಸಂಕ್ರೀಕರಣ (ಕಿ.ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ (ಲೀಟರ್)	ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೊಯ್ಯುವಿಕೆ ನಡುವೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಕಬ್ಬು	ಡಿಚರೋಲಿಯಾ ಸಾಟಿವಾ ಲಿನ್, ಸೈಪೆರಸ್ ರೊಟಂಡಸ್, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೊನಮ್, ಡಾಕ್ಟಲೋಕ್ಟೇನಿಯಮ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಂ	2.0	2.5	500	-

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ:

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೋಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:

1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಬಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. 4. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಏನನ್ನೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಸೈಯನ್ಯುಕ್ತ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಷ ಸೋಕಿರಬಹುದಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ. ಮೈಯೊಎರೆಕ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯೂನೈಯೇಷನ್ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

ವಾಸನೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ: ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಿ. ರೋಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ, ಬಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದರೆ: ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೊಬ್ಬು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಉರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿದಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಉರಿ, ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೇತ್ರತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ರಿಂದ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನಕಳಿದಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಮಾಡದೆ ಹೊರತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ.

ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ:

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:

ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:

1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆಳನ್ನು ಸಂಕ್ರೀಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜಾಜಾಗಿ ಕೀಲಾಶಕಗಳ ತಯಾರಕರು/ಸಂಕ್ರೀಕರಣದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸದ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಿಯಾಬಹುದೇ ಇಲ್ಲವೆ ಮಾಸಗೃಹದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:

1. ಕೀಲಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೊಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಲಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಕೀಲಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೊಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಾಹಣವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಅಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಅಮೆಟ್ರನ್ ಎ.ಐ.	80.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	1.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸೋಡಿಯಂ ಡಾಲಿಕಾರ್ಬೆಟ್	4.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	2.70% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	Q.S.
ಬಾಲ್ಕ್	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು**

ಒಟ್ಟು:

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಛಿತ್ರಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕೊಯ್ಯ ಬಳಿಕದ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಛಿತ್ರಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 4. ಎಕಾಂತ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು-ಛಿತ್ರಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ.

अमेक्कोगो

अमेट्रान 80% डब्ल्यूजी
कलनाशक

अमेट्रान 80% डब्ल्यूजी एक सूखे कलनाशक है जिसमें अमेट्रान 80% (ए.आई.) शामिल है। इसे गन्ने की फसल में घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। **चेतावनी वाक्य:** मछलियों के लिए विषाक्त, इसलिए मछली पालन, मछली पालन, लवण पालन के स्थानों में इसके उपयोग से बचना चाहिए।

सिफारिश:

फसल	खरपतवार का नाम	खुराक/हेक्टेयर ए.आई. (किलोग्राम)	पानी में घुलने की मात्रा (लीटर)	कटाई और अगली फसल के बीच प्रतीक्षा अवधि (दिन)
गन्ना	ट्रेचेन टिएरिया सिनेंसिस, सिपेरस रोटुंडस, एकिनोक्लोवा कोलोनम, डैक्टिलोक्टेनियम एजिप्टियम	2.0	2.5	500	-

उपयोग के लिए निर्देश:

1. हल्के से मध्यम बनावट वाली मिट्टी में, बुवाई के 30 दिन बाद, 2 किलोग्राम ए.आई. प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। 2. मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर उपयोग करें। 3. छिड़काव के लिए 500 लीटर पानी में घुलनशील पाउडर की आवश्यक मात्रा घोलें। 4. छिड़काव समान रूप से करें। 5. फसल की कटाई के 500 दिन बाद तक गन्ने का उपयोग न करें।

मुनाफे के लिए सुझाव:

1. हल्के से मध्यम बनावट वाली मिट्टी में, बुवाई के 30 दिन बाद, 2 किलोग्राम ए.आई. प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। 2. मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर उपयोग करें। 3. छिड़काव के लिए 500 लीटर पानी में घुलनशील पाउडर की आवश्यक मात्रा घोलें। 4. छिड़काव समान रूप से करें। 5. फसल की कटाई के 500 दिन बाद तक गन्ने का उपयोग न करें।

सावधानी:

1. खाद्य द्रव्य, चारा रखने और पशुओं से दूर रखें। 2. मुँह, त्वचा और आँखों से दूर रखें। 3. छिड़काव के मिश्रण को सांस लेने से बचें। 4. छिड़काव के बाद कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धोएँ। 5. छिड़काव के दौरान कुछ खाना, पीना या धूम्रपान न करें। 6. छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक दस्ताने पहनें।

विषाक्तता के लक्षण:

आँखों में जलन, त्वचा पर एरिथेमा और इम्यूनाइजेशन देखे जा सकते हैं।

प्राथमिक उपचार:

यदि साँस लेने में दिक्कत हो: पीड़ित व्यक्ति को ताजी हवा वाले स्थान पर ले जाएँ। उसके कपड़ों की जाँच करें। यदि रोगी को साँस लेने में दिक्कत हो या वह बेहोश हो, तो कृत्रिम श्वसन दें। वैद्य से परामर्श करें। त्वचा पर: प्रभावित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ। यदि जलन, सूजन या लाली बनी रहे, तो वैद्य से परामर्श करें। आँखों में: आँखों को कम से कम 15 मिनट तक साफ पानी से धोएँ। यदि दर्द, जलन या लाली बनी रहे, तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें। निगलने पर: यदि व्यक्ति होश में है और निगलने में सक्षम है, तो उसे 500 मिलीलीटर पानी पिलाकर कुल्ला करवाएँ। उल्टी न कराएँ। यदि व्यक्ति बेहोश है या निगलने में असमर्थ है, तो मुँह से कुछ न खिलाएँ। यदि आँखों में पानी लगे, तो आँखों को तुरंत साफ पानी से धोएँ। यदि त्वचा पर जलन हो, तो साबुन और पानी से धोएँ। यदि लक्षण बने रहें, तो चिकित्सा सहायता लें।

भंडारण:

कीटनाशक को मूल पैकेजिंग में, ठंडे, सूखे और हवादार स्थान पर, भोजन, पेय पदार्थ और पशु आहार से दूर रखें। पैकेजिंग को कसकर बंद करें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

निपटान:

खाली पैकेजिंग को जमीन में गाड़ दें या नगर निगम के अपशिष्ट निपटान केंद्र में भेजें। पैकेजिंग को दोबारा इस्तेमाल न करें।

सावधानी:

1. कीटनाशक को मूल पैकेजिंग में, ठंडे, सूखे और हवादार स्थान पर, भोजन, पेय पदार्थ और पशु आहार से दूर रखें। 2. मुँह, त्वचा और आँखों से दूर रखें। 3. छिड़काव के मिश्रण को सांस लेने से बचें। 4. छिड़काव के बाद कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धोएँ। 5. छिड़काव के दौरान कुछ खाना, पीना या धूम्रपान न करें। 6. छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक दस्ताने पहनें।

विषाक्तता के लक्षण:

त्वचा एलर्जी देखी जाती है। आँखों में जलन, लाली, सूजन और पानी आना।

प्राथमिक उपचार:

यदि साँस लेने में दिक्कत हो: पीड़ित व्यक्ति को ताजी हवा वाले स्थान पर ले जाएँ। उसके कपड़ों की जाँच करें। यदि रोगी को साँस लेने में दिक्कत हो या वह बेहोश हो, तो कृत्रिम श्वसन दें। वैद्य से परामर्श करें। त्वचा पर: प्रभावित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ। यदि जलन, सूजन या लाली बनी रहे, तो वैद्य से परामर्श करें। आँखों में: आँखों को कम से कम 15 मिनट तक साफ पानी से धोएँ। यदि दर्द, जलन या लाली बनी रहे, तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें। निगलने पर: यदि व्यक्ति होश में है और निगलने में सक्षम है, तो उसे 500 मिलीलीटर पानी पिलाकर कुल्ला करवाएँ। उल्टी न कराएँ। यदि व्यक्ति बेहोश है या निगलने में असमर्थ है, तो मुँह से कुछ न खिलाएँ। यदि आँखों में पानी लगे, तो आँखों को तुरंत साफ पानी से धोएँ। यदि त्वचा पर जलन हो, तो साबुन और पानी से धोएँ। यदि लक्षण बने रहें, तो चिकित्सा सहायता लें।

भंडारण:

कीटनाशक को मूल पैकेजिंग में, ठंडे, सूखे और हवादार स्थान पर, भोजन, पेय पदार्थ और पशु आहार से दूर रखें। पैकेजिंग को कसकर बंद करें और बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

निपटान:

खाली पैकेजिंग को जमीन में गाड़ दें या नगर निगम के अपशिष्ट निपटान केंद्र में भेजें। पैकेजिंग को दोबारा इस्तेमाल न करें।

ആമെക്കോ

അമെട്രിൻ 80% ഡബ്ലിയുജി
ഹെർബിസൈഡ്

അമെട്രിൻ 80% ഡബ്ലിയുജി ഒരു ഉണങ്ങിയ ഹെർബിസൈഡ് ആണ്, ഇതിന്റെ ഫോർമുലേഷനിൽ അമെട്രിൻ 80% (എ.ഐ.) അടങ്ങുന്നു. ഇത് കരിമ്പ് കൃഷിയിലെ പുല്ലുകളും വീതിയുള്ള ഇലകളുള്ള കളകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. **മുൻകരുതൽ പ്രസ്താവനകൾ:** മത്സ്യത്തിനും ജലജീവികൾക്കും വിഷകരം, അതിനാൽ ജലാശയങ്ങൾക്കും ജലമത്സ്യക്കിടക്കും സമീപം പ്രയോഗിക്കരുത്.

ശുപാർശ:

വിള	കളകളുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ഹെ. സ.ഐ. (കി.ഗ്രാം)	രൂപീകരണം (കി.ഗ്രാം)	വെള്ളത്തിൽ നേർപിക്കാൻ (ലി.)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ കാത്തിരിപ്പ് സമയം (ദിവസം)
കരിമ്പ്	ഡിജിറ്റാരിയാ സാൻഗ്വിനാലിസ്, സൈനോഡോൺ ഡാക്റ്റിലോൻ, ട്രിയാനതേമാ മോണോഗൈന, ഡ്രയാനതേമാ മാണ്ടേലാനെസിസ്, അലയറാം കോറിയോസിയസ്, ഡാക്റ്റിലോക്റ്റേനിയം ഈജിപ്റ്റിയം	2.0	2.5	500	-

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം:

ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോസ് ഉപയോഗിക്കുക. ആവശ്യമായ അളവ് വെള്ളത്തിൽ രൂപീകരണം നേർപിക്കുക.

മുൻകരുതൽ:

1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തു കണ്ടെയ്നറുകൾ, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകറ്റിവയ്ക്കുക. 2. വായ, കണ്ണുകൾ, ചർമം ഇവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. 3. സ്പ്രേ ബാഷ്പം ശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാറ്റിന്റെ ദിശയിൽ തളിക്കുക. 4. തളിച്ചതിനു ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. 5. തളിക്കുന്ന സമയത്ത് പുകവലിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചവക്കുകയോ അരുത്. 6. മിശ്രണം തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും തളിക്കുമ്പോഴും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:

കണ്ണുകൾക്ക് അസ്വസ്ഥത. ഭോജനൾ എഴുന്നുനിൽക്കുകയും ക്ഷീണമനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:

ശ്വസിച്ചെങ്കിൽ: രോഗിയെ ശുദ്ധവായുവിലേക്ക് മാറ്റി ശരീരത്തിന്റെ താപനില താഴാതെ നോക്കുക. രോഗി ശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം വിഷമകരമാണെങ്കിൽ, വായിലൂടെ കൃത്രിമശ്വാസം നൽകുക. ഫിസിഷ്യന്റെ ഉപദേശം തേടുക. ചർമ്മ സമ്പർക്കമുണ്ടാണെങ്കിൽ: സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത തുടരുന്ന പക്ഷം, ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ വേർതിരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം കഴുകണം. കണ്ണുകളിൽ പുരണ്ടെങ്കിൽ: ധാരാളം വെള്ളമുപയോഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയത് 15 മിനിറ്റ് സാദ്ധ്യമായി കഴുകുക. വേദന, അസ്വസ്ഥത, ചുവപ്പുനിറം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തോട് ഭയം നിലനിന്നാൽ, നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശം തേടുക. വിഴുങ്ങിയെങ്കിൽ: വ്യക്തിക്ക് ബോധമുണ്ടായിക്കുമ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ കഴിയുമെങ്കിലും, വെള്ളം കൊണ്ട് വായ കുലുക്കുഴിയിപ്പിച്ച് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാളിന് ഒരിക്കലും വായിലൂടെ യാതൊന്നും നൽകരുത്. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻ ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം മനഃപൂർവ്വമായി ഛർദ്ദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാവൂ.

സസ്യവിഷത്വം:

ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വയലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉൽപന്നം സസ്യവിഷത്വമുള്ളതല്ല.

മറുമരുന്ന്:

അറിയപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മറുമരുന്നില്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കൽ:

1. പരിസ്രവിതയോ വെള്ളമോ മലിനമാകാത്ത വിധത്തിൽ പാക്കേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പുള്ള പാൻമ്പോലും കഴുകിയ വെള്ളവും സൂക്ഷിതമായ വിധത്തിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ട പ്രാണിസസിനിയുടെ നിർമ്മാതാക്കളുടെയും രൂപീകരണക്കാരുടെയും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ആയിരിക്കും. 2. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതു തടയാനായി അവ പുറമേ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ. 3. പാക്കേജുകൾ തകർത്ത് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് അകലെയായി കുഴിച്ചുമൂടുക.

സ്റ്റോറേജിനുള്ള നിർദ്ദേശം:

1. കളനാശിനിയുടെ അവശിഷ്ടവും സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് കളനാശിനി അടങ്ങുന്ന പാക്കേജുകൾ മറ്റു വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകവും മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നകലെയായി പ്രത്യേക മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അലമാരയിൽ താഴിട്ടു പൂട്ടിയായിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. 2. കളനാശിനി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട നിരവധി കലർന്ന് മലിനമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉചിതമായി നിർമ്മിച്ചതും വണങ്ങും നല്ല പ്രകാശമുള്ളതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും പരുഷപ്രതലമായ അളവുകളുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാസ ഘടന:

അമെട്രിൻ എ. ആ:	80.00% ഭാരം/ഭാരം
സോഡിയം ലരിൽ സൾഫേറ്റ്	1.00% ഭാരം/ഭാരം
സോഡിയം പലികാർബമ്പ്സ്ലിമ്പ്	4.00% ഭാരം/ഭാരം
സോഡിയം ലിഗസോൾഫൊണേറ്റ്	2.70% ഭാരം/ഭാരം
ടാൽക്	Q.S. %
മൊത്തം:	**100.00% ഭാ/ഭാ**

ജാഗ്രത: 1. ലേബൽ മറ്റു ഛിത്രപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ വിളകൾ അല്ലെങ്കിൽ കളകൾ മറ്റുള്ളവയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കരുത്. 2. കൊയ്ത്തിനു ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. 3. ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം കണ്ടെയ്നറുകൾ ഛിത്രപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കണം. 4. പോളി ഹൗസിനും അടച്ചുകെട്ടിയ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡോസേജും - ലേബലുമേ കാണുക.

ایمیکو

امیٹرائن 80% ڈبلیو جی
جڑی بوٹی کش

امیٹرائن 80% ڈبلیو جی پانی میں ترکیا جانے والا دانہ دار پروڈکٹ ہے جس کے فارمولیشن میں امیٹرائن 80% (فعال مادہ) ہے۔ اسے گنے کی فصل میں گھاس پھونس اور چوڑی پتی والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ **حفاظتی اقدامات:** یہ مچھلی کے لیے زہریلا ہے، لہٰذا مچھلی پالنے کے تالابوں، نمک کے کھیتوں اور ایسی جگہوں پر اسے استعمال نہ کریں۔

سفارش:

فصل کا نام	گھاس پھونس کا نام	خوراک/ایکڑ ای آئی (کلوگرام)	پانی میں محلول (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ سے کٹائی تک (دنوں میں)
گنا	ڈیجی ٹیریا سینگوئی نالزم، سائنوڈون ڈیکٹائلی لون، ٹریمان تھیما مونوجائنا، ایچینوکلوم لائڈ، ڈیکٹائلی لوکٹونیم ایجپٹیم	2.0	2.5	500	-

ترکیب استعمال:

سفارش کی گئی خوراک استعمال کریں۔ اس سٹ کو پانی کی ضروری مقدار میں حل کریں۔

احتیاطی اقدامات:

1- اسے کھانے پینے کی چیزوں، خالی برتن اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔ 2- اسے منہ، آنکھ اور جلد پر نہ لگنے دیں۔ 3- اسپرے کے بھاپ کو نگلنے سے بچیں۔ اور ہوا کے رخ کی طرف چھڑکاؤ کریں۔ 4- اسپرے کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کو اچھی طرح دھوئیں۔ 5- اسپرے کرتے وقت کچھ پینے اور پان سگریٹ سے پرہیز کریں۔ 6- گھول بناتے اور اسپرے کرتے وقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں۔

زہریلی علامات:

اس سے آنکھوں میں سوزش، چکر یں لڑکھڑاہٹ اور دبلا پن ہو سکتا ہے۔

ابتدائی طبی امداد:

سانس کے ذریعہ: اند رلینا: مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور اسے گرم اور پرسکون رکھیں۔ اگر سانس رک رہی ہو یا سانس میں دقت ہو رہی ہو تو منہ کے ذریعہ تنفس دیں یا آکسیجن دیں۔ ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں