



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Deșertul Negru Kalahari

KBD_REV2/2026

Descriere: KALAHARI BLACK DESERT este un finisaj decorativ pe bază de apă, extrem de estetic, formulat cu rășini acrilice dispersate în apă, granule sablate selectate și pigmenți speciali. Produsul a fost dezvoltat pentru a acoperi pereții interiori cu un efect uimitor de sablare închisă, evocând textura tridimensională și clareobscurul dinamic al dunelor deșertice sub lumina nopții.



Pregătirea substratului: Substraturile trebuie să fie complet uscate și întărite. Curățați suprafețele care urmează să fie tratate, îndepărtând orice particule libere.

Aplicare cu efect diagonal: Aplicați două straturi uniforme de PRELUDIO PLUS colorat, diluat 10% în volum cu apă pură, la un interval de 5-6 ore, conform indicațiilor din fișa cu formule. Pe suporturi vechi sau cretoase, se recomandă aplicarea unui strat de FISSATIVO R2000 diluat 500% în volum cu apă pură înainte de PRELUDIO PLUS. Aplicați un strat de KALAHARI BLACK DESERT folosind o pensulă S-PEN de 70X10, prin mișcări diagonale.

apoi repetați cu o pensulă goală pentru a uniformiza produsul. Randament: PRELUDIO Plus: 8-10 m²/L

Acoperire: PRELUDIO PLUS 8-10 m²/L în două straturi. KALAHARI BLACK DESERT: 4-6 m²/L.

Ambalaj: PRELUDIO PLUS (Aluminiu 03 și Argintiu 01): 1L; KIT DE CULOARE: 100 - 500 ml; KALAHARI BLACK DESERT: 2,5 L.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să varieze între 5°C și 35°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu ochii și pielea, folosiți apă curată pentru diluare și depozitați produsul nediluat în recipientul închis, într-un loc răcoros și uscat.

Culorile din tabel sunt orientative și, prin urmare, pot varia de la lot la lot. Deoarece nu monitorizăm constant aplicarea produsului, nu putem fi trași la răspundere pentru rezultatul final. Înainte de a decora un perete, vă recomandăm să efectuați un test la scară mică.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Deșertul Negru Kalahari

KBD_REV2/2026

Greutate specifică (g/L)	Deșertul Negru Kalahari: 1,15 +/- 0,1;
Resa (m ² /L)	4-6 m ² /l într-un singur strat.
Pachete (L)	2,5 litri
Uscare	La atingere: 3-4 ore la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	10% în volum cu apă pură

Ceea ce ai nevoie




Preludiu Plus



Kit de culori



Deșertul Negru Kalahari



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A+ class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul pentru mai multe informații



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Deșertul Negru Kalahari

KBD_REV2/2026

Aplicație



Preludiu Plus



Deșertul Negru Kalahari
Efect diagonal