



**SURIYA
LIFT & CRANE
CATALOG 2026**

ใคร ๆ ก็สามารถมีลิฟต์ที่ดี มีคุณภาพได้ EVERYONE CAN HAVE A GOOD QUALITY OF LIFT!

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยะ ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และให้บริการลิฟท์และเครนครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละโครงการ พร้อมบริการหลังการขายที่คุณวางใจ

นับแต่เริ่มดำเนินการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการลูกค้า และส่งมอบงานภายในกำหนดเวลา เพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกค้าทุกรายของบริษัทจะได้รับสินค้า และการบริการที่ดีมีคุณภาพ ตรงความต้องการของลูกค้า ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทีมช่างที่มีความรู้ความชำนาญ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ขาย-ติดตั้ง-ซ่อม-เซอร์วิส

ลิฟต์โดยสาร

ลิฟต์บรรทุก

ลิฟต์อาหาร

ลิฟต์ขนส่งเอกสาร

ลิฟต์เตียงพยาบาล

ลิฟต์รถยนต์

รอกไฟฟ้า

เครนโรงงาน

อะไหล่ลิฟต์ อะไหล่รอกไฟฟ้า อะไหล่เครนโรงงาน



บริษัท สุริยะ ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด
SURIYA LIFT & CRANE CO.,LTD

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. Tel: 02-673-1365 Fax: 02-673-1367
แจ้งลิฟต์เสีย 24 ชม. (ไม่มีวันหยุด) Hotline: 089-669-8222 Line@: @suriyalift

ลิฟต์มีกี่ประเภท มีลิฟต์อะไรบ้าง ?

ลิฟต์ มี 3 ประเภทโดยแบ่งตามประเภทของระบบที่ใช้ในการทำงาน อันได้แก่

1) ลิฟต์ระบบเครื่องลิฟต์



ใช้เครื่องลิฟต์เป็นตัวขับเคลื่อน ความเร็ว 60-240 เมตร/นาที
เช่น ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนเตียงโรงพยาบาล ลิฟต์อาหาร ลิฟต์บรรทุกกึ่งโดยสาร ลิฟต์บรรทุกรถยนต์

2) ลิฟต์ระบบรอกไฟฟ้า

ใช้รอกไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน ความเร็ว 6-8 เมตร/นาที เช่น ลิฟต์บรรทุกสินค้า

3) ลิฟต์ระบบไฮดรอลิก

ใช้แรงดันน้ำมันกระบอกไฮดรอลิกเป็นตัวขับเคลื่อน ความเร็ว 7 เมตร/นาที เช่น ลิฟต์บ้าน ลิฟต์บรรทุกสินค้า





ลิฟต์โดยสาร

ลิฟต์โดยสารได้รับการออกแบบสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารระหว่างชั้น
เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงพยาบาล และ
อาคารทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความนุ่มนวล และความ
สะดวกสบายในการใช้งาน

โดยลิฟต์สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ตามขนาดและพิกัดน้ำหนักที่
กำหนด ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจร
ภายในอาคาร และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงถือเป็นองค์
ประกอบสำคัญของอาคารและการออกแบบสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน



ลิฟต์โดยสาร ขนาดที่มีจำหน่าย

MODEL	CAPACITY		SPEED m./sec.	CAR				HOISTWAY		OPENING		PIT	OVER HEAD	MACHINE ROOM	
	kg.	Persons		Platform		Internal		W	D	Door	Wall			W	L
					L	W	L								
SLC 5	340	5	0.6	1200	1050	1150	860	1600	1500	700	1100	1200	4200	1600	2600
2) SLC 6-S	400	6	0.75 1	1150	1140	1100	950	1800	1600	800	1200	1500	4400	1800	3000
SLC 6	450	6	0.75 1	1450	1050	1400	860	1800	1500	800	1200	1500	4400	1800	3000
SLC 8	550	8	0.75 1	1450	1220	1400	1030	1800	1650	800	1200	1500	4400	1800	3200
SLC 9	600	9	0.75 1 1.6 1.75	1450	1290	1400	1100	1800	1750	800	1200	1500 1800	4400 4800	1800	3500
2) , 4) SLC 9-S	630	9	0.8 1 1.6	1150	1590	1100	1400	1800	2050	800	1200	1500 1800	4400 4800	1800	3500
SLC 10	680	10	1 1.6 1.75	1450	1400	1400	1210	1800	1850	800	1200	1500 1800	4400 4800	1800	3500
SLC 11	750	11	0.75 1 1.6 1.75	1450	1540	1400	1350	1800	2000	800	1200	1500 1800	4400 4800	1800	3500
2) SLC 12-S	800	12	0.8 1 1.6 1.75	1400	1590	1350	1400	1800	2050	800	1200	1500 1800	4400 4800	1800	3500
SLC 13	900	13	0.75 1 1.6	1650	1540	1600	1350	2100	2100	900	1300	1750 1800	4500 4800	2100	3800
SLC 15	1000	15	0.75 1 1.6 1.75	1650	1690	1600	1500	2100	2250	900	1300	1750 1800	4500 4800	2100	4000
2) SLC 18-S	1250	18	0.75 1 1.6 1.75	2000	1590	1950	1400	2500	2150	1100	1500	1750 1800	4500 4800	2500	4200
SLC 20	1350	20	0.75 1 1.6 1.75	2000	1690	1950	1500	2500	2250	1100	1500	1750 1900	4600 5000	2500	4200
2) SLC 23-S	1600	23	0.75 1 1.5	2000	1940	1950	1750	2500	2500	1100	1500	1750 1900	4600 5000	2500	4200

Notice:

- ขนาดทั้งหมดระบุในหน่วยมิลลิเมตรเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- รุ่นเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานขนาดของ ISO
- สำหรับความเร็ว 1.50, 1.60 และ 1.70 เมตรต่อวินาที มีพร้อมใช้งานเฉพาะกับระบบขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฟฟ้าสลับได้เท่านั้น
- รุ่นเหล่านี้สามารถรองรับขึ้นสำหรับคนพิการได้



ลิฟต์บรรทุก

ลิฟต์บรรทุกได้รับการออกแบบสำหรับขนส่งสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรระหว่างชั้น เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของเป็นประจำ โครงสร้างของลิฟต์มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงตามพิกัดที่กำหนด

ขนาดห้องโดยสาร รูปแบบประตู และระบบควบคุมสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะสินค้าและข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ช่วยให้การขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดการใช้แรงงานและความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายด้วยวิธีทั่วไป พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในอาคารและพื้นที่อุตสาหกรรม

ขนาดที่มีจำหน่าย

- ขนาดเล็ก (Size S): 1200 x 1200 x 2000 mm
- ขนาดกลาง (Size M): 1500 x 1500 x 2000 mm
- ขนาดใหญ่ (Size L): 1800 x 1800 x 2000 mm
- ขนาดใหญ่พิเศษ (Size XL) 2000 x 2000 x 2000 mm
- ขนาดสั่งทำ (Custom)




ลิฟต์รถยนต์

ลิฟต์รถยนต์ คือ ระบบลิฟต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการในการยกรถยนต์ ในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย หรือใช้กับการจอดรถ ลิฟต์รถยนต์มักใช้ในอาคารที่มีพื้นที่จำกัดหรืออาคารที่มีระดับชั้นมาก ทำให้ผู้ใช้สามารถยกกระบบรถยนต์ขึ้นลงระหว่างชั้นได้อย่าง ปลอดภัยและปลอดภัย ลิฟต์รถยนต์ช่วยลดการใช้พื้นที่ที่เคลื่อนย้ายหรือ จอดรถ และเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ภายในอาคารได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ขนาดที่มีจำหน่าย

- ขนาดเล็ก (Size S): 2500 x 5500 x 2400 mm
- ขนาดกลาง (Size M): 3000 x 6000 x 2400 mm
- ขนาดใหญ่ (Size L): 3500 x 7000 x 2400 mm
- ขนาดสั่งทำ (Custom)





ลิฟต์ขนส่งเอกสาร/อาหาร

ลิฟต์สำหรับขนเอกสาร/อาหารนี้จะใช้ในการยกสินค้าหรืออาหาร ในอาคารหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายวัตถุภายในอาคาร ซึ่งส่วนมากมักใช้ในอาคารที่มีห้องครัวหรือโรงเรือนอาหารเพื่อการขนส่งอาหาร หรือใช้ในโรงพยาบาลเพื่อการขนส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายวัตถุได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขนาดที่มีจำหน่าย

- ขนาดเล็ก (Size S): 50 KG
- ขนาดกลาง (Size M): 100 KG
- ขนาดใหญ่ (Size L): 150 KG
- ขนาดสั่งทำ (Custom)



ลิฟต์บ้าน

ลิฟต์บ้านได้รับการออกแบบสำหรับบ้านพักอาศัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้ใช้รถเข็น เด็ก และสมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเดินทางระหว่างชั้นได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทั้งบ้านที่กำลังก่อสร้างใหม่และบ้านเดิมที่ต้องการเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ตัวลิฟต์สามารถออกแบบขนาด รูปแบบห้องโดยสาร และวัสดุตกแต่งให้เหมาะสมกับพื้นที่และสไตล์ของบ้าน โดยเน้นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า การทำงานที่นุ่มนวล และรูปลักษณ์ที่สวยงามกลมกลืนกับสถาปัตยกรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและทำให้ทุกพื้นที่ภายในบ้านเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน

ขนาดที่มีจำหน่าย

- ขนาดสั่งทำ (Custom)





ลิฟต์เตียงพยาบาล

ลิฟต์เตียงพยาบาล คือ ลิฟต์ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการขนย้ายผู้ป่วยพร้อมเตียงและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความนุ่มนวล และพื้นที่ภายในที่เพียงพอสำหรับเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ความสำคัญของลิฟต์เตียงพยาบาล

ในโรงพยาบาล ลิฟต์เตียงเป็นระบบสำคัญที่ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน รองรับการใช้งานเข้าถึงทุกแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ



ขนาดของลิฟต์เตียงพยาบาล

พิกัดรับน้ำหนัก (กก.)	ขนาดตู้ กว้าง × ลึก (มม.)	ขนาดประตู กว้าง × สูง (มม.)
1000	1400×2400 - 1600×2600	1100 × 2100
1600	1400×2400 - 1600×2600	1100 × 2100
2000	1800×2700 - 2000×3000	1300 × 2100
2500	1800×2700 - 2000×3000	1300 × 2100

*สามารถออกแบบพิเศษตามขนาดเตียงและอุปกรณ์ได้

จุดเด่นของลิฟต์เตียงพยาบาลจากสุริยะ

- ห้องโดยสารมีพื้นที่กว้าง รองรับเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
- การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- ช่องประตูมีความกว้างเพียงพอ ช่วยลดโอกาสที่เตียงหรือเครื่องมือทางการแพทย์จะกระทบกับขอบประตู
- พื้นผิวป้องกันการลื่น พร้อมระบบจอดตรงระดับชั้นอย่างแม่นยำ เพื่อความปลอดภัยในการขึ้นเตียงเข้าและออก
- สามารถติดตั้งแผงควบคุมได้ทั้งสองฝั่งของห้องโดยสาร โดยจัดวางปุ่มไว้ในระดับต่ำเพื่อให้ใช้งานจากเตียงผู้ป่วยได้สะดวก
- รองรับระบบแบตเตอรี่สำรองในกรณีไฟฟ้าดับ และระบบ Priority Call สำหรับการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

ระบบขับเคลื่อนและมอเตอร์

- Gearless Motor – ทำงานเงียบ เคลื่อนที่ราบรื่น และเหมาะสำหรับอาคารสูง
- Hydraulic Drive – ให้กำลังยกสูง เหมาะกับอาคารไม่เกิน 6 ชั้น
- ระบบ MRL (Machine-Room-Less) – ลดความจำเป็นในการจัดเตรียมห้องเครื่อง เหมาะกับโรงพยาบาลที่มีพื้นที่จำกัด

ประเภทประตูและระบบควบคุม

- ประตูแบบ Center Opening มีความกว้าง 1,100-1,300 มม.
- Anti-Bacteria Panel – แผงควบคุมที่ออกแบบให้ลดการสะสมของเชื้อโรค และรองรับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
- Dual Panel – สามารถควบคุมการใช้งานได้จากทั้งสองด้านของห้องโดยสาร

วัสดุภายในตู้ลิฟต์

- ผนัง – ใช้สแตนเลสผิวแฮร์ไลน์ มีความทนทานและดูแลรักษาง่าย
- พื้น – เลือกใช้วัสดุยางกันลื่นหรือ PVC เกรดทางการแพทย์
- ไฟส่องสว่าง – ใช้หลอด LED เพื่อกระจายแสงภายในห้องโดยสารได้อย่างทั่วถึง
- ระบบสื่อสาร – ติดตั้ง Intercom แบบสองทาง พร้อมปุ่ม SOS สำหรับกรณีฉุกเฉิน

คำแนะนำในการเลือกลิฟต์เตียงพยาบาล

- ตรวจสอบขนาดเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงภายในโรงพยาบาล พร้อมเผื่อพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทางไปพร้อมกับเตียง
- พิจารณาพื้นที่สำหรับติดตั้งห้องเครื่องให้สอดคล้องกับระบบขับเคลื่อนที่เลือกใช้ ทั้งแบบมีห้องเครื่องและระบบ MRL
- ตรวจสอบความถี่ในการเข้าตรวจเช็คและบำรุงรักษา รวมถึงการให้บริการฉุกเฉินนอกเวลาทำการ
- เลือกใช้วัสดุที่ขัดทำความสะอาดได้สะดวก ทนต่อสารฆ่าเชื้อ และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของสถานพยาบาล
- ตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าสำรองและระบบ Priority Call ให้ครบตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย



บริการออกแบบกับสุริยะลิฟท์

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานของเรา พร้อมด้วยบริการออกแบบลิฟต์ โดยสารกับสุริยะ- ช่วยให้ท่านเห็นภาพทั้งการออกแบบภายในลิฟต์และการออกแบบตกแต่งตัวลิฟต์ให้เข้ากับอาคารมากขึ้น ช่วยให้งานออกแบบของคุณสื่อสารถึงผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและสร้างความประทับใจแม้เพียงแรกเห็น



ออกแบบด้วยโปรแกรม 3 มิติ

ด้วยการออกแบบลิฟต์ด้วยโปรแกรม 3 มิติก่อนการผลิตจริงกับสุริยะะ จะทำให้คุณสามารถเห็นภาพลิฟต์ในฝันได้ตั้งแต่ก่อนการผลิต อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยน สี วัสดุ และรายละเอียดต่างๆของตัวลิฟต์ได้จนกว่าจะเจอลิฟต์ที่ใช้สำหรับคุณ



เริ่มออกแบบลิฟต์
กับสุริยะะ >



สุริยะะลิฟท์



Tel: 02-673-1365
Line: @suriyalift

ขาย-ติดตั้ง-ซ่อม-เซอร์วิส
ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์อาหาร
ลิฟท์ขนส่งเอกสาร ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟท์บรรทุกยนต์
รถไฟฟ้า เครื่องโรงงาน
อะไหล่ลิฟท์ อะไหล่รถไฟฟ้า อะไหล่เครื่องโรงงาน

หน้า : 10





สีและวัสดุในการตกแต่งผนังลิฟท์





สแตนเลส - ผิวเงา
สแตนเลส - ผิวแฮร์ไลน์
สแตนเลส - ผิวเม็ดทราย



ไม้



หิน - แผ่นหินอ่อน
แกรนิตโต้ - กระเบื้อง, แผ่น



กระจก - ลามิเนต, เทมเปอร์
อะคริลิก - ใส, โปร่งแสง, ทึบ




สีกระจก




สีอะคริลิก

*วัสดุเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง คุณลูกค้าสามารถเลือกวัสดุอื่นนอกเหนือจากรายการนี้ เพื่อใช้ในการออกแบบลิฟท์ได้ได้ตามความต้องการ

ฝ้าเพดานลิฟท์และไฟแสงสว่าง



พื้นลิฟท์




*แบบเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างพื้นฐานเท่านั้น
เราสามารถสร้างสรรค์รูปแบบเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของคุณลูกค้า



ราวจับภายในลิฟท์


ตำแหน่งของราวจับ



ตัวอย่างของราวจับที่เป็นที่นิยม



นอกจากนี้ ราวจับยังมีรูปทรงอื่นๆอีกมากมาย เพื่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้งาน



แผงควบคุม

เรามีแผงควบคุมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ของคุณค่าทุกรูปแบบ ทั้งแบบมาตรฐานและแบบสั่งทำพิเศษ เพื่อให้การโดยสารลิฟต์สะดวกสบายสวยงาม เข้ากับทุกรูปแบบอาคาร โดยยังคงยึดความสำคัญในด้าน การส่งสัญญาณแม่นยำ ราบรื่นและมีความปลอดภัย

แผงควบคุมลิฟต์และไฟสัญญาณของเรา มีทั้งแบบฝังเรียบและแบบติดตั้งบนพื้นผิวผนังบนผนังลิฟต์ โดยมีตัวเลือกวัสดุและดีไซน์มากมายเพื่อรองรับทุกความต้องการและงานออกแบบ พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชันรองรับป้องกันการบุกรุก และรองรับการใช้งานสำหรับผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นอีกด้วย



เซอร์วิสบำรุงรักษาลิฟท์
กับสุริยะ >



แผนบำรุงรักษา

MAINTENANCE PLAN

ดูแลลิฟต์ของคุณด้วยแผนบำรุงรักษาที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย
ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพที่ยาวนาน เลือกแผนที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

เราพร้อมดูแล 24 ชั่วโมง โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์



STANDARD

Essential Care

การดูแลพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัย
และความมั่นใจในทุกวัน

เริ่มต้น **15,000** บาท/ปี

- ✓ ตรวจสอบประจำเดือน
- ✓ ทำความสะอาดและปรับตั้ง
- ✓ รายงานผลการตรวจเช็ค
- ✓ บริการฉุกเฉินในเวลาทำการ



เหมาะสำหรับ

อาคารสำนักงาน, คอนโดมีเนียม,
โรงแรม, อาคารทั่วไป

PREMIUM

Professional Care

ดูแลอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมมากขึ้น
มั่นใจได้ตลอดเวลา

เริ่มต้น **25,000** บาท/ปี

- ✓ ตรวจสอบประจำเดือน
- ✓ ทำความสะอาดและปรับตั้ง
- ✓ รายงานผลการตรวจเช็ค
- ✓ บริการฉุกเฉิน 24 ชม.
- ✓ ประกันภัยลิฟต์ 1,000,000 บาท
- ✓ สิทธิการเข้าบริการเร่งด่วน
- ✓ วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- ✓ ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด



เหมาะสำหรับ

อาคารขนาดกลาง-ใหญ่, โรงแรม,
โรงพยาบาล, อาคารที่ต้องการความมั่นใจสูง

ULTIMATE

Total Care

ดูแลครบวงจร ไร้กังวล คู่ครองสูงสุด
เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

เริ่มต้น **50,000** บาท/ปี

- ✓ ตรวจสอบประจำเดือน
- ✓ ทำความสะอาดและปรับตั้ง
- ✓ รายงานผลการตรวจเช็ค
- ✓ บริการฉุกเฉิน 24 ชม.
- ✓ ประกันภัยลิฟต์ 1,000,000 บาท
- ✓ สิทธิการเข้าบริการเร่งด่วน
- ✓ วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- ✓ ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด
- ✓ รวมค่าอะไหล่ในการบริการ



เหมาะสำหรับ

ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองสูงสุด
และต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายระยะยาว



พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ทำลิฟต์กับสุริยะลิฟท์เท่านั้น

หมายเหตุ

- ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ราคาขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และจำนวนลิฟต์
- เชื้อเพลิงเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ลูกค้าของเรา



ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรา



สุริยะลิฟท์

Tel: 02-673-1365
Line: @suriyalift

ขาย-ติดตั้ง-ซ่อม-เซอร์วิส

ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์อาหาร
ลิฟท์ขนส่งเอกสาร ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟท์บรรทุกยนต์
รถไฟฟ้า เครื่องโรงงาน
อะไหล่ลิฟท์ อะไหล่รถไฟฟ้า อะไหล่เครื่องโรงงาน



“ยกระดับอย่างมั่นใจ”

บริษัท สุริยะ ลิฟท์ แอนด์ เครน จำกัด
SURIYA LIFT AND CRANE CO., LTD
864/78 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

Tel: 02-673-1365 Hotline 089-669-8222 แฟกซ์ 02-673-1367

E-mail: suriyalift@hotmail.com

Line: @suriyalift



ขาย-ติดตั้ง-ซ่อม-เซอร์วิส
ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุก ลิฟท์อาหาร
ลิฟต์ขนส่งเอกสาร ลิฟต์โรงพยาบาล ลิฟต์บรรทุกรถยนต์
รอกไฟฟ้า เครนโรงงาน
อะไหล่ลิฟต์ อะไหล่รอกไฟฟ้า อะไหล่เครนโรงงาน