

Maintenance Sutil Collection

- Nederlands
- English

Inhoudsopgave / Table of Contents

Nederlands - Algemene Tips	3
Nederlands - Onderhoudstips (Deel 1)	4
Nederlands - Onderhoudstips (Deel 2)	5
English - General Tips	6
English - Maintenance Tips (Part 1)	7
English - Maintenance Tips (Part 2)	8

Algemene Tips

Juni 2026

Behandel vlekken zo snel mogelijk; laat ze nooit indrogen of diep in het materiaal trekken. [cite: 35] Spoel na de behandeling na met schoon, koud water (niet van toepassing bij droge vervuiling). [cite: 36] Droog de behandelde plek met een föhn. Hierdoor wordt voorkomen dat water in de wandbekleding dringt. [cite: 37]

Verhelp eerst de oorzaak

Sommige vlekken worden veroorzaakt door een blijvend probleem, zoals scheuren in de muur, doorslaand vocht of lekkages. [cite: 38] Het is raadzaam deze oorzaken eerst te verhelpen. [cite: 39] Stofzuig (polyester geweven naadloze wandbekleding) de wandbekleding één à twee keer per jaar om de levensduur te verlengen.

Onderhoudstips (1)

De onderstaande producten worden aanbevolen voor het verwijderen van vlekken. Lees altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voordat u begint. [cite: 40]

Textielvlekverwijderaars

Verkrijgbaar bij: drogist, verfspeciaalzaak en supermarkt. [cite: 41]

Geschikt voor zowel normale als hardnekkige vlekken (zoals balpen-, viltstift- en markervlekken). [cite: 41] In sommige gevallen is het nodig de vlek voorzichtig te deppen of te bestrooien met een absorberende doek. [cite: 42]

Vlekoplossers

Te gebruiken bij naadloos polyester geweven wandbekleding [cite: 43]

Producten die worden gebruikt om sterk vervuild textiel voor te behandelen vóór het wassen. [cite: 44]

Onderhoudstips (2)

Gomnet of reinigingsgom

Een speciale doek of gum die bijzonder geschikt is voor het verwijderen van droge vervuiling (bijvoorbeeld rondom schakelaars). [cite: 45]

Biologische wasmiddelen

Voor gewone vlekken: gebruik lauwwarm water (circa 30 °C) met een biologisch actief wasmiddel (5 gram per liter water). [cite: 46]

Verdund trichloorethyleen

Geschikt voor het verwijderen van olie- en vetvlekken van donkergekleurde wandbekleding. [cite: 48]

General Tips

June 2026

Treat stains as quickly as possible; never let them dry out or penetrate deep into the material. [cite: 35] Rinse after treatment with clean, cold water (not applicable to dry soiling). [cite: 36] Dry the treated area with a hair dryer. This prevents water from penetrating the wallcovering. [cite: 37]

Address the root cause first

Some stains are caused by a persistent problem, such as cracks in the wall, penetrating moisture, or leaks. [cite: 38] It is advisable to resolve these causes first. [cite: 39] Vacuum the wallcovering (polyester woven seamless wallcovering) once or twice a year to extend its lifespan.

Maintenance Tips (1)

The products below are recommended for stain removal. Always read the instructions carefully before you begin. [cite: 40]

Textile stain removers

Available at: drugstores, specialized paint shops, and supermarkets. [cite: 41]

Suitable for both normal and stubborn stains (such as ballpoint pen, felt-tip pen, and marker stains). [cite: 41] In some cases, it may be necessary to gently dab the stain or sprinkle it using an absorbent cloth. [cite: 42]

Stain solvers

For use on seamless polyester woven wallcovering [cite: 43]

Products used to pre-treat heavily soiled textiles before washing. [cite: 44]

Maintenance Tips (2)

Cleaning gum or eraser

A special cloth or eraser particularly suitable for removing dry dirt (e.g., around switches). [cite: 45]

Biological detergents

For normal stains: use lukewarm water (approx. 30 °C) with a biologically active detergent (5 grams per liter of water). [cite: 46]

Diluted trichloroethylene

Suitable for removing oil and grease stains from dark-colored wallcoverings. [cite: 48]

Heeft u toch nog een vraag?

Veel van de informatie kunt u terugvinden op www.muralista.nl.

Of neem contact op via ons mailadres of telefoonnummer:

info@muralista.nl

+31 6 4714 038

Data presented in this product information serve only as a guideline for compatibility and use. Muralista will assume no liability in connection with any use of this information. Technical specifications are subjected to change without prior notice.

De gegevens in deze productinformatie dienen slechts als richtlijn voor compatibiliteit en gebruik. Muralista aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met enig gebruik van deze informatie. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Muralista