



# LES PACKS

La solution complète de régulation  
par zones pour unités gainables

**A**IRZONE



Le concept Airzone **c'est beaucoup moins d'unités intérieures** pour un meilleur contrôle. Le confort est maximal d'un point de vue thermique et également sur le plan acoustique.



## Confort, économie et performance

Profitez des caractéristiques du Système Innobus Pro6 intégré directement sur un plénum motorisé : La Solution Easyzone. Nos plénums Airzone s'adaptent parfaitement aux principales marques et modèles du marché. Pour vous simplifier la tâche, nous avons créé des Packs spécifiques à vos besoins et aux installations des unités gainables.

### Multimarque

Intégration avec les principales marques et modèles du marché

### Contrôle

À distance avec l'App Airzone Cloud grâce à notre Webserver


### Optimisez

L'efficacité énergétique de l'installation  
Votre temps d'installation

### Réduisez

Les opérations de montage  
Les opérations de câblage

### LE PACK DE RÉGULATION



LE PACK DE DIFFUSION:  
Reprise

LE PACK DE DIFFUSION:  
Soufflage

Crédit  
d'impôt  
ELIGIBLE

Les appareils de régulation Airzone sont éligibles au Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) et bénéficient d'une réduction de 30% et d'une TVA réduite de 5,5% conformément à la loi de finance actuellement en vigueur. Pour plus d'informations sur les conditions requises et sur vos droits, consultez : [www.service-public.fr](http://www.service-public.fr)

## Éléments des packs de régulation

- ✓ Un **Plénium Motorisé Standard Easyzone** avec col de raccordement qui intègre le système Innobus Pro6. Il comprend des registres circulaires de Ø200mm et une entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC).
- ✓ Un **Plénium de Reprise** spécifique à la marque et au modèle du gainable.
- ✓ Un **Thermostat principal** qui contrôle la zone dans laquelle il est installé ainsi que le mode de fonctionnement de l'installation.
- ✓ Des **Thermostats de zone** qui contrôlent la zone dans laquelle ils sont installés selon les caractéristiques de notre gamme de thermostats.
- ✓ Vous pouvez aussi ajouter le **Webserver Airzone Cloud** pour un contrôle centralisé et à distance de toute l'installation.



**6+2**  
ZONES

Dans les Packs il existe le même nombre de piquages que de Thermostats, en incluant le principal. Le système accepte dorénavant l'intégration de 8 thermostats, disponibles tous en noir ou tous en blanc.

## Les types de packs de régulation

### LE PACK BLUE PREMIUM

Intègre les **thermostats Blueface pour toutes les pièces** (principal / zone). Ce dernier est un univers de couleurs au service d'une climatisation plus efficace et responsable. Il permet d'offrir une expérience d'utilisation complète et intuitive pour l'utilisateur.

### LE PACK BLUE

Intègre le **thermostat Blueface comme principal**. Les thermostats de zone disponibles sont :

- **Thermostat Lite** version Filare / Radio:  
Une interface moderne avec des codes couleur qui vous indiquent le mode et la température.
- **Thermostat Think** version Filare / Radio:  
Une interface graphique avec un écran à encre électronique.

### LE PACK ESSENTIEL

Intègre le **thermostat Think pour toutes les pièces** (principal / zone). Votre meilleur allié pour réduire les coûts énergétiques de l'installation. Il se décline en version Filare ou Radio.



Airzone Lite

Airzone Blueface

Airzone Think

# Tableau de sélection

Sélectionnez votre équipement dans le tableau ci-dessous, puis créez votre référence Airzone en respectant les modèles ci-dessous. Accédez au tableau actualisé sur **myzone.airzonefrance.fr**

|                        |     |               |                                                      |
|------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------|
| Réf. Pack Blue Premium | PBP |               | [Marque][Gamme][Taille][Nombre de Piquages][Couleur] |
| Réf. Pack Blue         | PB  | [Thermostats] |                                                      |
| Réf. Pack Essentiel    | PE  | [Thermostats] |                                                      |

Thermostat : Lite Filaire - **LF**    Lite Radio - **LR**    Think Filaire - **TF**    Think Radio - **TR**  
Couleur : Blanc - **B**    Noir - **N**

Exemple: **PBLFH103M4B** (Pack Blue avec Thermostats Lite Filaire Blanc pour Hitachi RAD 50 PPA 4 piquages).


|                                |       |           | TAILLE                   |                                                                                          |                                                                          |                                                                                           |                                                |
|--------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MARQUE                         | GAMME | UNITÉ     | XS                       | S                                                                                        | M                                                                        | L                                                                                         | XL                                             |
| DA<br>(Daikin)                 | 07    | Monosplit |                          | FBQ 35-50 D                                                                              | FBQ 60-71 D                                                              | FBQ 100-125-140 D                                                                         |                                                |
|                                |       | DRV       | FXSQ 15-20-25-32 A       | FXSQ 40-50 A                                                                             | FXSQ 63-80 A                                                             | FXSQ 100-125 A                                                                            | FXSQ 140 A                                     |
| FU<br>(Fujitsu)                | 01    | Monosplit |                          |                                                                                          | ARYG 24 LMLA<br>ARYG 30 LMLE                                             | ARYG 36-45 LMLA<br>ARYG 36 LMLE                                                           |                                                |
|                                |       | DRV       |                          |                                                                                          | ARXA24-30 GBLH                                                           | ARXA 36-45 GBLH                                                                           |                                                |
| HI<br>(Hitachi)                | 01    | Monosplit |                          | RPI 0,8-1,0-1,5 FSN2/4E                                                                  | RPI 2,0-2,5-3,0 FSN2/3/4E                                                | RPI 4,0-5,0-6,0 FSN2/3/4E                                                                 | RPI 8,0-10,0 FSN3E                             |
|                                | 02    | DRV       |                          | RPIM 0.8-1.0-1.5 FSN2/4E                                                                 |                                                                          |                                                                                           |                                                |
|                                | 03    | Monosplit |                          |                                                                                          | RAD 50-60-70 PPA                                                         |                                                                                           |                                                |
|                                | 04    | Monosplit |                          | RAD 18-25-35-50 RPA/QPB                                                                  |                                                                          |                                                                                           |                                                |
| LG<br>(LG)                     | 01    | Monosplit |                          | UB 18-24<br>CB 18-24                                                                     | UB 30-36<br>UB 18-21-24 H                                                | UB 30-36<br>UB 18-21-24 H                                                                 | UB 42-48-60<br>UB 36-42-48 H                   |
|                                |       | DRV       |                          | ARNU 07-09-12-15-18-24 GBHA2                                                             | ARNU 28-36-42 GBGA2<br>ARNU 28-36-42 GBGA4                               | ARNU 28-36-42 GBGA2<br>ARNU 28-36-42 GBGA4                                                | ARNU 48 GBRA2<br>ARNU 48-54 GBRA4              |
| ME<br>(Mitsubishi Electric)    | 01    | Monosplit |                          | PEAD RP 35-50 JA/JAQ                                                                     | PEAD RP 60-71 JA/JAQ<br>PEAD SP 71 JA                                    | PEAD RP 100-125 JA/JAQ<br>PEAD SP 100-125 JA                                              |                                                |
|                                |       | DRV       | PEFY P 20-25-32 VMA(L)-E | PEFY P 40-50 VMA(L)-E                                                                    | PEFY P 63-71-80 VMA(L)-E                                                 | PEFY P 100-125 VMA(L)-E                                                                   |                                                |
| MH<br>(Mitsubishi Heavy)       | 01    | Monosplit |                          | FDUM 40-50 VF                                                                            | FDUM 60-71 VF<br>FDUM 71 VF1<br>FDU 71 VF1                               | FDUM 100-125-140 VF<br>FDUM 100 VF1<br>FDU 100 VF1                                        |                                                |
|                                |       | DRV       | FDUM 22 KXE6             | FDUM 50 VD<br>FDUM 28-36-45-56 KXE6<br>FDUM 22-28-36-45-56 KXE6F<br>FDUMJ 36-45-56 HKXE2 | FDUM 60-71 VD<br>FDUM 71-90 KXE6<br>FDUM 71-90 KXE6F<br>FDUMJ 71-90HKXE2 | FDUM 100-125-140 VD<br>FDUM 112-140 KXE6<br>FDUM 112-140-160 KXE6F<br>FDUMJ 112-140 HKXE2 |                                                |
| PA<br>(Panasonic)              | 01    | Monosplit |                          | S 36-45-50 PN1E5/A                                                                       | S 60-71 PN1E5/A                                                          | S 100-125-140 PN1E5/A                                                                     |                                                |
|                                |       | DRV       |                          | S 45-56 MA1E5                                                                            | S 63-71-90 MA1E5                                                         | S 100-125 MA1E5                                                                           |                                                |
|                                | 05    | Monosplit |                          | S 36-45-50 PF1E5/A                                                                       | S 60-71 PF1E5/A                                                          | S 100-125-140 PF1E5/A                                                                     |                                                |
|                                |       | DRV       |                          | S 22-28-36-45-56 MF2E5/A                                                                 | S 60-73-90 MF2E5/A                                                       | S 106-140-160 MF2E5/A                                                                     |                                                |
| SA<br>(Samsung)                | 03    | Monosplit |                          |                                                                                          | AC0 35-52-60-71 HBMDKH<br>AC052HBMPKH                                    | AC 090-100 HBMDKH<br>AC071HBMPKH                                                          | AC 120-140 HBMDKH<br>AC 090-100-120-140 HBMPKH |
| TO<br>(Toshiba)                | 03    | Monosplit |                          | RAV-SM 40-45-56 6BT/BTP-E                                                                | RAV-SM806BT/BTP-E                                                        | RAV-SM 110-140-160 6BT/BTP-E                                                              |                                                |
|                                |       | DRV       |                          | MMD-AP0 07-09-12-15-18 6BH/BHP-E                                                         | MMD-AP0 24-27-30 6BH/BHP-E                                               | MMD-AP0 36-48-56 6BH/BHP-E                                                                |                                                |
| NOMBRE DE PIQUAGES DISPONIBLES |       |           |                          |                                                                                          |                                                                          |                                                                                           |                                                |
|                                |       |           | 2 / 3 / 4                | 2 / 3 / 4 / 5                                                                            | 3 / 4 / 5 / 6                                                            | 5 / 6 / 7 / 8                                                                             | 7 / 8                                          |
| PLÉNUM DE REPRISE - PIQUAGES Ø |       |           |                          |                                                                                          |                                                                          |                                                                                           |                                                |
|                                |       |           | 1x250 mm                 | 1x250 mm                                                                                 | 2x250 mm                                                                 | 3x250 mm<br>4x250 mm                                                                      | 4 x250 mm                                      |

## Dimensions du Plénum Standard Easyzone

| Nb PIQUAGES | XS           | S            | M            | L            | XL           |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2/3         | 930x300x454  | 930x300x454  | 930x300x454  |              |              |
| 4           | 1140x300x454 | 1140x300x454 | 1140x300x454 |              |              |
| 5           |              | 1425x300x454 | 1425x300x454 | 1425x300x454 |              |
| 6           |              |              | 1638x300x454 | 1638x300x454 |              |
| 7/8         |              |              |              | 1425x515x454 | 1425x515x454 |

Pour toute autre configuration, nos développements évoluant de façon continue, veuillez nous consulter.

De manière à compléter l'installation et l'expérience d'utilisation de votre client nous vous proposons d'ajouter le **Webserver Airzone Cloud**. Il ouvre la porte à une nouvelle forme de contrôle.



## Ajoutez le Webserver à votre Pack pour un contrôle centralisé

Grâce aux Apps pour iOS et Android ou par l'intermédiaire du site Web, l'utilisateur peut **contrôler son système de chauffage ou refroidissement n'importe où et à tout moment**.

Cette option est disponible pour tous nos Packs de Régulation. Pour cela il vous suffit d'ajouter un W à la fin de la référence de votre pack. Par exemple, la référence précédente avec le Webserver donne :

**Exemple: PBLFH103M4BW** (Pack Blue avec Thermostats Lite Filaire Blanc pour Hitachi RAD 50 PPA 4 piquages avec Webserver).



### CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Le smartphone devient un thermostat à portée de main.



### PROGRAMMATIONS HORAIRES

Permet une programmation hebdomadaire de la température souhaitée selon le mode de vie de chacun.



### MODES DE FONCTIONNEMENT

Il n'a jamais été aussi facile de changer le mode, de froid à chaud.



### CLOUD

Le contrôle est à disposition de l'utilisateur où qu'il soit, à tout moment.



### ECO-ADAPT

Permet de sélectionner le niveau d'efficacité énergétique de l'installation.



### MÉTÉO

Adaptez le chauffage aux prévisions météo et faites des économies.



## Les Packs de Diffusion pour Logements Individuels

De manière à pouvoir simplifier votre installation nous vous proposons un **Pack de Reprise** ainsi qu'un **Pack de Soufflage**. Il s'agit de la solution idéale pour intégrer les gainables dans les combles et ainsi améliorer le confort et l'efficacité énergétique.

### LE PACK DE REPRISE

Créez votre référence Airzone en respectant le modèle suivant :

Réf. Pack de Reprise : **AZFPR** [Taille]

Exemple: **AZFPR4** (Pack de Reprise avec une grille porte-filtre 400x400mm et un plénum de grille de reprise 5 piquages de Ø250mm).

| GRILLE DE REPRISE PORTE-FILTRE |          | PLÉNUM DE GRILLE DE REPRISE |          |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Taille                         | Quantité | Piquages                    | Quantité |
| 4<br>(400x400mm)               | 1        | 5 x Ø250mm                  | 1        |
| 5<br>(500x500mm)               | 1        | 5 x Ø250mm                  | 1        |



RRFR



PLÉNUM DE GRILLE DE REPRISE

### LE PACK DE SOUFFLAGE

Créez votre référence Airzone en respectant le modèle suivant :

Réf. Pack de Soufflage : **AZFP** [Orientation Flux d'air][Quantité]

- Grille **RDHV** pour une orientation du flux d'air Horizontale : **H**
- Grille **RLQV** pour une orientation du flux d'air Verticale : **V**

Exemple: **AZFPH2** (Pack de Soufflage avec 2 grilles de soufflage RDHV et 2 plénums de grille avec 1 piquage de Ø200mm).


| GRILLE DE SOUFFLAGE |          | PLÉNUM DE GRILLE |          |
|---------------------|----------|------------------|----------|
| Taille              | Quantité | Piquages         | Quantité |
| 400x150mm           | 2        | 1 x Ø200mm       | 2        |
| 400x150mm           | 3        | 1 x Ø200mm       | 3        |
| 400x150mm           | 4        | 1 x Ø200mm       | 4        |
| 400x150mm           | 5        | 1 x Ø200mm       | 5        |
| 400x150mm           | 6        | 1 x Ø200mm       | 6        |
| 400x150mm           | 7        | 1 x Ø200mm       | 7        |
| 400x150mm           | 8        | 1 x Ø200mm       | 8        |



RDHV



RLQV



PREJ

## Les Packs de Diffusion pour Logements Collectifs

Nous avons créé un **Pack de Soufflage et Reprise** de manière à vous faciliter l'installation et la mise en œuvre de la diffusion dans les faux-plafonds. Les grilles dites "2x1" qui composent ce pack intègrent à la fois la partie soufflage et la partie reprise. Chaque Pack contient une grille destinée à la pièce principale de dimensions supérieures aux grilles destinées aux zones secondaires.

### LE PACK DE SOUFFLAGE ET REPRISE (2x1)

Créez votre référence Airzone en respectant le modèle suivant :

Réf. Pack de Soufflage et Reprise (2x1) : **AZFPC** [Nombre Total de Grille]

**Exemple: AZFPC4** (Pack de Soufflage et Reprise avec 4 grilles double déflexion 2x1, dont 1 de dimensions 800x150mm et 3 de dimensions 600x150mm, et 4 plénums de grille, dont 1 avec piquage Ø200mm et 3 avec piquage Ø160mm).

| GRILLE DOUBLE DÉFLEXION 2X1<br>HORIZONTALE ET VERTICALE |           |          | PLÉNUM DE GRILLE |          |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|----------|
| Nombre Total<br>de Grilles                              | Taille    | Quantité | Piquages         | Quantité |
| 2                                                       | 800x150mm | 1        | 1x Ø200mm        | 1        |
|                                                         | 600x150mm | 1        | 1x Ø160mm        | 1        |
| 3                                                       | 800x150mm | 1        | 1x Ø200mm        | 1        |
|                                                         | 600x150mm | 2        | 1x Ø160mm        | 2        |
| 4                                                       | 800x150mm | 1        | 1x Ø200mm        | 1        |
|                                                         | 600x150mm | 3        | 1x Ø160mm        | 3        |
| 5                                                       | 800x150mm | 1        | 1x Ø200mm        | 1        |
|                                                         | 600x150mm | 4        | 1x Ø160mm        | 4        |
| 6                                                       | 800x150mm | 1        | 1x Ø200mm        | 1        |
|                                                         | 600x150mm | 5        | 1x Ø160mm        | 5        |
| 7                                                       | 800x150mm | 1        | 1x Ø200mm        | 1        |
|                                                         | 600x150mm | 6        | 1x Ø160mm        | 6        |
| 8                                                       | 800x150mm | 1        | 1x Ø200mm        | 1        |
|                                                         | 600x150mm | 7        | 1x Ø160mm        | 7        |



RDHV 2x1



FRX2F

Bienvenue sur Myzone

### L'outil des Professionnels

Accédez aux fiches techniques, caractéristiques et tableau de sélection de chaque produit.

Tous nos documents sont mis à jour régulièrement de manière à vous simplifier le travail.

[www.myzone.airzonefrance.fr](http://www.myzone.airzonefrance.fr)





Parc Tertiaire Silic - Immeuble Panama  
45 rue Villeneuve 94573 Rungis Cédex (France)  
Tél. : 0 184 884 695 Fax : 0 144 042 114

[info@airzonefrance.fr](mailto:info@airzonefrance.fr)  
[devis@airzonefrance.fr](mailto:devis@airzonefrance.fr)  
[commandes@airzonefrance.fr](mailto:commandes@airzonefrance.fr)

[www.airzonefrance.fr](http://www.airzonefrance.fr)

