smart fluid®



CATÁLOGO · EDICIÓN NOVIEMBRE 2026

La base también se ve.

Yeso Tipo IV fluido, reforzado con resina, para bases y arcos dentales. Bolsa de 1 kg en cinco colores.

En la foto: base SmartFluid **azul marino**; el modelo y los troqueles son de SmartRock durazno.

Ver el catálogo en línea → smartfluid.com.mx/catalogo

El yeso de la base, no del modelo.

SmartFluid es un yeso Tipo IV reforzado con resina. Su mezcla fluida y cremosa entra en el formador de base y se nivela sola; al fraguar deja una base firme, lisa y estable que sostiene el modelo de trabajo y sus troqueles.



Vaciado: SmartFluid **azul marino** recién mezclado entra al formador de base y se nivela solo.

45 MPa COMPRESIÓN A 1 H	**0.10** % EXPANSIÓN APROX.
25 mL AGUA POR 100 G	**20** min RETIRO DEL ZÓCALO APROX.

- Gran fluidez y excelente manejo.
- Ideal para bases.
- Baja expansión y estabilidad dimensional.
- Alta resistencia y dureza.
- Prevención de atascamiento de pines y piezas removibles.

Mismo yeso, cinco colores.

Los cinco colores comparten la misma fórmula y el mismo desempeño. Azul marino y terracota se surten bajo pedido por WhatsApp.



Misma luz y misma escala. Arriba: **gris, negro y azul marino**; abajo: **terracota y durazno**. Junto al negro, el azul marino deja ver su matiz azul; junto a la terracota, el durazno se ve más claro y menos rojo.

Gris	SKU 10424 · en línea
Negro	SKU 10423 · en línea
Azul marino	SKU 10421 · bajo pedido
Terracota	SKU 10422 · bajo pedido
Durazno	SKU 10425 · en línea

Gris

Gris neutro, ligeramente cálido. Deja leer las sombras del modelo.



Base SmartFluid gris. Encima, modelo de trabajo en SmartRock marfil con dos preparaciones marcadas en rojo.



Presentación	**Bolsa de 1 kg**
Etiqueta	**Gris / Grey**
SKU	**10424**
Disponibilidad	**En línea**

Comprar gris en la tienda ↗

Venta en línea en smartfamily.com.mx · consultar por WhatsApp

Negro

Negro carbón, sin matiz azul. Máximo contraste bajo modelos claros.



Base SmartFluid negra. Encima, modelo de trabajo en SmartRock marfil con troqueles seccionados.



Presentación	**Bolsa de 1 kg**
Etiqueta	**Negro / Black**
SKU	**10423**
Disponibilidad	**En línea**

Comprar negro en la tienda ↗

Venta en línea en smartfamily.com.mx · consultar por WhatsApp

Azul marino

Azul profundo. Junto al negro se nota su matiz azul; a solas puede parecer negro en sombra.



Base SmartFluid azul marino. Encima, modelo de trabajo en SmartRock durazno con preparaciones y troqueles.



Presentación	**Bolsa de 1 kg**
Etiqueta	**Azul Marino / Blue Navy**
SKU	**10421**
Disponibilidad	**Bajo pedido**

Pedir azul marino por WhatsApp ↗

Se surte bajo pedido; te confirmamos condiciones y entrega.

Terracota

Naranja ladrillo, más oscuro y rojizo que el durazno.



Base SmartFluid terracota. Encima, modelo de trabajo en SmartRock marfil con preparaciones marcadas en rojo.



Presentación	**Bolsa de 1 kg**
Etiqueta	**Terracota / Terracotta**
SKU	**10422**
Disponibilidad	**Bajo pedido**

Pedir terracota por WhatsApp ↗

Se surte bajo pedido; te confirmamos condiciones y entrega.

Durazno

Durazno pastel, claro y cálido. A diferencia de la terracota, no tira a rojo.



Base SmartFluid durazno, recién retirada del formador, sin modelo.



Presentación	**Bolsa de 1 kg**
Etiqueta	**Durazno / Peach**
SKU	**10425**
Disponibilidad	**En línea**

Comprar durazno en la tienda ↗

Venta en línea en smartfamily.com.mx · consultar por WhatsApp

Lo que necesitas para decidir.

DATO	VALOR	CONDICIÓN
Resistencia a la compresión	**45** MPa	a 1 h
Expansión de fraguado	**≈ 0.10** %	aprox.
Relación polvo / agua	**100 g / 25 mL**	25 mL de agua por cada 100 g de polvo
Mezcla automática (al vacío)	**45** s	
Mezcla manual	**60** s	
Tiempo de trabajo	**≈ 5** min	aprox.
Tiempo de fraguado	**≈ 10** min	aprox.
Retiro del zócalo	**≈ 20** min	aprox.

Yeso Tipo IV reforzado con resina. Valores de referencia para uso en laboratorio, según la ficha técnica edición octubre 2026.

Ficha técnica (PDF) →

Agua para una bolsa de 1 kg: 250 mL

100 g → 25 mL · 250 g → 63 mL · 500 g → 125 mL



De cerca: superficie satinada y arista limpia de una base **azul marino**.

Seis pasos, del agua al formador.

01 **Agua primero**
25 mL de agua por cada 100 g de SmartFluid.

02 **Pesaje**
100 g de polvo en báscula digital.

03 **Incorporación**
Espolvorear el polvo sobre el agua, despacio, y dejar humectar.

04 **Premezcla**
Con espátula, hasta lograr una mezcla fluida y cremosa.

05 **Mezcla al vacío**
45 s en mezcladora; a mano, 60 s.

06 **Vaciado**
En el formador de base: fluye y se nivela sola.



El resultado en el banco: base **azul marino** ya desmoldada, con un modelo de yeso claro encima.



Bolsa de 1 kg. El recuadro de la etiqueta indica el color; aquí, **Azul Marino / Blue Navy**. Una bolsa lleva 250 mL de agua.

Pide tu color.

Bolsa de 1 kg. Negro, gris y durazno se compran en línea; azul marino y terracota se surten bajo pedido por WhatsApp.

Gris	10424	Comprar en tienda ↗
Negro	10423	Comprar en tienda ↗
Azul marino	10421	Pedir por WhatsApp ↗
Terracota	10422	Pedir por WhatsApp ↗
Durazno	10425	Comprar en tienda ↗

WHATSAPP Y TELÉFONO
33 3159 6653

CORREO
ventas@zerimardental.com

DIRECCIÓN
Marsella 447, C.P. 44140, Guadalajara, Jalisco, México

CATÁLOGO EN LÍNEA
smartfluid.com.mx/catalogo

TIENDA OFICIAL
smartfamily.com.mx



SmartFamily · Zerimar Dental SA de CV. Yesos Alef · una marca SmartFamily. Valores de referencia según la ficha técnica SmartFluid, edición octubre 2026. Las existencias se confirman en la tienda o con un asesor.