




Pyöristetyt harmaat liimattavat vannepainot SUV-ajoneuvoihin, 12 × 10 g, 50 kpl painonauhaa/pakkaus





Harmaat, pyöristetyt **12 × 10 g:n liimattavat vannepainot** mahdollistavat tarkan pyörien tasapainotuksen. Vakiomallinen liimanauha takaa nopean kiinnityksen vanteeseen, ja leveä sininen suojakalvo suojaa liimapintaa sekä helpottaa asentamista korjaamalla.

Sopii erinomaisesti **alumiinivanteiden tasapainotukseen**. Tyylikäs ulkonäkö, helposti irrotettavat painoelementit ja tarkka painon säätäminen tekevät tuotteesta ihanteellisen ammattikäyttöön.

Kuvaus

Harmaat pyöristetyt liimattavat vannepainot (12 × 10 g) - suunniteltu päivittäiseen rengashuoltoon

Harmaat pyöristetyt liimattavat vannepainot toimitetaan 12 × 10 g:n painonauhana, joka soveltuu erinomaisesti päivittäiseen rengashuoltoon. Jaettu painonauha mahdollistaa oikean painomäärän valinnan nopeasti, ja pyöristetty muoto istuu siististi vanteen pintaan.

Nopea asennus

Vakiomallinen liimanauha mahdollistaa nopean ja luotettavan kiinnityksen vanteeseen.

Lisäksi tuotteessa on leveä sininen suojakalvo, joka:

- suojaa liimapintaa lialta käsittelyn aikana
- on helppo irrottaa
- nopeuttaa asennusta erityisesti kiireisessä korjaamotyössä

Tyylikäs ulkonäkö ja monipuolinen käyttö

Harmaa väri sulautuu huomaamattomasti useimpiin vanteisiin. Painot sopivat erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan tarkkaa tasapainotusta, siistiä lopputulosta ja yhdenmukaista laatua. Ne on suunniteltu erityisesti alumiinivanteiden sisäpuoliseen asennukseen.

Suosittelut asennustapa

Parhaan kiinnityksen varmistamiseksi:

1. Poista asennuskohdasta pöly ja muut epäpuhtaudet.
2. Puhdista ja rasvanpoista vanteen pinta huolellisesti. Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
3. Paina paino tiukasti paikalleen ja pidä tasainen paine muutaman sekunnin ajan.
4. Vältä veden ja kemikaalien joutumista painon päälle heti asennuksen jälkeen.

Tärkeimmät edut

- **10 g:n painoelementit** – nopea painon säätäminen ja vähemmän hukkaa
- **Pyörästetty muoto** – siisti ulkonäkö ja helppo sijoittaa vanteeseen
- **Vakiomallinen liimanauha** – nopea ja luotettava asennus
- **Leveä sininen suojakalvo** – helpompi ja nopeampi asentaa
- **Erityisesti alumiinivanteille** – sisäpuolinen asennus ammattimaiseen lopputulokseen

Tekniset tiedot

5904533330403

Recommended installation conditions: apply to a clean, dry, degreased surface; press firmly after application

12 months

Tekniset tiedot

5904533330403

Tyyppi: Liimattava

Materiaali: Teräs

Väri: Harmaa

Muoto: Pyöristetty (segmentoitu)

Yhden painoelementin paino: 10 g

Painonauha: 12 × 10 g (katkaistava)

Kiinnitys: Liimakiinnitys vanteeseen

Pintakäsittely: Sinkitty ja pulverimaalattu

Liimanauha: Vakiomallinen

Suojakalvo: Leveä sininen suojakalvo

Käyttökohde: Alumiinivanteet

Suositteltu asennus: Kiinnitä puhtaalle, kuivalle ja rasvattomalle pinnalle. Paina paino tukevasti paikalleen asennuksen jälkeen.

Takuu: 12 kuukautta