

## GÉNÉRALITÉS

*Inapte au transport si le cheval présente un quelconque des signes suivants:*

- ✗ Douleur
- ✗ Épuisement
- ✗ Déshydratation
- ✗ Mauvais état (de santé) général
- ✗ Maladie infectieuse
- ✗ Signes manifestes de détresse
- ✗ Indifférence ou absence de réaction à l'environnement
- ✗ Gonflements, chaleur et/ou rougeur importants
- ✗ Abscès percé produisant du pus.

## CÉCITÉ

- ✗ Ne transportez pas un cheval totalement aveugle des deux yeux.

## INCAPACITÉ À SE TENIR DEBOUT

*Ne transportez pas un cheval présentant un quelconque des signes suivants:*

- ✗ Il titube, trébuche ou chute
- ✗ Incapacité à:
  - ✗ se lever ou à rester debout
  - ✗ garder son équilibre
  - ✗ se déplacer sans manifester de signes de douleur
  - ✗ supporter du poids sur l'une de ses jambes.

## SAIGNEMENTS

*Ne transportez pas un cheval présentant les signes suivants:*

- ✗ Saignements continus; grande quantité de sang visible sur/autour de l'animal
- ✗ Sang propulsé en continu ou par saccades de la blessure, indiquant l'endommagement d'une artère; il s'agit d'une situation d'urgence.

# Évaluer l'aptitude d'équidés au transport



## PLAIES OUVERTES

*Ne transportez pas un cheval présentant un quelconque des signes suivants:*

- ✗ Plaie ouverte exposant une cavité ou structure corporelle telle que la poitrine, l'abdomen ou le crâne
- ✗ Dégâts à la peau ou aux mem
- ✗ Plaie infectée, éventuellement accompagnée d'écoulements, de pus ou de vers
- ✗ Grande plaie en cours de guérison (y compris les plaies opératoires) mais qui s'est rouverte.

## PROLAPSUS

### (ORGANE DÉPASSANT DU CORPS)

*Ne procédez pas au transport en cas de:*

- ✗ Masse rouge ou rosâtre dépassant de la vulve ou de l'anus
- ✗ Saignement de la vulve ou de l'anus.

## IN DE GROSSESSE OU POULINAGE RÉCENT

*Inapte au transport si le cheval présente un quelconque des signes suivants:*

- ✗ Perles ou gouttelettes cireuses sur les pointes des mamelles (note: cela ne se produit pas toujours)
- ✗ Détente des muscles de la croupe et de la queue
- ✗ Placenta visible, signe de naissance imminente ou récente ou de fausse-couche.

## POULAINS NOUVEAU-NÉS

*Inapte au transport si le poulain présente un quelconque des signes suivants:*

- ✗ Nombril humide
- ✗ Perte de fluide à l'extrémité du nombril
- ✗ Rougeur et gonflement du nombril.