

INVENTO TCS 524 MI HA 24" 230 V – Rengaskone apuvarrella





INVENTO TCS 524 MI HA – Rengaskone apuvarrella, 230 V

INVENTO TCS 524 MI HA on ammattikäyttöön suunniteltu rengaskone henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen renkaiden asennukseen ja irrotukseen. Kone soveltuu **11–24" vanteille** ja on varustettu apuvarrella sekä **230 V MotoInverter-moottorilla**.

Apuvarsi helpottaa erityisesti **RUNFLAT-renkaiden ja muiden jäykkien tai vaativien renkaiden** käsittelyä. Pneumaattisesti kallistuva pylväs, automaattisesti vanteesta irtautuva asennuspää sekä tukeva rakenne tekevät työskentelystä tehokasta ja vähentävät vanteen vaurioitumisen riskiä.

Ominaisuudet

Pneumaattisesti kallistuva ja lukittava pylväs

Pylväs kallistuu pneumaattisesti, mikä helpottaa renkaan asennusta ja irrotusta. Pylvään lukitus takaa vakaan ja tarkan työskentelyn.

Apuvarsi

Helpottaa RUNFLAT-renkaiden ja muiden jäykkien renkaiden käsittelyä. Apuvarsi parantaa työergonomiaa ja nopeuttaa vaativien renkaiden asennusta.

MotoInverter-käyttöjärjestelmä

230 V MotoInverter-moottori mahdollistaa asennuspöydän tasaisen ja hallitun pyörimisliikkeen.

Automaattisesti vetäytyvä asennuspää

Asennuspää vetäytyy automaattisesti hieman irti vanteesta lukituksen yhteydessä, mikä auttaa ehkäisemään vanteen naarmuuntumista ja muita vaurioita.

Vankka rakenne

Raskaan käytön profiilirakenne takaa hyvän vakauden ja pitkän käyttöiän myös ammattikorjaamon jatkuvassa käytössä.

Vanteen kiinnitysalue

- **Ulkopuolinen kiinnitys:** 11–24"
- **Sisäpuolinen kiinnitys:** 14–26"

Tekniset tiedot

5906288322733

Virtalähde	230V/50Hz
Moottoriteho	0,75kW
Paineilmavaatimus	8-12 bar
Ulkopuolinen kiinnitys	11"-24"
Sisäpuolinen kiinnitys	14-26"
Palteenirroittimen voima	2500kg
Max. pyörän halkaisija	1100mm
Max. pyörän leveys	13"
Melutaso	<70dB
Paino apuvarren kanssa	324kg

Takuu: 12 kuukautta

Vakiovarusteet

- Asennusrauta
- Asennuspastan levityssivellin
- Muovisuojat ja vannesuojat
- Vaihtoehtoinen muovinen asennuspää herkille vanteille

Soveltuu erinomaisesti rengasliikkeisiin ja autokorjaamoihin, joissa käsitellään tavallisten henkilöautorenkaiden lisäksi RUNFLAT-renkaita ja muita vaativampia rengastyyppejä.