



# KARDEN KİMYA

---

## Dijital Ürün Kataloğu

Endüstriyel Temizlik ve  
Kimyasal Çözümler


2026

 [kardenkimya.com](http://kardenkimya.com)




# KATALOG HAKKINDA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| → Teknik Ürün Grubu            | Sayfa 3  |
| → Likit Cilt Temizleme Grubu   | Sayfa 12 |
| → Genel Temizlik Grubu         | Sayfa 14 |
| → Çiftlik Grubu                | Sayfa 17 |
| → Bulaşık Yıkama Grubu         | Sayfa 20 |
| → Güneş Paneli Temizleme Grubu | Sayfa 22 |
| → Hijyen Grubu                 | Sayfa 24 |
| → Mobilya Temizleme Grubu      | Sayfa 27 |
| → Oceantech Grubu              | Sayfa 29 |




# TEKNİK ÜRÜN GRUBU


76 Ürün




20 L BİDON



30 L BİDON



METAL VARİL



IBC KONTEYNER

## KD01

### KİREÇ, PAS VE TORTU SÖKÜCÜ

Asit tipi temizleyici; kireç, yosun, pas, leke ve tortuları çözer; beton ve taş zeminlerde yağ ve kir temizliğinde de kullanılır. Bakır ve alüminyum dahil birçok metalde inhibitörlüdür.

Kullanım: 1/10 su ile seyreltilir.

## KD02

### MİNERAL TORTU ÇÖZÜCÜ

Alüminyum profillerin yenilenmesi, cilasız ahşap dış cephe temizliği ve su kaynaklı mineral tortuların giderilmesi için uygundur; pas lekelerini çözer, boya öncesi alüminyum yüzey hazırlığı yapar.

Kullanım: 1/10 su ile seyreltilir.

## KD03

### KONSANTRE SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ

Asit tipi temizleyici; kireç, yosun, pas, leke ve tortuları çözer; beton ve taş zeminlerde yağ ve kir temizliğinde de kullanılır. Bakır ve alüminyum dahil birçok metalde inhibitörlüdür.

Kullanım: 1/10 su ile seyreltilir.

| Ürün Kodu            | Ürün Adı                                    | Açıklama                                                                                                                                          | Kullanım                 |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KD03</b>          | Konsantre solvent bazlı yağ sökücü          | Kurumuş ve katranlaşmış yağ ile gres temizliğinde etkili çözücü.                                                                                  | 1/10 su ile seyreltilir. |
| <b>KD03 KÖPÜKSÜZ</b> | Konsantre solvent bazlı yağ sökücü          | Kurumuş, katranlanmış yağı ve gresi temizler                                                                                                      | 1/10 su ile seyreltilir. |
| <b>KD03-X</b>        | Konsantre solvent bazlı yağ sökücü köpüksüz | Kurumuş, katranlanmış yağı ve gresi temizler                                                                                                      | 1/10 su ile seyreltilir. |
| <b>KD04</b>          | Konsantre Güçlü Yağ Sökücü                  | Metal yüzeyler, mutfak ekipmanları, davlumbaz, fırın, kauçuk, plastik, seramik, beton, taş ve benzeri yüzeylerde kullanılabilen güçlü yağ sökücü. | 1/10 su ile seyreltilir. |
| <b>KD04-X</b>        | Konsantre Güçlü Yağ Sökücü                  | Metal yüzeyler, mutfak ekipmanları, davlumbaz, fırın, kauçuk, plastik, seramik, beton, taş ve benzeri yüzeylerde kullanılabilen güçlü yağ sökücü. | 1/10 su ile seyreltilir. |
| <b>KD05</b>          | Yanmaz Temizleme Solventi                   | Özel solventler sayesinde her türlü yağı çıkarır; daldırma ve silme proseslerinde kullanılır.                                                     | Direkt uygulanır.        |
| <b>KD06</b>          | Mekanik Yağ Sökücü Solventi                 | Sanayide yağ alma proseslerinde kullanılan solvent bazlı yağ çözücü.                                                                              | Direkt uygulanır.        |
| <b>KD06-X</b>        | Mekanik Yağ Sökücü Solventi                 | Sanayide yağ alma proseslerinde daldırma, silme metotları ile kullanılabilir. Yüzeyden yağı kolayca çıkarır.                                      | Direkt uygulanır.        |





| Ürün Kodu | Ürün Adı                                   | Açıklama                                                                                                                                                                         | Kullanım                           |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KD07      | Kokusuz Yağ Sökücü Solvent                 | Kokusuz yapısı sayesinde ağır sanayi ve beyaz eşya sektöründe kolay kullanım sağlar; korozyon ve kir lekelerini temizler, parmak izi giderir.                                    | Direkt uygulanır.                  |
| KD21      | Yoğun kir ve kireç çözücü                  | Harç, çimento ve kireç kalıntılarını güvenli ve kolay bir şekilde temizlemek üzere formüle edilmiş özel bir çözücüdür.                                                           | 1/10 su ile seyreltilir.           |
| KD23      | Solvent içermeyen yağ sökücü               | Gıda üzerine üretim yapan fabrikaların bakım departmanlarında güvenle kullanılabilir. Mermer, zift, asfalt, çeşitli emaye ve metal üzerinde kullanıma elverişlidir.              | 1/10 su ile seyreltilir.           |
| KD23-X    | Köpüğü ayarlı solvent içermeyen yağ sökücü | Gıda üzerine üretim yapan fabrikaların bakım departmanlarında güvenle kullanılabilir. Mermer, zift, asfalt, çeşitli emaye ve metal üzerinde kullanıma elverişlidir.              | 1/10 veya 1/20 su ile seyreltilir. |
| KD23-X1   | Eko solvent içermeyen yağ sökücü           | En ağır yağ ve kir kalıntılarını süratle çözer.                                                                                                                                  | 1/10 veya 1/20 su ile seyreltilir. |
| KD23-X2   | Köpüksüz solvent içermeyen yağ sökücü      | En ağır yağ ve kir kalıntılarını süratle çözer.                                                                                                                                  | 1/10 veya 1/20 su ile seyreltilir. |
| KD27      | Yüksek konsantre harç ve beton sökücü      | Kullanılan yüzeylerdeki kalın yağ tabakalarına nüfuz ederek kolay çözünmelerini sağlar ve geride yağ kalıntısı bırakmadan uzun süreli bir temizlik sağlar.                       | 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir.  |
| KD27-X1   | Yüksek konsantre harç ve beton sökücü      | İnşaat sonu oluşan harç, kireç ve beton temizliği, kalıp yağlı ve parlak beton yüzeylerinin temizlenmesi ve pürüzlendirilmesi, boya ve şap öncesi yüzey hazırlığında kullanılır. | 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir.  |

| Ürün Kodu | Ürün Adı                                 | Açıklama                                                                                                                                                                                                      | Kullanım                          |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| KD27-X2   | Yüksek konsantre harç ve beton sökücü    | Çelik inşaat iskelelerinin tortu, kireç ve paslardan silinmesi. Çelik, ahşap, plastik kalıplardan beton ve harç temizliği, çimento silolarından, beton mikser kamyonlarından çimento temizliğinde kullanılır. | 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir. |
| KD34      | Metal yüzey hazırlama ve asidik yağ alma | Tek uygulamada pas, yağ ve gresi temizler; fosfat tabakası oluşturarak boya ve kaplamaya hazırlık sağlar.                                                                                                     | 1/10 su ile seyreltilir.          |
| KD31      | Silis, kireç ve tortu sökücü             | Su tankı, su kazanı ve boya kazanlarında oluşan silis tabakaları ile yüzey kalıntılarının temizliğinde kullanılır.                                                                                            | 1/10 su ile seyreltilir.          |
| KD31-X1   | Asidik alüminyum fancoil temizleyici     | Su tankı, su kazanı ve boya kazanlarında oluşan silis tabakaları ile yüzey kalıntılarının temizliğinde kullanılır.                                                                                            | 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir. |
| KD31-X2   | Alkali alüminyum fancoil temizleyici     | Klima ve fancoil sistemlerinin alüminyum peteklerinde biriken yağ, toz, kir, oksit tabakalarını temizlemek için kullanılır.                                                                                   | 1/10 su ile seyreltilir.          |
| KD32      | Ağır yağ, gres ve katran çözücü          | Dizel makine, motor blokları ve ekipmanlarda inorganik ve organik inatçı kirler ile egzoz gazı lekelerini çözer.                                                                                              | 1/4 su ile seyreltilir.           |
| KD29      | Metal yüzey temizleme ve fosfatlama      | Boya öncesi metal temizliği ve korozyona karşı koruma sağlar; boyanın tutunmasını artırır.                                                                                                                    | 1/10 su ile seyreltilir.          |
| KD27      | Yüksek konsantre harç ve beton sökücü    | İnşaat sonu harç, kireç ve beton kalıntılarının temizliği; tesisat boruları, kalıp yüzeyleri ve çelik iskelelerde kullanım için.                                                                              | 1/5 su ile seyreltilir.           |



| Ürün Kodu | Ürün Adı                                       | Açıklama                                                                                                                                    | Kullanım                 |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KD21      | Yoğun kir ve kireç çözücü                      | Suyun sertliği nedeniyle oluşan mineral birikintilerini yüzeye yerleşmiş inatçı kirleri kimyasal olarak parçalayan güçlü temizleyicidir.    | 1/10 su ile seyreltilir. |
| KD35      | Tutkal sökücü - 1                              | Kayan bantlar üzerindeki tutkal ve yapışkan kalıntılarını temizler; çocuk bezi ve ped alt tabaka yapışkanlarında etkilidir.                 | Direkt uygulanır.        |
| KD36      | Tutkal sökücü - 2                              | Kayan bantlar üzerindeki tutkal ve yapışkan kalıntılarını temizler; çocuk bezi ve ped alt tabaka yapışkanlarında etkilidir.                 | Direkt uygulanır.        |
| KD42      | Solvent bazlı tekstil leke sökücü              | Yağ, gres, kir ve lekeleri hızlı etkiler; uçucu yapısı sayesinde hızlı kurur, tekstilde leke bırakmaz.                                      | Direkt uygulanır.        |
| KD43      | Solvent bazlı pas sökücü, gevşetici, yağlayıcı | Makine aksamalarında yağ ve gresi temizler, sıkışmış parçaları gevşetir ve aşınmayı azaltmaya yardımcı olur.                                | Direkt uygulanır.        |
| KD45      | Elektrik, pano ve kontaktör temizleyici        | Elektrik aksamına zarar vermeden kiri temizler; uçucu yapısı ile tortu bırakmadan uzaklaşır.                                                | Direkt uygulanır.        |
| KD46      | Bant kaydırıcı                                 | Yoğunlaştırılmış, az köpüren, kolay durulanan bant kaydırıcı; fosfat, asit, amonyak ve serbest alkali içermez; biyolojik olarak parçalanır. | 1/5 su ile seyreltilir.  |
| KD49      | Boya sökücü solüsyon                           | Zorlu boya lekelerini çıkarmak için formüle edilmiştir; daldırma ve püskürtme yöntemiyle uygulanır.                                         | Direkt uygulanır.        |
| KD50      | Boya sökücü jel solüsyon                       | Jel kıvamı sayesinde boyaya derinlemesine nüfuz eden güçlü boya sökücü.                                                                     | Direkt uygulanır.        |
| KD53      | Solvent bazlı kalıp ayırıcı solüsyon           | Beton ile sürekli temas eden yüzeylerde kullanılır; uygulama sonrası beton kalıntıları basınçlı su veya hava ile uzaklaştırılabilir.        | Direkt uygulanır.        |



| Ürün Kodu | Ürün Adı                                           | Açıklama                                                                                                                   | Kullanım                                      |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| KD57      | Inox yüzeyler için parlatma ve temizleme solüsyonu | Inox ve çelik yüzeylerde yüzeysel pasları temizler, parlaklık verir ve parmak izi lekelerini giderir.                      | Direkt uygulanır.                             |
| KD58      | Inox yüzey temizleyici                             | Konsantre bir üründür. Inox ve çelik yüzeylerde pas ve parmak izi temizliği için kullanılır.                               | 1/5 veya 1/20 su ile seyreltilir.             |
| KD59      | Yapışkan temizleyici solvent                       | Etiket ve yapışkan kalıntılarını temizler; metal yüzeylerde yağ almada da kullanılır.                                      | Direkt uygulanır.                             |
| KD60      | Yosun önleyici                                     | Açık ve kapalı yüzme havuzlarında yosun oluşumunu önlemek için kullanılır.                                                 | Haftada bir kez 2,5 L kullanılır.             |
| KD63      | Antifirizli kar-buz çözücü                         | Soğuk hava depoları, yollar, köprüler, viyadükler ve araçlarda buz oluşumunu önler; metal aksamalarda korozyona yol açmaz. | 1 m <sup>2</sup> alanda 80-120 ml kullanılır. |
| KD64      | Asidik metal, beton ve mikser temizleyici          | Paslanmaz metal yüzeylerde pas, kir ve yağ lekelerini, mevcut malzemeye zarar vermeden çıkarmaya yardımcı olur.            | 1/5 veya 1/20 su ile seyreltilir.             |
| KD65      | Kaynak temizleme solüsyonu                         | Paslanmaz metal yüzeylerde kaynak sonrası oluşan lekeleri temizler; inhibitörlü yapısı ile metale zarar vermez.            | Direkt uygulanır.                             |
| KD66      | Metal yüzey fosfatlama solüsyonu                   | Boyama öncesi metal yüzeyde korozyon koruması ve boyanın yüzeye tutunmasını artırmak için kullanılır.                      | 1/10 su ile seyreltilir.                      |

| Ürün Kodu | Ürün Adı                                | Açıklama                                                                                                                                          | Kullanım                            |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KD37      | Solvent bazlı mekanik yağ sökücü        | Metal yüzeyler ve mekanik parçalarda kullanılan güçlü solvent bazlı yağ sökücü.                                                                   | Direkt uygulanır.                   |
| KD67      | Ekran temizleme solüsyonu               | Üretim sonrası ekran yüzeylerindeki parmak izi ve kirlilikleri temizlemek ve yeniden oluşumu azaltmak için.                                       | Direkt uygulanır.                   |
| KD70      | Bant kaydırıcı                          | Ürün hem bantlar üzerinde temizlik sağlarken hem de kaydırıcı olarak kullanılmaktadır.                                                            | Direkt uygulanır.                   |
| KD72      | Elektronik kart temizleme solüsyonu     | Elektronik kart sistemlerinde kullanılan, özel formüle edilmiş bir temizlik ürünüdür.                                                             | Direkt uygulanır.                   |
| KD73      | Ultrasonik banyo solüsyonu              | Bakır, çelik, pirinç ya da galvanizli ya da hassas yüzey parçalar üzerinde karartma yapmadan yağ ve kir alma kimyasalı olarak kullanılır.         | 1/20 su ile seyreltilir.            |
| KD91      | Makine tarak temizleyici solüsyon       | Endüstriyel tekstil makineleri gibi cihazların kesici yönlendirici kısımlarında biriken kalıntıları temizlemek için formüle edilmiştir.           | Direkt uygulanır.                   |
| KD92      | Düşük köpüklü güçlü yağ sökücü solüsyon | Su ve deterjanla çıkmayan yüzeye işlemiş veya yanmış ağır yağ tabakalarının kimyasal olarak temizlenmesini sağlar.                                | 1/50 veya 1/100 su ile seyreltilir. |
| KD93      | Poliüretan çözücü solüsyon              | Poliüretan kalıntılarını temizlemek için formüle edilmiştir.                                                                                      | Direkt uygulanır.                   |
| KD96      | Güverte temizlik solüsyonu              | Teknelerin dış yüzeylerinde deniz suyu, güneş ve çevresel neden olduğu ağır kirliliği temizlemek için özel formüle edilmiştir.                    | 1/10 su ile seyreltilir.            |
| KD100     | Hava cooler temizleme solüsyonu         | Endüstriyel soğutma sistemlerini intercooler veya hava soğutma radyatör bakımı için kullanılan teknik temizleyicidir.                             | 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir.   |
| KD104     | Çapak ve cüruf önleyici kaynak sıvısı   | Kaynak, plazma ve lazer işlemi sırasında oluşan çapakların ve eriyen cürufun metal yüzeye yapışmasını engelleyen su bazlı silikonsuz bir sıvıdır. | Direkt uygulanır.                   |

| Ürün Kodu        | Ürün Adı                        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                              | Kullanım                          |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| KD107            | Aktivatör                       | Pasif halde olan bir maddenin tepkimeye girmesini sağlayan veya sürecin hızını artıran tetikleyici bir yardımcı üründür.                                                                                                              | Direkt uygulanır.                 |
| KD111            | Ağır yağ, kir, yanık yağ sökücü | Gıda sektörü dâhil tüm yağlı yüzeylerde, ağır yağlı yüzeylerde ve yanmış yağ temizliğinde kullanılabilen bir üründür.                                                                                                                 | 1/10 su ile seyreltilir.          |
| KD112            | Konsantre yağ ve kir çözücü     | Özellikle kurumuş, katranlaşmış yağı ve gresi temizler. Çok etkili bir çözücüdür.                                                                                                                                                     | Direkt uygulanır.                 |
| KD116            | Güçlü yanık yağ sökücü          | Gıda sektörü dâhil tüm yağlı yüzeylerde, ağır yağlı yüzeylerde ve yanmış yağ temizliğinde kullanılabilen bir üründür.                                                                                                                 | 1/5 su ile seyreltilir.           |
| KD125            | Harç ve beton çözücü            | İnşaat sonu oluşan harç, kireç ve beton temizliği. Kalıp yağlı ve parlak beton yüzeylerinin temizlenmesi ve pürüzlendirilmesinde kullanılır.                                                                                          | 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir. |
| KD125-Y          | Harç ve beton çözücü            | İnşaat sonu oluşan harç, kireç ve beton temizliği. Kalıp yağlı ve parlak beton yüzeylerinin temizlenmesi ve pürüzlendirilmesinde kullanılır.                                                                                          | 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir. |
| KD133            | Barkod temizleme solventi       | Barkod cihazlarındaki mürekkep değişimlerinde boyaları temizlemek için kullanılır.                                                                                                                                                    | Direkt uygulanır.                 |
| KD138            | Fren balata temizleyici         | Fren balatalarının temizliğinde kullanılır; uçucu bir üründür.                                                                                                                                                                        | Direkt uygulanır.                 |
| KD145            | Çapak ve cüruf önleyici         | Kaynak, plazma ve lazer işlemi sırasında oluşan çapakların ve eriyen cürufun metal yüzeye yapışmasını engelleyen su bazlı silikonsuz bir üründür.                                                                                     | Direkt uygulanır.                 |
| KD145-X          | Çapak ve cüruf önleyici         | Kaynak, plazma ve lazer işlemi sırasında oluşan çapakların ve eriyen cürufun metal yüzeye yapışmasını engelleyen su bazlı silikonsuz bir üründür.                                                                                     | Direkt uygulanır.                 |
| Karden Superagum | Kauçuk Temizleyici ve Besleyici | Ofset baskı makinelerinde kauçuk ve merdanelerin temizliği ve bakımı için geliştirilmiş özel bir solventtir. Kauçuk yüzeyleri temizler ve besler; lak ünitesi ve merdanelerde oluşan tutkal kalıntılarının giderilmesinde kullanılır. | Direkt uygulanır.                 |

| Ürün Kodu | Ürün Adı                  | Açıklama                                                                                                                       | Kullanım                          |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| KD146     | Baca temizleme ürünü      | Bacada bulunan kurum, zift gibi tıkalı boruları açmaya yardımcı olur.                                                          | 1/10 su ile seyreltilir.          |
| KD149     | Su bazlı mürekkep sökücü  | Su bazlı mürekkeplerin, boyaların ve inatçı kirlerin arındırılmasında yardımcı olur.                                           | Direkt uygulanır.                 |
| KD201-X   | Harç beton çözücü         | İnşaat sonu oluşan harç, kireç ve beton temizliği. Kalıp yağlı ve parlak beton yüzeylerinin temizlenmesi ve pürüzlendirilmesi. | 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir. |
| KD210     | Kalıp temizleme solventi  | Yağ temizliğinde kullanılmak üzere özel solventler içerir.                                                                     | Direkt uygulanır.                 |
| KD210-X   | Kalıp temizleme solventi  | Yağ temizliğinde kullanılmak üzere özel solventler içerir.                                                                     | Direkt uygulanır.                 |
| KD211     | Parça temizleme solventi  | Her türlü metal yüzeydeki yağ ve kir temizlemede kullanılmak için formüle edilmiştir.                                          | Direkt uygulanır.                 |
| KD212     | Yanmaz temizleme solventi | Sanayide yağ alma proseslerinde kullanılan solvent bazlı yağ çözücü.                                                           | Direkt uygulanır.                 |
| KD213     | Temizleme solventi        | Yüzeyden yağı kolayca çıkarır.                                                                                                 | Direkt uygulanır.                 |
| KD214     | Yanmaz temizleme solventi | Yüzeyden yağı kolayca çıkarır.                                                                                                 | Direkt uygulanır.                 |
| KD215     | Temizleme solventi        | İçerdiği özel solventler sayesinde her türlü yağı çıkaran bir üründür.                                                         | Direkt uygulanır.                 |



# LİKİT CİLT TEMİZLEME GRUBU

09 Ürün



**KD11**

**SIVI EL SABUNU**

Hoş kokulu, gliserinli formülüyle cildi kurutmadan temizler.

Kullanım: Direkt uygulanır.

**KD08**

**ENDÜSTRİYEL KONSANTRE EL TEMİZLEME SIVISI**

Eldeki yağ, is, kurum ve kiri temizler; kolay durulanır, nemlendirici içerir.

Kullanım: 1/3 veya 1/5 su ile seyreltilir.

**KD44**

**GRANÜLLÜ EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ**

Granüller sayesinde sanayide çalışan personelin elindeki yağ ve gres kirlerini uzaklaştırır.

Kullanım: Direkt uygulanır.

| Ürün Kodu | Ürün Adı                        | Açıklama                                                                      | Kullanım                |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| KD11      | Sıvı el sabunu                  | Yumuşak formülüyle cildi kurutmadan temizler.                                 | Direkt uygulanır.       |
| KD08-X1   | Endüstriyel el temizleme sıvısı | Eldeki yağ, is, kurum ve kiri temizler; kolay durulanır, nemlendirici içerir. | Direkt uygulanır.       |
| KD08-X    | Endüstriyel el temizleme sıvısı | Eldeki yağ, is, kurum ve kiri temizler; kolay durulanır, nemlendirici içerir. | Direkt uygulanır.       |
| KD74      | Endüstriyel el temizleme sıvısı | Eldeki yağ, is, kurum ve kiri temizler; kolay durulanır, nemlendirici içerir. | Direkt uygulanır.       |
| KD74-X    | Endüstriyel el temizleme sıvısı | Eldeki yağ, is, kurum ve kiri temizler; kolay durulanır, nemlendirici içerir. | 1/3 su ile seyreltilir. |
| KD51      | Köpük sabun                     | Cildi kurutmadan temizlik sağlayan hoş kokulu köpük sabun.                    | Direkt uygulanır.       |



# GENEL TEMİZLİK GRUBU

22 Ürün



## KD15 - BAHAR ÇİÇEKLERİ

### KONSANTRE GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Birçok genel temizlik ürününün işini tek başına yapabilen, köpüğü ayarlı konsantre temizleyici.

Kullanım: 1/20 su ile seyreltilir.

## KD16

### KONSANTRE BANYO VE TUVALET TEMİZLEYİCİ ÜRÜN

Banyo, tuvalet, pisuvar, porselen, seramik ve emaye yüzeylerde kalıntı ve lekeleri giderir.

Kullanım: 1/5 su ile seyreltilir.

## KD28

### CAM TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Cam, vitray, ayna, sert ve parlak yüzeylerde iz bırakmadan temizlik ve parlaklık sağlar.

Kullanım: Direkt uygulanır.


| Ürün Kodu                    | Ürün Adı                                                       | Açıklama                                                                                                | Kullanım                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KD15                         | Konsantre genel temizlik ürünü                                 | Birçok genel temizlik ürününün işini tek başına yapabilen, köpüğü ayarlı konsantre temizleyici.         | 1/20 su ile seyreltilir.           |
| KD16<br>RENKSİZ<br>KOKUSUZ   | Konsantre banyo ve tuvalet temizleyici ürün                    | Banyo, tuvalet, pisuvar, porselen, seramik ve emaye yüzeylerde kalıntı ve lekeleri giderir.             | 1/5 su ile seyreltilir.            |
| KD16-X                       | Konsantre banyo ve tuvalet temizleyici ürün                    | Banyo, tuvalet, pisuvar, porselen, seramik ve emaye yüzeylerde kalıntı ve lekeleri giderir.             | 1/5 su ile seyreltilir.            |
| KD16-X<br>RENKSİZ<br>KOKUSUZ | Renksiz ve kokusuz konsantre banyo ve tuvalet temizleyici ürün | Banyo, tuvalet, pisuvar, porselen, seramik ve emaye yüzeylerde kalıntı ve lekeleri giderir.             | 1/5 su ile seyreltilir.            |
| KD14                         | Kıvamlı çamaşır suyu                                           | Yüzeye tutunur; temizlik, hijyen ve yağ alma sağlar.                                                    | Direkt uygulanır.                  |
| KD33                         | Sıvı çamaşır suyu                                              | Ağartma ve hijyen işlerinde, beyaz çamaşırlarda, tuvalet ve banyolarda kullanılır.                      | 1/3 su ile seyreltilir.            |
| KD39                         | Cıvalı yüzeyler için genel temizlik ürünü                      | Sudan etkilenmeyen yüzeylerde, durulama gerektirmeyen çok maksatlı genel temizlik ürünü.                | 1/10 veya 1/30 su ile seyreltilir. |
| KD39-X                       | Cıvalı yüzeyler için konsantre yüzey temizleyici               | Parlak ve cıvalı yüzeyler için formüle edilmiş, yoğunlaştırılmış etkin bir temizleme ve bakım ürünüdür. | 1/10 su ile seyreltilir.           |
| KD24<br>BAHAR<br>ÇİÇEKLERİ   | Oda parfümü                                                    | Kötü kokuları gideren hoş kokulu oda parfümü.                                                           | Direkt uygulanır.                  |
| KD24<br>OKYANUS              | Oda parfümü                                                    | Kötü kokuları gideren hoş kokulu oda parfümü.                                                           | Direkt uygulanır.                  |
| KD24<br>PUDRA                | Oda parfümü                                                    | Kötü kokuları gideren hoş kokulu oda parfümü.                                                           | Direkt uygulanır.                  |

| Ürün Kodu | Ürün Adı                     | Açıklama                                                                                                           | Kullanım                                |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| KD41      | Yüzey arındırıcı solüsyon    | Kalıntı bırakmaz tüm yüzeyleri temizler ve kokularını giderir. QAC bazlı formülü sayesinde hijyen özelliği sağlar. | 1/10 veya 1/40 su ile seyreltilir.      |
| KD47      | Yüzey kaydırmazlık ürünü     | Kayma riski olan seramik, fayans, granit ve benzeri zeminlerde kaydırmazlık sağlar.                                | Direkt uygulanır.                       |
| KD56      | Antifrizli cam suyu          | Araç cam ve farlarındaki trafik kirlerini temizler, buzu eritir ve donmayı önler.                                  | Direkt veya 1/2-1/4 su ile seyreltilir. |
| KD97      | Toz rögar açıcı              | Tıkalı kapanmış boruları açmak için kullanılır.                                                                    | Direkt uygulanır.                       |
| KD106     | Fırçalı oto yıkama şampuanı  | Araç üzerinde oluşan kirliliklerin temizlenmesinde aracın boyasına zarar vermeden temizlenmesini sağlar.           | 1/10 veya 1/30 su ile seyreltilir.      |
| KD106-X   | Fırçasız oto yıkama şampuanı | Yoğun köpüğü sayesinde yağ, çamur gibi kirleri temizler ve leke bırakmaz.                                          | 1/10 veya 1/30 su ile seyreltilir.      |
| KD113     | Oto lastik parlatici         | Aracınızın lastiklerine siyah ve doğal bir görünüm kazandırır.                                                     | Direkt uygulanır.                       |
| KD38      | Porçöz                       | Lavabo, fayans ve küvetteki inatçı sarı lekeleri giderir; çelik ve alüminyum çaydanlık temizliğinde de kullanılır. | 1/3 su ile seyreltilir.                 |



# ÇİFTLİK GRUBU

16 Ürün



**KD09**

## **KUVVETLİ ASİDİK TEMİZLEME MADDESİ**

Paslanmaz çelik ve hatların temizliğinde kullanılan asidik temizlik ürünü.

Kullanım: 1/50 veya 1/100 su ile seyreltilir.

**KD10**

## **KÖPÜĞÜ AYARLI ALKALİ TEMİZLEME MADDESİ**

Kapalı sistem otomatik temizlik uygulamalarında etkili; çelik, krom, nikel çeliği, plastik ve emaye yüzeyler için uygundur.

Kullanım: 1/100 veya 1/2 su ile seyreltilir.

**KD61**

## **SAĞIM ÖNCESİ MEME TEMİZLEME SOLÜSYONU**

Meme temizliği sağlayarak sağım öncesi hazırlık yapar; koku giderici etkilidir.

Kullanım: 1/20 su ile seyreltilir.

| Ürün Kodu        | Ürün Adı                               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                     | Kullanım                            |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KD10-X1          | Köpüğü ayarlı alkali temizleme maddesi | Paslanmaz çelik ve hatların temizliğinde kullanılan alkali temizlik ürünü.                                                                                                                                                   | 1/50 veya 1/100 su ile seyreltilir. |
| KD09-X3          | Kuvvetli asidik temizleme maddesi      | Paslanmaz çelik ve hatların temizliğinde kullanılan asidik temizlik ürünü.                                                                                                                                                   | 1/50 veya 1/100 su ile seyreltilir. |
| KD09-X2          | Kuvvetli asidik temizleme maddesi      | Paslanmaz çelik ve hatların temizliğinde kullanılır.                                                                                                                                                                         | 1/50 veya 1/100 su ile seyreltilir. |
| KD09-X           | Kuvvetli asidik temizleme maddesi      | Paslanmaz çelik ve hatların temizliğinde kullanılır.                                                                                                                                                                         | 1/50 veya 1/100 su ile seyreltilir. |
| KD76             | İyot bazlı sağım sonrası koruma jeli   | Temizlik işlemi genelde periyodik olarak asidik ve alkali maddelerle yapılır.                                                                                                                                                | Direkt uygulanır.                   |
| KD10-X           | Klorlu köpüklü alkali temizleme SIVISI | Et, tavuk, balık ve ürünleri, süt işleme tesisleri ile diğer gıda üretim tesislerinde, çöp konteynerlerin temizliğinde, tüm zemin ve ekipmanların günlük hijyenik temizliğinde ve konteyner temizliğinde güvenle kullanılır. | 1/50 veya 1/100 su ile seyreltilir. |
| KD10-XY          | Köpüklü alkali temizleme maddesi       | Et, tavuk, balık ve ürünleri, süt işleme tesisleri ile diğer gıda üretim tesislerinde, çöp konteynerlerin temizliğinde, tüm zemin ve ekipmanların günlük hijyenik temizliğinde ve konteyner temizliğinde güvenle kullanılır. | 1/50 su ile seyreltilir.            |
| KD10 20/30 AKTİF | Köpüğü ayarlı alkali temizleme maddesi | Kapalı sistem otomatik temizlik uygulamalarında etkili; çelik, krom, nikel çeliği, plastik ve emaye yüzeyler için uygundur.                                                                                                  | 1/50 su ile seyreltilir.            |
| KD135            | Tırnak jeli                            | Tırnak aralıkları ve ayak tabanı temizlenerek uygulamaya hazır hale getirilir, püskürtme veya fırça yardımı ile problemli bölgeye her gün uygulanır.                                                                         | Direkt uygulanır.                   |




| Ürün Kodu | Ürün Adı                                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kullanım                            |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| KD69-X    | Çiftlik ahır temizleme ayak bakım solüsyonu | Hayvan barınakları için özel olarak hazırlanan formülasyon içeriğindeki aldehit bileşeni ile hayvan barınaklarının, ayak banyolarının ve botların arındırılmasında kullanılır.                                                                                              | 1/50 veya 1/100 su ile seyreltilir. |
| KD94      | Sağım makinesi arındırma sıvısı             | Özellikle otomatik temizleme yapabilen kapalı sistemde uygulandığı yerlerde çok iyi sonuç verir. Çelik, krom, nikel çeliği, plastik ve emaye yüzeyler için uygun olduğu halde yüksek alkalitesinden dolayı galvaniz ve alüminyum yüzeylere karşı aşındırma etkisi gösterir. | 1/20 su ile seyreltilir.            |
| KD61-X    | Sağım öncesi meme temizleme solüsyonu       | Meme temizliği sağlayarak sağım öncesi hazırlık yapar; koku giderici etkilidir.                                                                                                                                                                                             | 1/3 su ile seyreltilir.             |
| KD62      | Sağım sonrası meme koruma solüsyonu         | Düzenli kullanımda mastitis ve hastalık oluşumunu engellemeye yardımcı olur.                                                                                                                                                                                                | 1/3 su ile seyreltilir.             |



# BULAŞIK YIKAMA GRUBU

06 Ürün



## KD17

### BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KONSANTRE DETERJAN

Farklı su sertliklerinde etkili; porselen ve metallerde aşınma, kararma ve matlaştırmaya neden olmaz.

Kullanım: Litre başına 3,5 gr eklenerek kullanılır.

## KD18

### BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KONSANTRE KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Otomatik bulaşık makinelerinde kireç oluşumunu önler; paslanmaz çelikte korozif etkisi yoktur.

Kullanım: 1/10 su ile seyreltilir.

## KD19

### BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KONSANTRE DURULAMA VE PARLATMA SOLÜSYONU

Su lekelerini önler, kuruma sağlar, deterjan artığını azaltır ve köpüklenmeyi önler.

Kullanım: Litre başına 0,1 gr eklenerek kullanılır.

| Ürün Kodu                           | Ürün Adı                      | Açıklama                                                                                      | Kullanım          |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KD13</b>                         | Elde bulaşık yıkama deterjanı | Bol köpüklü, kolay durulanan, leke bırakmayan elde bulaşık yıkama sıvısı; yumuşatıcı içerir.  | Direkt uygulanır. |
| <b>KD75</b>                         | Tabldot temizleme solüsyonu   | Bulaşık yıkama öncesinde yağlı yüzeylerin temizlenmesine yardımcı olan ön daldırma sıvısıdır. | Direkt uygulanır. |
| <b>KD13<br/>RENKSİZ<br/>KOKUSUZ</b> | Elde bulaşık yıkama deterjanı | Bol köpüklü, kolay durulanan, leke bırakmayan elde bulaşık yıkama sıvısı; yumuşatıcı içerir.  | Direkt uygulanır. |



# GÜNEŞ PANELİ TEMİZLEME GRUBU

05 Ürün



## KD700

### GÜNEŞ PANELİ TEMİZLEME SOLÜSYONU

Solar panellerin temizliği, bakımı ve koruması için geliştirilmiş özel bir sıvıdır.

Kullanım: 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir.

## KD701

### GÜNEŞ PANELİ TEMİZLEME SOLÜSYONU

Enerji veriminde artış sağlar. Biyolojik olarak parçalanma özelliğine sahiptir. Bu sayede güneş panellerini çizilmeden kalıntısız ve yumuşak bir şekilde temizlik sağlar.

Kullanım: 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir.

## KD703

### GÜNEŞ PANELİ TEMİZLEME SOLÜSYONU

Kirliliğin ve kireç lekelerinin daha az olduğu durumlarda kullanılması üzerine formüle edilmiştir.


Kullanım: 1/5 veya 1/10 su ile seyreltilir.

| Ürün Kodu | Ürün Adı                                        | Açıklama                                                                                            | Kullanım                 |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| KD704     | Güneş paneli boya temizleme solüsyonu           | Cam yüzeylerden farklı türdeki boyları etkin bir şekilde çıkarmak için formüle edilmiş bir üründür. | Direkt uygulanır.        |
| KD705     | Güneş paneli korozyon önleyici sertlik giderici | Temizleme esnasında sudaki kireç ve sertliği önleyici bir üründür.                                  | 1/20 su ile seyreltilir. |



# HİJYEN GRUBU

12 Ürün



## KD20 %70 ALKOL

### ALKOL BAZLI EL HİJYENİ

Özel olarak formüle edilmiş hijyenik özellik taşıyan, durulama gerektirmeyen güçlü el hijyen sıvısıdır.

Kullanım: Direkt uygulanır.

## KD25

### ALKOL BAZLI YÜZEY ARINDICI

Ofis, masa, zemin, bant ve gıda firması yüzeylerinde kullanılabilen yüzey arındırıcı.

Kullanım: Direkt uygulanır.

## KD26

### GENEL YÜZEY ARINDIRICI/GENEL ORTAM ARINDIRICI

Püskürtme ve silme ile uygulanır; gıda işletmeleri, oteller, restoranlar ve ayak havuzlarında kullanıma uygundur.

Kullanım: 1/40 su ile seyreltilir.

| Ürün Kodu | Ürün Adı                                      | Açıklama                                                                                                                                        | Kullanım                                    |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| KD26-X    | Genel yüzey arındırıcı/Genel ortam arındırıcı | Konsantre genel yüzey arındırıcıdır.Kullanımı kolaydır, gıda sektöründe otel ve restoranlardaki yüzeylerde ve ayak havuzlarında kullanılabilir. | 1/40 - 1/80 aralığında su ile seyreltilir.  |
| KD41      | Yüzey arındıcısı solüsyon                     | Tüm yüzeyleri temizler ve kokularını giderir.                                                                                                   | 1/10 - 1/40 aralığında su ile seyreltilir.  |
| KD79      | Ayak paspası arındırma solüsyonu              | Ayakkabı tabanları yoluyla taşınabilecek bakteri virüs ve mantar gibi mikroorganizmaları yok ederek iç mekanların hijyenini korumaya yarar.     | 1/20 - 1/100 aralığında su ile seyreltilir. |
| KD110     | Sebze ve meyve kasası yıkama ürünü            | İçeriğindeki aktif elementler sayesinde durulama suyundan gelen sertliği uzaklaştırırken, yağlı yüzeyleri temizler ve dezenfekte eder.          | 1/50 - 1/100 aralığında su ile seyreltilir. |



| Ürün Kodu | Ürün Adı                                  | Açıklama                                                                                                                                                            | Kullanım                                  |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| KD80      | Sebze-meyve arındırma solüsyonu           | Taze gıdaların yüzeyinde bulunan ve sadece suyla yıkandığında geçmeyen zararlı kalıntıları temizlemek için kullanılan özel bir sıvıdır.                             | 1/300 su ile seyreltilir.                 |
| KD81      | Klima temizleme/arındırma solüsyonu       | Klimaların iç ünitesinde ve filtrelerinde biriken kirliliği temizleyerek cihazın ömrünü uzatan hemde soluduğunuzda havayı sağlıklı hale getiren teknik bir üründür. | 1/5 - 1/20 aralığında su ile seyreltilir. |
| KD82      | Arındırıcı ve koku giderici               | Kötü kokuları yok eder ve bakteri oluşumunu önler.                                                                                                                  | Direkt uygulanır.                         |
| KD98      | Amonyak içerikli genel temizlik solüsyonu | Çok güçlü yağ çözücü ve parlaticı özelliklere sahip çok amaçlı temizleyicidir. inatçı kirleri ve yağları parçalamada oldukça etkilidir.                             | 1/10 su ile seyreltilir.                  |
| KD55      | Kötü koku giderici                        | Klima filtreleri ve birçok iç mekanda sigara, yemek ve çöp kaynaklı kokuları gidermede etkilidir; bakteri oluşumunu önler.                                          | Direkt uygulanır.                         |



# MOBİLYA TEMİZLEME GRUBU

07 Ürün



## KD30

### METAL TEMİZLEME SOLVENTİ-MAKİNE ÇIKIŞ SOLVENTİ

Mobilya, otomotiv, ağır sanayi, makine ve beyaz eşya sektörlerinde makine çıkış solventi ve genel metal parça temizliğinde kullanılır; mürekkep lekelerinde etkilidir.

Kullanım: Direkt uygulanır.

## KD30-X

### METAL TEMİZLEME SOLVENTİ-MAKİNE ÇIKIŞ SOLVENTİ

Mobilya, otomotiv, ağır sanayi, makine ve beyaz eşya sektörlerinde makine çıkış solventi ve genel metal parça temizliğinde kullanılır; mürekkep lekelerinde etkilidir.

Kullanım: Direkt uygulanır.

## KD40

### MAKİNE GİRİŞ SOLVENTİ

Tutkalı yumuşatarak kolay temizlenmesini sağlar.

Kullanım: Direkt uygulanır.

| Ürün Kodu | Ürün Adı                              | Açıklama                                                                                                                              | Kullanım          |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| KD128     | Mobilya silme solventi (Kremsi-pudra) | Plastik, mobilya ve metal yüzeylerdeki yağı ve kiri temizlemek için kullanılır. Tutkal lekelerini temizlemek için formüle edilmiştir. | Direkt uygulanır. |
| KD128-Y   | Mobilya silme solventi                | Ahşap yüzeylerin imalatı sırasında veya restorasyon süreçlerinde kullanılan profesyonel bir temizleyici sıvıdır.                      | Direkt uygulanır. |
| KD303     | Temizleme solventi                    | Özel içeriği sayesinde yüzeydeki yağı ve kiri kolayca temizler.                                                                       | Direkt uygulanır. |
| KD307     | Mobilya silme solventi                | Özel içeriği sayesinde yüzeydeki yağı ve kiri kolayca temizler.                                                                       | Direkt uygulanır. |



# OCEANTECH GRUBU

## PROFESYONEL DENİZCİLİK TEMİZLİK ÇÖZÜMLERİ

Tekne, yat ve gemi yüzeyleri için geliştirilmiş; temizlik, bakım koku kontrolüne yönelik **7 özel ürün**.



1

### KARDEN RESTORE BOT TEMİZLEYİCİ

Ortamda kalıcı koku bırakan özel formülü sayesinde uygulandığı ortam koku ve temizlemeyi sağlayan bir üründür. Güvenle kullanılır leke bırakmaz.

**Kullanım:** 1 lt suya 100-200 ml ilave ediniz. Durulama gerektirmez.



2

### KARDEN MARİNE GLASS CAM TEMİZLEME PARLATMA ÜRÜNÜ

İz bırakmadan cam, ayna ve vitray gibi yüzeylerde temizlik sağlar. Leke bırakmaz. Yüzeye püskürtme yöntemiyle uygulanıp ardından bez yardımı ile silinir. Yağ, kir ve lekeden arındırır.

**Kullanım:** Saf olarak kullanılır.



3

### KARDEN HULL WASH KÖPÜKSÜZ TEKNE YIKAMA ŞAMPUANI

Tekne temizliğinde güvenle kullanabilmemiz için formüle edilmiştir. Köpüksüzdür. Pata cilaya zarar vermez, fiberglascam, plastik ve metal yüzeylerde kullanılır.

**Kullanım:** 10 lt suya 100-200 ml ilave ediniz. Seyreltilerek kullanılır.



4

### KARDEN OCEAN RUST CLEAN PAS SÖKÜCÜ

Kireç, yosun ve pas lekeleri için özel asitler karışımı ile formüle edilmiştir. Makine dairelerinde güvenle kullanılır.

**Kullanım:** 1/10-15 oranında seyreltilerek kullanılır. Kullanım sonrası durulama yapınız.





5

**KARDEN BİLGE  
CLEAN  
SİNTİNE  
TEMİZLEYİCİ**

Yağ, kir, gres, kurum ve yakıt atıklarını temizler. Kötü kokuları ortadan kaldırır. Vernikli, metal ve plastik aksamla zarar vermez.

**Kullanım:** 6-8 m teknelerin sintinesine 1lt ürün eklenerek hareket halindeki sintine tankında 1-2 saat bekletilmelidir.



6

**KARDEN ODORX  
KÖTÜ KOKU  
GİDERİCİ**

Kötü kokuları yok etmek için formüle edilmiştir. İçerdiği özel esans sayesinde kötü kokuları yok eder.

**Kullanım:** Tuvaletler için 75 gr. Marin grubu için 20 lt tuvalet tankı için 150 gr ürün kullanılır.



7

**KARDEN SALT  
BREAK  
TUZ RUHU**

Teknelerdeki tuz kalıntılarını ve tuz ruhunu temizlemek için özel olarak geliştirilmiştir. Metal aksamla korozyona uğramasını önler, parlaklık ve koruma sağlar.

**Kullanım:** Tüm yüzeye püskürtülür ve durulanır. İz bırakmaz, parlatıcı etki sağlar.



Tekneniz ve gemileriniz için **maksimum koruma**, üstün temizlik çözümleri.

Kullanımdan önce ürün etiketine ve güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.



(0258) 999 19 10



info@kardenkimya.com



kardenkimya.com

**HER TEKNE  
İÇİN GÜVENLİ  
KULLANIM.**

# HAKKIMIZDA

Karden Endüstri Kimya Üretim Pazarlama Ltd. Şti., 2020 yılında endüstriyel temizlik, bakım ve koruma kimyasalları alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana kalite odaklı üretim anlayışı, yenilikçi bakış açısı ve müşteri memnuniyetini esas alan hizmet politikasıyla sektörün güvenilir çözüm ortaklarından biri olmayı başarmıştır.

Modern üretim altyapısı, deneyimli üretim kadrosu ve güçlü Ar-Ge ekibiyle faaliyetlerini sürdüren Karden Kimya; endüstriyel tesisler, enerji sektörü, otomotiv, gıda, denizcilik, metal işleme ve profesyonel temizlik sektörleri başta olmak üzere birçok farklı alana yönelik yüksek performanslı kimyasal çözümler geliştirmektedir.

Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz eden uzman satış kadromuz, teknik bilgi birikimi ve saha deneyimiyle Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel destek sunarken, çözüm odaklı yaklaşımıyla işletmelere katma değer sağlamaktadır. Güçlü satış organizasyonumuz sayesinde müşterilerimizle uzun vadeli iş ortaklıkları kurmayı hedeflemekteyiz.

Sürekli gelişimi ilke edinen firmamız, Ar-Ge yatırımlarını ve ürün geliştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürerek sektörün değişen ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretmektedir. Kalite standartlarına uygun üretim süreçlerimiz sayesinde güvenilir, verimli ve sürdürülebilir ürünler sunmaktayız.

Karden Kimya, ulusal ve uluslararası sektörel fuarlara düzenli olarak katılarak yenilikçi ürünlerini ve teknolojilerini sektör profesyonelleriyle buluşturmakta, iş birliklerini güçlendirmekte ve sektör gelişimini yakından takip etmektedir.

Bugün Karden Kimya; güçlü üretim altyapısı, dinamik satış organizasyonu, uzman Ar-Ge ekibi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla endüstriyel kimya sektöründe güvenilir bir marka olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Kalite, güven ve sürdürülebilir başarı ilkeleri doğrultusunda müşterilerine değer katmaya devam etmektedir.



0533 033 90 02



kardenkimya.com



Akçeşme Mh. 2054/3 Sk.  
A Blok No:5A  
Merkezefendi, Denizli