

Automaattinen ilmastoinnin huoltolaite INVENTO S120 R1234yf







Täysautomaattinen ilmastointihuoltolaite INVENTO S120 R1234yf

INVENTO S120 on moderni ilmastointihuoltolaite, joka on suunniteltu henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen ilmastointijärjestelmien nopeaan ja vaivattomaan huoltoon.

Kuvaus

Automaattinen ilmastointihuoltolaite INVENTO S120

INVENTO S120 on nykyaikainen ilmastointihuoltolaite, joka mahdollistaa henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen ilmastointijärjestelmien tehokkaan ja helpon huollon. Sen intuitiivinen käyttöliittymä, 7 tuuman kosketusnäyttö sekä kattava ajoneuvotietokanta tekevät huoltotyöstä sujuvaa ja miellyttävää. Kompaktin rakenteensa ansiosta laitetta on helppo siirtää, mikä tekee siitä erinomaisen myös liikkuvaan huoltokäyttöön.

Laite automatisoi koko ilmastointihuoltoprosessin kylmäaineen talteenotosta järjestelmän täyttöö asti. Sisäänrakennettu lämpötulostin tuottaa selkeät raportit suoritetuista huoltotoimenpiteistä, ja valinnaiset tietokantapäivitykset varmistavat laitteen ajantasaisuuden ja pitkäaikaisen käyttökelpoisuuden.

Keskeiset ominaisuudet

- **Tuettu kylmäaine:** R1234yf
- **Näyttö:** 7" LCD-kosketusnäyttö
- **Automaattiset toiminnot:** kylmäaineen talteenotto, vuototesti, öljyn ja UV-väriaineen automaattinen lisäys sekä järjestelmän täyttö
- **Raportointi:** sisäänrakennettu lämpötulostin
- **Liikuteltavuus:** kompakti rakenne helpottaa laitteen siirtämistä
- **Ajoneuvotietokanta:** kattaa henkilöautot, kevyet hyötyajoneuvot ja raskaan kaluston
- **Tietokantapäivitykset:** saatavilla lisävarusteena (lisämaksusta)
- **7 tuuman kosketusnäyttö**
- **Valikkokielet:** englanti, unkari, puola ja venäjä.

Tekniset tiedot

- Tuettu kylmäaine: R1234yf
- Näyttö: 7" LCD
- Alipainepumpun tuotto: 120 L/min
- Kylmäainesäiliön tilavuus: 10 kg
- Huoltoletkujen pituus: 2.5m
- Öljysäiliön tilavuus: 350 ml
- Laitteen painot: 85 kg

Yhdistämällä modernin teknologian ja helppokäyttöisen käyttöliittymän INVENTO S120 vastaa sekä ammattikäyttöön tarkoitettujen autokorjaamoiden että liikkuvien ilmastointihuoltopalvelujen vaatimuksiin.

Tekniset tiedot

5906288305330

- **Tuettu kylmäaine:** R1234yf
- **Näyttö:** 7" LCD
- **Alipainepumpun tuotto:** 120 L/min
- **Kylmäainesäiliön tilavuus:** 10 kg
- **Huoltoletkujen pituus:** 2.5m
- **Öljysäiliön tilavuus:** 350 ml
- **Laitteen paino:** 85 kg

Takuu: 12 kuukautta