



Bobcat

One Tough Animal

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

L85, L100

🌐 Europa



WPROWADZENIE

ONE TOUGH ANIMAL

► NASZA MISJA

Dzięki nam operatorzy mogą więcej, nawet pracując w najtrudniejszych warunkach i okolicznościach. „Chcieć” naszych klientów to nasze „móc”.



► HISTORIA FIRMY BOBCAT

W 1958 r. firma Melroe Manufacturing Company wprowadziła na rynek kompaktową ładowarkę czołową, która szybko wyewoluowała w model M400, pierwszą na świecie prawdziwą ładowarkę o sterowaniu burtowym. Firma wkrótce przybrała markę „Bobcat”, która stała się znana na całym świecie – a jej sukces ułożył drogę znanej obecnie globalnej branży sprzętu kompaktowego.

► TWORZONE W EUROPIE. TWORZONE DLA EUROPY.

Kompaktowe ładowarki kołowe Bobcat, zaprojektowane i wytwarzane w Europie, powstają z myślą o potrzebach wymagających europejskich klientów. Od wydajności i komfortu po osprzęt i wsparcie serwisowe – każdy szczegół jest tworzony na potrzeby miejscowych zastosowań, warunków i oczekiwań.



► BOBCAT DZIŚ

60 lat doświadczeń w produkcji oraz zaangażowanie w nieustanne innowacje pozwalają firmie Bobcat dostarczać na rynek miliony maszyn. Zróżnicowana oferta maszyn, znanych z wysokiej wydajności, niezawodności i niezrównanego komfortu, może być wykorzystywana w najróżniejszych zastosowaniach. Kształtowanie krajobrazu, usuwanie śniegu, budownictwo, prace rozbiórkowe czy roboty drogowe – maszyny Bobcat pozwalają użytkownikom osiągać więcej.



ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O SPOSOBIE TWOJEJ PRACY

► INTELIGENTNE, ELASTYCZNE I PEŁNE MOCY

Nowe kompaktowe ładowarki kołowe Bobcat zapewniają możliwości niezbędne na współczesnych terenach robót dzięki bardziej elastycznej konfiguracji, obejmującej różne opcje limitów prędkości, łyżkom dopasowanym do modelu i szerokiej gamie osprzętu z szybkozłączkami – z opcjami dopasowanymi do prac, które faktycznie wykonujesz.



► NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ

Zrób więcej dzięki mocy 55,2 kW / 74 KM, dużej sile odpajania i doskonałej stabilności. Pewnie poruszaj się po trudnym terenie i korzystaj z wysokiego przepływu do 103,5 l/min.



► INTUICYJNA OBSŁUGA

Szybko zabierz się do pracy dzięki intuicyjnemu sterowaniu i ulepszonej ergonomii. Automatyczny hamulec postojowy, wspomaganie na pochyłościach i funkcja powrotu do kopania dają pewność podczas pracy już od pierwszej zmiany.



► PIERWSZORZĘDNY KOMFORT

Kabina i elementy sterowania projektowane z myślą o komforcie z ulepszeniami dostosowanymi do konfiguracji: podgrzewany regulowany fotel, klimatyzacja, ulepszone schowki, port USB oraz zaawansowany wyświetlacz 5-calowy z wbudowanymi ustawieniami i obsługą kamery.



► SOLIDNE JAK TY

Solidna konstrukcja z opcjami zabezpieczeń (stalowe płyty, osłona spodnia), praktyczna obsługa uzupełniania paliwa i wentylator ze zmianą kierunku do wymagających warunków. Produkowane ze sprawdzoną niezawodnością firmy Bobcat.

WYDAJNOŚĆ



► JEDNA MASZYNA, WIELE PRĘDKOŚCI

Elastyczność od początku – wybierz prędkość jazdy, która uwzględnia Twoją lokalizację i styl pracy: przy zamówieniu możesz wybrać limit prędkości – 20, 30 lub 40 km/h.

► PŁYNNIEJSZA JAZDA

Funkcja automatycznego sterowania jazdą chroni przed wybojami i pozwala utrzymywać osprzęt w stabilnym położeniu nawet na nierównym terenie, co daje większą pewność podczas jazdy, nawet z większą prędkością. Łatwo z niej korzystać (ma specjalny przycisk) i inteligentnie reaguje na ruch, wyłączając się przy prędkościach poniżej 3 km/h i włączając się ponownie przy zwiększeniu prędkości.



► MOC I STABILNOŚĆ, GDZIE SĄ POTRZEBNE

Maszyny z kinematyką Z – to konstrukcja ramion ładowarki, która zapewnia dużą siłę odspajania do wydajnego kopania i załadunku, ale jednocześnie daje stabilność przy przenoszeniu ciężkich ładunków.

► TRZYMAJ OBCIĄŻENIE. POWTARZAJ RUCHY

Funkcja powrotu do kopania pozwala zachować wymagane położenie tyłki i przywrócić je przyciskiem na joysticku, co pozwala na szybszy, pewniejszy załadunek materiałów, przyspiesza powtarzalne ruchy i sprawia, że maszyna jest bardziej przewidywalna.

ZAJRZYJ DO ŚRODKA



► STABILNOŚĆ I PEŁNA KONTROLA

Poczucie kontroli i stabilności daje pewność, zwłaszcza na nierównym terenie, w ciasnych przestrzeniach i przy powtarzalnych cyklach ładowania.

Elementy konstrukcji koncentrujące się na widoczności pomagają operatorom na precyzyjne umieszczanie ładunków i pewne manewrowanie: lepsze pole widzenia, dobre oświetlenie i obsługa kamery cofania zwiększają świadomość operatora w obszarze robót.




► KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ



Od szybkich prac po całodzienne załadunki – odświeżona kabina i ergonomiczne sterowanie pomagają ograniczyć zmęczenie i zapewniają operatorom komfort podczas całej zmiany.

► STEROWANIE W ZASIĘGU RĘKI




Intuicyjne sterowanie joystickami zapewnia obsługę najważniejszych funkcji w zasięgu ręki. W zależności od konfiguracji podgrzewany regulowany fotel, kolumna kierownicy ustawiana w dwóch płaszczyznach i klimatyzacja zapewniają dodatkowy komfort.

► CIĄGŁA KOMUNIKACJA



Dzięki praktycznym schowkom i ładowaniu z portu USB masz pod ręką to, co przydatne. Wyświetlacz pokazuje najważniejsze informacje o maszynie, a doskonały ekran 5-calowy pokazuje dodatkowo ustawienia i opcjonalnie widok z kamery cofania.



MOCNA KONSTRUKCJA

► OCHRONA PODCZAS PRACY

Kompaktowe ładowarki kołowe Bobcat łączą solidną konstrukcją z zabezpieczeniami, dzięki którym maszyna jest zawsze gotowa do pracy. Stalowe płyty i opcjonalna osłona spodnia chronią najważniejsze podzespoły, a pompa uzupełniania paliwa ułatwia codzienną obsługę.

W pylistym środowisku wentylator ze zmianą kierunku pozwala zachować wydajność chłodzenia. Sprawdzona konstrukcja Bobcat i godne zaufania podzespoły zapewniają trwałość, na której możesz polegać.

► NIEZAWODNA POMOC TECHNICZNA

Łatwiej być właścicielem maszyny, gdy wsparcie techniczne jest bezproblemowe. W przypadku maszyn Bobcat korzystasz z rozbudowanej sieci dealerów i jednego punktu serwisowego dla maszyny i silnika. Z kolei telematyka Bobcat Machine IQ pozwala zdalnie kontrolować najważniejsze dane maszyny, z możliwością zdalnej aktywacji i deaktywacji silnika, co daje większą kontrolę i spokój ducha.



MASZYNA, KTÓRA WSPÓŁPRACUJE Z TOBĄ. MARKA, KTÓRA CIĘ WSPIERA.

Zakup Bobcata to coś więcej – to spokój ducha. Jesteśmy z Tobą od pierwszego dnia do ostatniej godziny.



GWARANCJA FIRMY BOBCAT

GWARANCJA, KTÓRA CIĘ OCHRONI

Każda nowa maszyna Bobcat daje Ci pewność – i możliwość pójścia jeszcze dalej.

- ✓ 2 lata / 2 000 godzin standardowej ochrony
- ✓ Protection Plus: Przedłuż gwarancję do 5 lat / 6 000 godzin, aby zyskać jeszcze większą pewność



MACHINE IQ

ZACHOWAJ KONTROLĘ – NAWET NA ODLEGŁOŚĆ

Śledź działanie, lokalizację, poziom paliwa i stan maszyny w czasie rzeczywistym z telefonu lub komputera dzięki Machine IQ, z planem Standard, który jest teraz bezpłatny z nowymi maszynami.



OSPRZĘT

JEDNA MASZYNA, WIELE ZADAŃ

Twoja maszyna Bobcat to coś więcej – to kompleksowe rozwiązanie. Od załadunku przez wiercenie po sprzątanie – pozwala w kilka sekund przejść od zadania do zadania.

- ✓ Wstępnie wybrane zestawy ułatwiające konfigurację
- ✓ Szybka zmiana przy użyciu systemu Bob-Tach™ lub Common Industry Interface (CII)



FILMY SZKOLENIOWE:
SZYBKE WSKAZÓWKI,
RZECZYWISTE WYNIKI



SERWIS

SERWIS, KTÓRY UTRZYMUJE CIĘ W RUCHU

Autoryzowany serwis Bobcat oznacza, że Twoja maszyna jest szybko objęta fachową opieką. Regularne przeglądy, oryginalne części, minimalny czas przestoju. I wsparcie, które jest zawsze w pobliżu.



ORYGINALNE CZĘŚCI

GWARANTOWANA WYDAJNOŚĆ.

Idealne dopasowanie, trwała wydajność, dłuższa żywotność maszyny. Dzięki oryginalnym częściom Bobcat każdy rozruch jest niezawodny, a każde działanie precyzyjne.

- ✓ Szeroka sieć partnerów
- ✓ 96% części dostarczanych w ciągu 48 godzin



CERTYFIKAT BOBCAT

WSPARCIE DLA UTRZYMANIA WARTOŚCI

Dobrze utrzymana maszyna Bobcat zachowuje swoją użyteczność – i wartość. Dzięki certyfikatowi Bobcat Twoja maszyna pozostaje rozpoznawalna, godna zaufania i gotowa na przyjęcie kolejnego właściciela.

BOBCAT. NIEZAWODNOŚĆ, KTÓRA TRWA DŁUŻEJ.

WYBIERZ SWOJE ZWIERZĘ

L85

► DO CIASNYCH PRZESTRZENI

L85, z łyżką 0,8 m³, niewielkimi rozmiarami i silnikiem 50,7 kW / 68 KM, to dobry wybór do ograniczonych terenów robót i codziennych przeładunków. Łączy łatwe manewrowanie z wydajnością, komfortem i wszechstronnością, z których znana jest marka Bobcat.



L100

► BY ZDZIAŁAĆ WIĘCEJ

L100, z łyżką 1,0 m³ i silnikiem 55,2 kW / 75 KM, jest przeznaczona do prac, gdzie trzeba przemieścić więcej materiału. Zapewnia sprawdzoną konstrukcję, rozwiązania i łatwość obsługi, które charakteryzują markę Bobcat, z podwyższoną wydajnością niezbędną do większych załadunków.



L85

0,8 m³
ZASIĘG ŁYŻKI

103,5 l/min
WYSOKI PRZEPŁYW

3 142 kg
OBCIĄŻENIE
STATYCZNE

L100

1,0 m³
ZASIĘG ŁYŻKI

103,5 l/min
WYSOKI PRZEPŁYW

3 752 kg
OBCIĄŻENIE
STATYCZNE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

	L85	L100
WYDAJNOŚĆ		
Zaawansowane sterowanie osprzętem	•	•
Automatyczne sterowanie jazdą	•	•
Wysoki przepływ	•	•
Przepływ standardowy	✓	✓
Power Quick-Tach™	✓	✓
Power Bob-Tach™	•	•
TRYB DROGOWY		
Hamulce w standardzie	✓	✓
Hamulce z niemiecką homologacją	•	•
Zestaw drogowy	•	✓
Prędkość 20 km/h	✓	✓
Prędkość 30 km/h	•	•
Prędkość 40 km/h	•	•
KABINA		
Podgrzewane lusterka wsteczne	•	•
Gniazdo ładowania 12 V	✓	✓
Port ładowania USB-A + USB-C	✓	✓
Wyświetlacz 4,3-calowy	✓	✓
5-calowy wyświetlacz z pokrętkiem sterowania	•	•
Fotel amortyzowany z winylową tapicerką	✓	✓
Fotel amortyzowany z tekstylną tapicerką	•	•
Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym i tapicerką tekstylną z lewym podłokietnikiem	•	•
Gaśnica	•	•
Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby	•	•
Ogrzewanie	✓	✓
Klimatyzacja	•	•
Zapłon z hasłem	✓	✓
Miejsce na radio	•	•
Miejsce na radio FM/AM/DAB+/telefon	✓	✓
Schówek pod fotelem zamykany na klucz	•	•
Gniazdo ładowania USB	✓	✓
KOŁA		
Koła 335/80 R18	✓	–
Koła 405/70 R18	•	–
Koła 335/80 R20	–	✓
Koła 405/70 R20	•	•
LAMPY I ŚWIATŁO OBROTOWE		
Światło ostrzegawcze	•	•
Halogenowe światła drogowe	✓	✓
Światła drogowe LED	•	•
Halogenowe światła robocze	✓	✓
Diodowe światła robocze	•	•
RÓŻNE		
Alarm cofania	•	•
Machine IQ (telematyka)	✓	✓
Wskaźnik poziomu łyżki	•	•
Kamera cofania	•	•

► DOSTOSUJ MASZYNĘ DO SWOICH POTRZEB
Zacznij od solidnej wydajności i dostosuj maszynę do zadania. Rozbudowana linia modeli już w standardzie jest dobrze wyposażona, z dostępnymi dodatkowymi funkcjami i opcjami do konkretnych zastosowań.



Światło ostrzegawcze Podgrzewany fotel wysokiej klasy Klimatyzacja (HVAC)



Kamera cofania Światła drogowe LED Diodowe światła robocze



Prędkość 40 km/h Automatyczne sterowanie jazdą Wysoki przepływ



Zaawansowane sterowanie osprzętem





WSZECHSTRONNY NOŚNIK NARZĘDZI

OSPRZĘT			
	L85	L100	
1	Zamiatarka kątowa	•	•
2	Świder ziemny	•	•
3	Łyżka kombinowana	•	•
4	Łyżka ogólnego przeznaczenia	•	•
5	Łyżka do materiałów lekkich	•	•
6	Łyżka do mieszania	•	•
7	Widły paletowe	•	•
8	Myjka ciśnieniowa	•	•
9	Adapter Quick-Tach-Bob-Tach	•	•
10	Rozrzutnik soli i piasku	•	•
11	Lemiesz śnieżny	•	•
12	Dmuchawa śnieżna	•	•
13	Pług śnieżny	•	•
14	Pług śnieżny typu V	•	•
15	Rozścielacz gleby / asfaltu	•	•
16	Zamiatarka	•	•
17	Zamiatarka, wielofunkcyjna	•	•

▶ OSPRZĘT BOBCAT
Uzyskaj większą uniwersalność i wydajność dzięki osprzętowi i narzędziom Bobcat.

- Największy wybór osprzętu w branży.
- Uzyskaj najwyższą wydajność z maszyną Bobcat.
- Pracuj bardziej wydajnie dzięki mocniejszym podzespołom i konstrukcji.
- Zachowaj spokój dzięki 12-miesięcznej gwarancji na każdy oryginalny osprzęt Bobcat.

• = zgodne – = niezgodne



BOBCAT OFERUJE WIĘCEJ OSPRZĘTU DO TWOICH POTRZEB. WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZYM „KATALOGIEM OSPRZĘTU BOBCAT” OD DEALERA LUB POBRAĆ APLIKACJĘ „ONE TOUGH WORLD” PRZY UŻYCIU KODU QR.




DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE			
	Jedn.	L85	L100
MASY			
Masa robocza, standard (ISO 6016)	kg	4 796	5 258
Masa transportowa maszyny, standard (ISO 6016)	kg	4 380	4 792
Maks. statyczny nacisk na tylną oś	kg	11 500	
Maks. dynamiczny nacisk na tylną oś (przy 40 km/h)	kg	5 500	
SILNIK			
Model		Silnik Bobcat 2,4 l	
Zgodność		Stage V	
Chłodzenie		Ciecz	
Paliwo		Olej napędowy	
Moc przy 2 600 obr./min. (ISO 14396)	kW (KM)	50,7 (68)	55,2 (75)
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	MPa	20,5 / 23,5	
Standardowy przepływ pomocniczy	l/min	75,40	
Wysoki przepływ pomocniczy	l/min	103,5	
WYDAJNOŚĆ Z ŁYŻKĄ			
Pojemność łyżki standardowej	m³	0,8	1
Zasięg łyżki	m³	0,8-1,2	0,8 – 1,5
Obciążenie statyczne, na wprost (ISO 14397-1) z Quick-Tach™	kg	3 142 – 3 715	3 752 – 4 054
Obciążenie statyczne, na wprost (ISO 14397-1) z Bob-Tach™	kg	2 862 – 3 384	3 422 – 3 697
Obciążenie statyczne, przy przegubie 40° (ISO 14397-1) z Quick-Tach™	kg	2 543 – 3 007	3 052 – 3 297
Obciążenie statyczne, przy przegubie 40° (ISO 14397-1) z Bob-Tach™	kg	2 330 – 2 755	2 769 – 2 991
Znamionowy udźwig roboczy (ISO 14397-1) z Quick-Tach™	kg	1 571 – 1 857	1 876 – 2 027
Znamionowy udźwig roboczy (ISO 14397-1) z Bob-Tach™	kg	1 431 – 1 692	1 711 – 1 849
Siła odpajania przy podnoszeniu (ISO 14397-2)	kg	4 588	5 551
Udźwig (ISO 14397-2)	kg	2 446	2 828
WYDAJNOŚĆ Z WIDŁAMI PALETOWYMI			
Obciążenie statyczne, na wprost (ISO 14397-1)	kg	2 450 – 2 884	2 904 – 3 128
Obciążenie statyczne, przy przegubie 40° (ISO 14397-1)	kg	2 011 – 2 367	2 397 – 2 582
UKŁAD NAPĘDOWY			
Napęd główny		Proporcjonalny silnik hydrostatyczny	
Przekładnia		Hydrostatyczna z regulacją elektroniczną	
ELEMENTY STEROWANIA			
Kierowanie maszyną		Hydrauliczne sterowanie przegubem maszyny przy użyciu kierownicy	
Kierunek jazdy		Przełącznik kierunku jazdy (przód-neutralne-tył) na joysticku. Pedał jazdy w trybie roboczym i w trybie jazdy	
Układ hydrauliczny maszyny		Joystick dwuosiowy do sterowania podnoszeniem i przechylaniem oraz układem pomocniczym	
Hamowanie pojazdu		Połączenie wbudowanych 6-tarczowych mokrych hamulców z hamowaniem hydrostatycznym	

Niektóre dane techniczne są oparte na obliczeniach konstrukcyjnych, a nie na rzeczywistych pomiarach. Dane techniczne służą jedynie do celów porównawczych i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dane techniczne dotyczące poszczególnych sprzętów Bobcat zależą od mieszczących się w normie różnic w konstrukcji i produkcji, warunków pracy oraz innych czynników. Zdjęcia produktów Bobcat mogą przedstawiać sprzęt inny od standardowego.

DANE TECHNICZNE


WYMIARY – ŁYŻKA



WYMIARY – ŁYŻKA		
	L85	L100
A	2 498	2 535
B	427	452
C	2 100	
D	5 476	5 463
E	686	671
F	100	63
G	2 508	2 534
I	3 250	3 287
J	33,3°	34,9°
K	4 280,4	4 329,2
L	1 986	1 982
M	1 900	2 000
N	1 393	1 400
O	1 800	1 807
P	40°	
Q	45°	

Jednostka: mm

WYMIARY – WIDŁY PALETOWE



WYMIARY – WIDŁY PALETOWE		
	L85	L100
R	6 003	5 973
RR1	4 262 - 4 473	
S	796	740
T	1 278	1 252
V	1 374	1 411
W	3 100	3 085
WW3	774 - 1 314	
X	442	416

OPCJE FINANSOWANIA

FINANSOWANIE NA 24, 36 LUB 48 MIESIĘCY*

Skorzystaj z programów finansowania na 24, 36 lub 48 miesięcy z odsetkami od 0% i popraw swoją płynność finansową. Należy zwrócić się do swojego dealera sprzętu o odpowiedni rozmiar.

340 MASZYN / 150 RODZAJÓW OSPRZĘTU / 1 TWARDE ZWIERZĘ



ŁADOWARKI O STEROWANIU
BURTOWYM



KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
GĄSIENICOWE




KOMPAKTOWE ŁADOWARKI
KOŁOWE




KOPARKI KOMPAKTOWE



WÓZKI WIDŁOWE




ŁADOWARKI TELESKOPOWE



OBROTOWE ŁADOWARKI
TELESKOPOWE



WYPOSAŻENIE
MAGAZYNOWE



GENERATORY



SPRĘŻARKI
POWIETRZA



LEKKI SPRZĘT
ZAGĘSZCZAJĄCY



CIĄGNIKI
KOMPAKTOWE



MINIŁADOWARKI
GĄSIENICOWE



KOSIARKI



OSPRZĘT

DOOSAN

Firma Bobcat jest częścią Grupy Doosan. Doosan to globalny lider w zakresie produkcji sprzętu budowlanego, wytwarzania energii, systemów uzdatniania wody, silników oraz rozwiązań technologicznych, od ponad stu lat świadczący swoje usługi na rzecz klientów indywidualnych i społeczności. I Bobcat i logo Bobcat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bobcat Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. ©2026 Bobcat Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.bobcat.com

©2026 BOBCAT B4502385-PL (09-26)



Bobcat

*Opcje finansowania mogą być różne w różnych krajach i u różnych dealerów. W sprawie dostępnych opcji finansowania należy skontaktować się z dealerem. Mogą obowiązywać różne warunki umowy.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Republika Czeska