

Pręty mosiężne okrągłe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunkach CuZn39Pb3 oraz CuZn40Pb2 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Ø [mm]	Waga [kg/mb]	MO58A			MO58	
		z6	z4	pc	z4	pp
		CuZn39Pb3			CuZn40Pb2	
		R500	R430	M	R430	M
3	0,06				●	
4	0,11	●				
4,8	0,15	●				
5	0,17	●				
6	0,24	●				
7	0,33	●				
8	0,43	●				
9	0,54	●				
10	0,67	●				
11	0,80	●				
12	0,96	●				
13	1,12	●				
14	1,30	●				
15	1,50		●			
16	1,70		●			
17	1,92		●			
18	2,16		●			
19	2,40		●			
20	2,66		●			
21	2,93		●			
22	3,22		●			
23	3,52		●			
24	3,83		●			
25	4,16		●			
26	4,50		●			
28	5,22		●			
30	5,99		●			
32	6,81		●			
35	8,15		●			
36	8,62		●			
38	9,61		●			
40	10,64		●			
42	11,73			●		
45	13,47			●		
50	16,63			●		
55	20,12			●		
60	23,95			●		
65	28,11					●
70	32,60					●
80	42,57					●
85	48,06					●
95	60,04					●
110	80,49					●
120	95,79					●

Pręty mosiężne sześciokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunkach CuZn39Pb3 oraz CuZn40Pb2 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

S [mm]	Waga [kg/mb]	MO58A			MO58
		z6	z4	pc	pp
		CuZn39Pb3			CuZn40Pb2
		R500	R430	M	M
7	0,36	●			
8	0,47	●			
10	0,73	●			
11	0,89		●		
12	1,06		●		
13	1,24		●		
14	1,44		●		
15	1,65		●		
17	2,12		●		
19	2,65		●		
22	3,55		●		
24	4,23		●		
25	4,58		●		
27	5,35		●		
30	6,60		●		
32	7,51		●		
36	9,51			●	
41	12,33			●	
55	22,19			●	
70	35,94				●

Pręty mosiężne kwadratowe

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Pręty w gatunkach CuZn39Pb3 oraz CuZn40Pb2 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	Waga [kg/mb]	MO58A			MO58
		z6	z4	pc	pp
		CuZn39Pb3			CuZn40Pb2
		R500	R430	M	M
8	0,54	●			
10	0,85	●			
12	1,22		●		
14	1,66		●		
20	3,39		●		
30	7,62		●		
41	14,24				●
50	21,18			●	

Pręty mosiężne prostokątne

Symbol ● oznacza dostępność danego wymiaru w podanym gatunku i stanie utwardzenia w stałej ofercie magazynowej. Płaskowniki w gatunku CuZn40Pb2 występują w długości handlowej 3000 mm. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzajów obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/mb]	M058	
			z4	pp
			CuZn40Pb2	
			R430	M
10	4	0,34		●
20	10	1,69	●	
30	10	2,54		●