



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Marea

MAR_REV0/2021

Descrizione: MAREA este o vopsea decorativă ușor de aplicat și unică în felul ei. Datorită utilizării combinate a unei pensule duble, este posibilă generarea de texturi intersectate cu un efect bicolor cu străluciri.

reflexii. Rezultatul final amintește de minunatul joc de combinații de culori tipic mării și plajelor cu nisip fin din Salento, în Puglia. Pentru a obține toate culorile din această diagramă de culori, trebuie să urmați următoarele instrucțiuni

Produsele trebuie utilizate în combinație: - PRELUDIO PLUS (Neutru N sau Alb W, în funcție de culoarea aleasă) colorat cu COLOR KIT (sau alternativ cu SISTEMUL TINTOMETRIC RIVES); aditiv MAREA Neutru N cu METAL KIT disponibil în culorile BLUE IRIS 426, GREEN IRIS 427, GOLD IRIS 428, RED IRIS 429, PURPLE IRIS 434, ORANGE IRIS 438, SILVER 438, SILVER 431 și ALUMINIUM 433.



Pregătirea suprafeței: toate suprafețele trebuie să fie complet uscate și întărite. Curățați suprafețele care urmează să fie tratate, îndepărtând orice material neaderent eventual.

Aplicare: se aplică două straturi uniforme de PRELUDIO PLUS colorat, conform indicațiilor de pe formular, diluat la 10% volum cu apă pură, la un interval de 5-6 ore. În cazul suprafețelor vechi și exfoliate, se recomandă aplicarea mai întâi a stratului de PRELUDIO PLUS colorat. Aplicați un strat de FISSATIVO R2000 diluat la 500% volum cu apă pură, înainte de a aplica primul strat de PRELUDIO PLUS. Pentru a obține combinația de culori dorită, adăugați 100 ml de METAL KIT (aditiv metalic) la fiecare 0,500 ml de strat.

Un pachet L de MAREA Neutral N și amestecați bine. Aplicați pe PRELUDIO PLUS colorat prin mișcări încrucișate folosind pensula dublă cod S-PEN-L#D, formată din 2 pensule cuplate, aranjate astfel încât să se încrucișeze.

sunt scufundate una într-o culoare și una în cealaltă, fără a le schimba vreodată. Aplicați prin mișcări alternative de pensulă și folosind doar puțin produs odată în toate direcțiile, evitând mișcările circulare. În final, cu

Cu o pensulă descărcată (Cod S-PEN-L70x10 sau Cod S-PEN-L100x10), finisați suprafața aplicând mișcări line și încrucișate.

Randament: PRELUDIO PLUS 8-10 m²/L în două straturi. MAREA 8-10 m²/L într-un singur strat (randamentul variază în funcție de absorbția suportului și de aplicare).

Ambalaj: PRELUDIO PLUS (Neutru N sau Alb W): 1 litru; KIT COLOR: 100 mililitri; MAREA Neutru N: 0,5 litri; KIT METAL: 100 mililitri.

Sfaturi practice: temperatura ambiantă în timpul ciclului de aplicare trebuie să fie între 5°C și 35°C, umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. În timpul aplicării, evitați contactul direct cu pielea și ochii, utilizați un produs curat.

apă pentru diluții, depozitați produsul nediluat în ambalajul închis, într-un loc răcoros și uscat. Culorile disponibile sunt aproximative și pot varia de la un lot la altul. Deoarece aplicarea produsului nu este sub

Datorită controlului nostru constant, nu suntem responsabili pentru rezultatul final. Recomandăm testarea produsului pe o suprafață mică înainte de decorarea peretelui.



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Marea

MAR_REV0/2021

Greutate specifică (g/L)	1,25 +/- 0,1
Randament (m ² /L)	8-10 un strat
Ambalaj (L)	1 - 2, 5 - 5
Uscare	La atingere: 3-4 ore la 20° C
	Suprapunere: 5-6 ore la 20° C
	În adâncime: 24 de ore la 20° C
Diluare	Gata de utilizare

Ce este necesar



Preludiu Plus



Kit de culori



Kit metalic



Marea



Platoul Confort



Pennello Doppio Cod. S-PEN-L#D



#Rives - #creativitàdecorativa
www.rives.it



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Marea

MAR_REV0/2021

Aplicație




Preludiu Plus



Pennello Doppio Cod. S-PEN-L#D



Netezire finală



* Information on the emission of volatile substances in indoor air level, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale from A+ class (low emissions) to C (high emissions)



Scanați codul
să aflați mai multe