

Tacoma™

Glufosinate ammonium 13.5% w/w SL (15% w/v) (Herbicide)

It (soluble liquid) is post-emergence herbicide recommended for control of annual and perennial weeds infesting tea gardens & cotton crop. It contain 15% weight/volume Glufosinate ammonium (a.i.) which is equal to 13.5% on weight/weight basis.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosage /ha		Dilution in Water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		AI (gm)	Formulation (liter)		
Cotton	Echinochloa sp., Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Digitaria marginata, Dactyloctenium aegyptium	375-450	2.5-3.0	500	96
Tea	Imperata cylindrica, Panicum repens, Borreria hispida, Digitaria sanguinalis, Commelina benghalensis, Ageratum conyzoides, Eleusine indica, Paspalum conjugatum	375-500	2.5-3.3	375-500	15

Direction of Use: Spraying with knapsack sprayer with a flat fan or fold jet nozzle fitted with a spray shield.

Precision: Do not spray on the crop. The usual safety precautions regarding handling herbicides to be observed . Use protective clothing viz, gloves, mask, apron rubber boots etc. Avoid contact of the product with skin and wash contaminated parts of the body immediately with soap and water. Do not drink or eat while working. Avoid inhaling spray mist and contamination of crop with spray drift. At the end of spray change clothes and thoroughly wash hands and face.
Symptoms Of Poisoning: Poisoning symptoms are tremors, loss of consciousness and convulsions.

First Aid: In case of skin contact, remove wetted clothing, wash body immediately with plenty of soap and water and call physician. If necessary in case of eye contact rinse immediately for 15 minutes with plenty of water, call physician at once. If product is swallowed call physician at once. Induce vomiting if patient is conscious and keep respiratory passage free.

Antidote: In case of ingestion or if swallowed gastric lavage with activated charcoal or sodium sulphate. Administer Phenobarbital sodium 1 mg/kg i.m. or subcut to maximum 5 mg.kg daily, If necessary give diazepam 10 mg i.v. slowly. Treat symptomatically.

Disposal of used container: Empty containers/packages surplus materials washing from the machine etc. should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution and contamination of animal feeds. The package should be broken and buried in soil, away from human inhalation. The empty containers/packages shall be left outside to prevent their reuse.

Storage conditions: Store away from reach of children and domestic animals. The package containing the herbicide shall be stored in original packing in separate room or premises away from foodstuff and fodder in a cool, well lit dry room under lock and key. The room or premises meant for storing the herbicide shall be well built and ventilated and of sufficient dimension.

DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINERS

Chemical Composition:	
Water	Q.S. %
Glufosinate ammonium a.i.	13.5 % w/w
Sodium salt of diglycol ether sulfate	58.81 % w/w
Polypropylene glycol ether	10.00 % w/w
Antifoaming glycol mixture (Fluerinated acid)	0.25 % w/w
Dye stuff	0.002 % w/w
Total:	100.000% w/w
Caution:Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet.	

टाकोमा

ग्लूफोसिनेट-अमोनियम १३.५ प्रतिशत भा/भा एस.एल. (१५% भार/आयतन) (खरपतवारनाशक)

यह (घुलनशील तरल) एक खरपतवारनाशक है जिसका प्रयोग खरपतवार उगने के पश्चात किया जाता है। जिसकी सिफारिस चाय के बगानों और कपास में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए की जाती है। यह ग्लुफोसिनेट अमोनियम (स.त.८) १५% भार/आयतन (घनत्व) है जो की १३.५% भा / भा के बराबर है।

फसल:	खरपतवार के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (लीटर)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल दिन
कपास	स्वां/सवांकी दुब घास मोथा क्रेब घास क्रो फुट घास	३७५- ४५०	२.५- ३.०	५००	९६
चाय	लांगली, टोपेरोडो धान, बगरा कोट/ पान घास, क्रेब घास, कनकौआ, महकवा, कोटों, बाघ घास	३७५- ५००	२.५- ३.३	३७५- ५००	१५

उपयोग के लिए निर्देश: फ्लैट फैन या फ्लड जैट नोजिल स्प्रेयर (स्प्रेशैल्ड युक्त) छिड़कने के लिए इस्तेमाल करें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** फसल में छिड़काव न करें। इस्तेमाल के समय सामान्य सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा वस्तु जैसे दस्ताने, मास्क, एपरन व रबर के जूते पहने। दवा को त्वचा के सम्पर्क से बचायें और सम्पर्क होने पर साबुन व पानी से धोइए। छिड़काव करने समय खाना पीन न करें। साँस द्वारा अंदर जाने से बचाइए और दवा को अन्य फसलो पर न गिरने दें। छिड़काव समाप्त होने पर कपड़े बदलें तथा हाथ व मुह धो लें।

विष के लक्षण: चक्कर, कंपकपी और ऐंठन, भार हरपान।

प्राथमिक चिकित्सा: त्वचा सम्पर्क होने पर कपड़ों को उतार दें और शरीर को साबुन और पानी से तुरंत धो लें। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर को बुलाइए। आँखों के सम्पर्क होने पर १५ मिनट तक पानी से धोइये और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अक्षर निगल लिया हो तो डॉक्टर को तुरंत बुलाइए, अगर मरीज होश में हो तो उलटी करवायें तथा श्वास नली खुली रखें।

विष नाशक: दुर्दशा के कारण निगले जाने पर अक्टीवेटेड चारकोल या सोडियम फिनोबारबीटल से गैस्ट्रिक लैवेज करवाइए। फिनोबारबीटल सोडियम न्यूनतम १ मि.ग्रा./कि.ग्रा. (आय.एम.) या अधिकतम ५ मि.ग्रा/कि.ग्रा. प्रतिदिन दीजिये। जरूरत पड़ने पर डाईजोपाम १० मि.ग्रा. (आय.वी.) दीजिये लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: खाली डिब्बों को इस प्रकार नष्ट करें की हवा पानी या खाद्य पदार्थों का प्रदूषण न हो डिब्बे को कुचल कर बस्ती के बाहर मिट्टी में गाड़ दें। डिब्बे को दोबारा इस्तेमाल से बचाने के लिए बाहर न छोड़ें।

संग्रहण की शर्तें: बच्चों के पहुँच व जानवरों से दूर रखें खरपतवारनाशक को अपने मूल डिब्बे में खाद्य पदार्थों से आल से उड़े, सूखे और हवादार कमरे में ताला लगाकर रखें। संग्रह स्थान अच्छा, हवादार और प्रकाशमय तथा बड़ा होना चाहिये।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है ।

रासायनिक संरचना:

पानी	पर्याप्त मात्रा %
ग्लुफोसिनेट अमोनियम स.त.	१३.५% भा/भा
सोडियम सॉल्ट ऑफ़ डाईफिनाइल ईथर सलफेट	५८.८१% भा/भा
पॉलीप्रोपिलीन ग्लायकोल ईथर	१०.००% भा/भा
अंटीफोमिंग घटक	०.२५% भा/भा
डाय स्टफ	०.००२% भा/भा
योग:	१००.०००% भार/भा
चेतावनी : लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें।	

टाकोमा

ग्लुफोसिनेट अमोनियम १३.५% भा/भा एस.एल. (१५% भा/प्रमाण) (तणनाशक)

हे (विद्रव्य) सिलेक्टीव्ह,तण उगवल्यानंतर वापरण्याचे तणनाशक आहे जे चहामेळे आणि कापसाच्या शेतात उगवणाऱ्या वार्षिक आणि बारमाही तणवार नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य आहे. ह्यात १५% वजन/प्रमाण ग्लुफोसिनेट अमोनियम (ए.आय)आहे जे वजनाच्या प्रमाणात १३.५% भा/भा असे आहे.

शिकारशी:

पीक	तणांची नावे	प्रति हेक्टर वापराचे प्रमाण		पाण्यात विघटनण्याचे प्रमाण (लि)	प्रतिक्षा कालावधी (दिवसामध्ये)
		ए आय. (ग्राम)	सूत्रीकरण (लिटर)		
कापूस	इकानोक्लोआ स्पे., सायनोडोन, सायपरस रॉटनडस, डिजिटरीटा मार्गिनाटा, डाक्टीलॉक्टेनीयम एंजिटीयम	३७५- ४५०	२.५- ३.०	५००	९६
चहा	इंपेरेटोसिलेंड्रिका, पॅनिकम रिपेन्स, बोरेरिया हिस्पिडा, डिजिटरीया सॅन्थुनालिस, कॉर्मेलिना बेगालेंसिस, ओग्राट्रुम कनिझायडेस, इल्यूझिने कॉन्ज्यूगाटूम, वाघ घास	३७५- ५००	२.५- ३.३	३७५- ५००	१५

वापरसाठी सूचना: पॅंपसॅक ज्याला फ्लॅट फॅन अथवा फ्लड जेट नोजल, फवारणी कवचासाठी लावलेले असेल.

खरबदारी: फवारणी पिकांवर करू नका. तणनाशक हाताळणी संदर्भातील नेहमीच्या सुरक्षाविषयक खबरदान्यांचे पालन करण्यात यावे. क्लोव्ह्यू, मास्क, अँपॅर्न, रबर बूट्स इ. सारखे सुरक्षात्मक कपडे वापरा. उत्पादनाचा त्वचेशी संपर्क होऊ देऊ नका आणि शरीराचे संपर्क झालेले भाग साबण व पाण्याने ताबडतोब धुवून टाका. काम करतांना काहीही खाऊ व पिऊ नका. फवारणीचे धूप श्वासात जाऊ देऊ नका आणि फवारणीच्या झोताने पीक दूषित करू नका. फवारणी संपल्यावर कपडे बदला आणि हात व चेहरा व्यवस्थित धुवून काढा.

विषवाद्याची लक्षणे: कंप सुटणे, शुध्द हरपणे, आकडी येणे.

प्रथमोपचार: त्वचेशी संपर्क होताच ओले कपडे काढून टाकावेत, भरपूर साबणाेने व पाण्याने ताबडतोब शरीराचा भाग धुवून काढावा आणि गरज वाटल्यास डॉक्टरांना बोलवावे. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास त्वरीत १५ मिनिटांसाठी पाण्याने धुवत राहावे, डॉक्टरांना बोलवावे. उत्पादन पोटात गेल्यास डॉक्टरांना बोलवावे. रूग्ण शुध्दीत असल्यास वांती करण्याचा प्रयत्न करावा आणि श्वासनलिका मोकळी ठेवावी.

विषरोधक: उत्पादन गिळले गेले अथवा पोटात गेले असल्यास प्रभावित कोळसा (अॅक्टिवेटेड चार्कोल) व सोडीयम सल्फेटने जठरमार्ग धुवून काढावा. फिनोबारबीटल सोडीयम १ मिग्रॅ/किग्रॅ आय.एम. द्यावे अथवा कमाल ५ मिग्रॅ/किग्रॅ दिवसाला द्यावे. गरज असल्यास डायझेपाम १० मिग्रॅ आय.व्ही सावकाशपणे द्यावे. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या डब्बाची विव्हेटाट: रिकामे डबे, पिशव्या यंत्र धुतल्यानंतरचा अतिरिक्त माल इत्यादिंची सुरक्षित रित्या विव्हेटाट व्हावी जेणेकरून पर्यावरणाचे किंवा पाण्याचे प्रदूषण आणि प्राण्यांच्या खाद्याची हानी टाळता येईल. डबा फोडून, मानवी वापरपासून दूर मातीत पुरावा. पुनर्वापर टाळण्यासाठी रिकामे डबे, पिशव्या इतरत्र टाकू नयेत.

साठवण्याची पद्धत: लहान मुले आणि पाववी प्राण्यापासून लांब ठेवावे. तणनाशकाची पिशवी ही मूळ वेवनात, खाद्यान्न अथवा गुरांच्या चाच्यापासून लांब स्वतंत्र खोलीत अथवा जातत, धंड आणि प्रकाशाच्या ठिकाणी कुलुपात ठेवावी. ही खोली अथवा जागा तणनाशक ठेवण्यासाठी बनलेली असावी आणि योग्य त्या मापानुसार व सुयोग्य चनेची असावी.

रिकामे कंटेनर्स पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे.

रासायनिक मिश्रण:

पणी	क्व्.एस्. %
ग्लुफोसिनेट अमोनियम ए.आय्.	१३.५% भा/भा
सोडियम सॉल्ट ऑफ डायग्लायकोल इथर सल्फेट	५८.८१% भा/भा
पॉलिप्रॉपिलिन ग्लायकोल इथर	१०.००% भा/भा
ॲंटीफोमायलीन ग्लायकोल एथर	०.२५% भा/भा
डाय स्टफ	०.००२% भा/भा
एकुण	१००.००% भा/भा
सावधगिरी : ह्या लेबल /माहितीपत्रकात नमूद केलेल्या पिकाव्यतिरिक्त इतर पिकांवर उपयोग करू नये.	

टाकोमा

ग्लुफोसिनेट अेमोनियम १३.५% वजन/वजन एसएसएल (१५% वजन/मात्रा) (नींदघानाशक)

आ (क्षाय प्रवाही) युनॅटुं छे. वार्षिक अने न्हुवर्षा निंदघानो चेप धरावता याना नगनीय अने क्पासना पाक माटे उमेरवा पश्चात हनिंसाधुं छे. तमां 15% वजन/मात्रा ग्लुफोसिनेट अेमोनियम (अे.आध्.) छे, जे वजन/वजन धोरए पर 13.5% समकक्ष छे. न्हामए :

पाक	कावूमां लध शकता निंदए	हेक्टर धीइ मात्रा अे.आध्. (ग्रा)	संरचना (लि.)	पाएीमां मात्रा (लि.)	थोववानो समथगानो (धिवसोमां)
कपास	अेडिनोकला अेसपी., सांिनोडोन डेस्टीलीन, सायपरस रोटेन्डस, डाइजिटरीया मार्गिनेटा, डाक्ट्योलोक्टेनियम अँजिटिटयम	375– 450	2.5– 3.0	500	96
चा	धंमरेटा सिलिन्ड्रिका, पानिकम रिपेन्स, बोरेरिया हिस्पिडा, डाइजिटरीया सेन्गुलासिस, सॅन्ग्युनालिस, ओमेलिना बेगालेन्सिस, ओग्राट्रुम कनिझायडेन्स, इल्युडिन कॉन्ज्यूगैटम, पारसालम कॅन्यूगैटम	375– 500	2.5– 3.3	375– 500	15

उपयोग माटे निर्देश: इलेट ड्रेन अथवा स्प्रे सिस्ट साथे डिट करायेला इन्ट जेट नोजल साथेला नेपडेक स्प्रेयरशी छुंटकाव करो. **सावचेतीओ:** पाक पर छुंटकाव नहीं करो. निंदघानाशक हाथ धरवा संभंभमां सामान्य सुरक्षानी सावचेतीओनुं ध्यान राखपुं ज़ोइओ. सुरक्षात्मक कपडे उपयोग करो, जेम डे, हाथमोज़ा, मास्क, ओप्रेलन, रबरना ग्ला वगैरे. त्वचा साथे उत्पादनो संपर्क टाणो अने शरीरना दूषित भाणोने तुरंत सावु अने पाणीशी धोए नाणो. काम करती वगते इणुं पीपुं डे भापुं नहीं ज़ोइओ. छुंटकावनी धूम श्वासमां नहीं जाय अने छुंटकावनी धूमथी पाक दूषित नहीं थाय तेनुं ध्यान राणो. छुंटकाव पूछीं थया पछीं कपडां नदलो अने हाथ अने मोड्डे साइं धोए नाणो.

ऒेरनां लक्षणे: ऒेर लागवानां लक्षणेमां कंपारी, भाग गुमावपुं अने शारीरिक आंकडोनी समावेश थाय छे. **प्रथमोपचार:** जे त्वचा साथे संपर्क थाय तो भांनां कपडां काढी नाणो, शरीर वरपर पाछीं अने सावुथीं साइं धोए नाणो अने जखरीं होय तो तनींभने बोलावो, जे आंभ साथे संपर्कमां आवे तो वरपर पाछीं साथीं 15 मिनिट सुधीं बोली राणो. तात्कालिक तनींभने बोलावो, जे उत्पादन गणीं ज्वाय तो तात्कालिक तनींभने बोलावो. जे एरदीं नेभाग होय तो ठीलटीं नदलो अने श्वासोश्वास भागें मुक्त राणो. **विषनाशक:** जे जखरीं ज्वाय ते गणीं ज्वाय तो सक्रिय यारडोले डे सोडियम सल्फेटथीं गेस्ट्रिक लायेंड ज्वाय छे. डिओनाॉिटल सोडियम 1 मि.आ./कि.आ. आइ.एम. आपो अथवा रोजमां 5 मि.आ./कि.आ. सभकट आपो. जे जखर ज्वाय तो धीमेथीं हंस्ट्राविनस्टली 10 मि.आ. डायटैडपाम आपो. लक्षणे प्रभाओे उपचार करो.

वपरायेल डब्बाओनी निडाव: भाळी डब्बाओ/पेडैज, मशीनना धोवाराभांथीं नीडओनी वधारानी सामग्रीओनी सुरक्षित रीते निडाव करो, जेथीं पर्यावरणीय डे पाछीं प्रदूषण टणे अने पशुओनी आहाइ दूषित थावुनुं टणे. पेडैज तोडीने भांनवीं वसाहतथीं दूर भाटींमां दालीं द्युंज़ोइओ. भाळी डब्बाओ/पेडैजोनी इरीथीं उपयोग न थाय ते माटे तेने नहाइ भुलामां छोडीं नहीं द्या ज़ोइओ.

संगठनी स्थिती: भांजो अने पालतु पशुओनी पहेंचथीं दूर राणो. हनिंसाधनीं समावेश धरावपुं पेडैज दडीं, सारा हवाउश्वायना ३मां ताणां–याचीं हेतण भाधपदालीं अने धासयाराथीं दूर अलग ३म डे संकुलोमां भुल पडिंणमां संगठ करो ज़ोइओ. हनिंसाधनीं संगठ करवा भाटेनी ३म डे संकुल मजबूत भांदेलीं, हवाउश्वायानो अने पूरतीं ज्वाय साथेनीं होवो ज़ोइओ.

संगठनी स्थिती: भांजो अने पालतु पशुओनी पहेंचथीं दूर राणो. हनिंसाधनीं समावेश धरावपुं पेडैज दडीं, सारा हवाउश्वायना ३मां ताणां–याचीं हेतण भाधपदालीं अने धासयाराथीं दूर अलग ३म डे संकुलोमां भुल पडिंणमां संगठ करो ज़ोइओ. हनिंसाधनीं संगठ करवा भाटेनी ३म डे संकुल मजबूत भांदेलीं, हवाउश्वायानो अने पूरतीं ज्वाय साथेनीं होवो ज़ोइओ.

भाळीं भात्रोने वापरपां मतरनाक छे .

रासायनिक संमिश्रण	
पाछीं	पूरतीं मात्रा %
ग्लुफोसिनेट अेमोनियम अे.आध्.	13.5% व/व
डायग्लायकोल धीर सल्फेट सोडियम सोल्ट	58.81% व/व
पोलीप्रोपायलीन ग्लायकोल एथर	10.00% व/व
ॲंटीफोमिंग अेजन्ट मिश्रण (इलेगिनेटेड अेसिड)	0.25% व/व
डाय स्टैड	0.002% व/व
डुल	100.00% व/व
चेतपत्नी : आ लेबल /पत्रकमां छेइप सियायना पाक पर अजमावशो नहीं.	

टैवेमा

ग्लुफोसॅनिट अॅमोनॅियम १३.५% डबलपु/डबलपु ॲम ॲल (१५% ड/थ) (नदीनशक)

एिच एिक् (थ्रलनमील उरल) गैर-चुटनगैर, पुगट गेट तें पघिले वरतें वरन लछी नदीनशक वै निसची सिझारिस् चार्च दे घर्गिचे अडे कपार्च दी ड्रसल डे गेट चाले मालान् अडे सघची नदीनार् डे बाबु पाएुट लछी बीडी जॉची वै।
एिस्डे विंच १५% डार्च/थन ग्लुबुसॅनिट अॅमोनॅियम (ऐ.आर्.) पाहिएा सार्च वै नें डार्च/डार्च दे आचार् डे १३.५% दे समान वै।

सिस्मोनार् लछी सिझारिस्:

ਫਸਲ	ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ	ਮੁਰਾਕ ਪੜਿ ਪੈਕਟਰ		ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	ਇੰਤਜਾਰ ਅਵਧੀ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ.ਆਈ. ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਗ੍ਰਾ.)	(ਲਿ.)		
ਕਪਾਹ	ਐਗਨਿਕਲੋਆ ਐਸਪੀ., ਸਾਇਲਿਡੋਨ ਡੇਸਟਾਇਲੋਨ, ਸਾਇਪੁਸ ਰੇਡਸ, ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਮਾਰਗੀਨਾਟਾ, ਡੈਕਟਾਇਲੋਕਟੇਨਮ ਐਇਜਪਟੀਯਮ	੩੭੫-੪੫੦	੨.੫-੩.੦	੫੦੦	੯੬
ਚਾਹ	ਇਮਪੇਰੇਟਾ ਮਿਲਿਡ੍ਰੈਕਾ, ਪਾਨੀਕੋਮ ਰਿਪੋਨਸ ਬੋਰੇਰੀਆ ਹਿਸਪਿਡਾ, ਡਿਜਿਟੇਰੀਆ ਸਨਗ੍ਰੀਨੀਲੀਸ, ਕੋਮੋਲਿਨਾ ਬੇਨਘੋਲੈਸਿਸ, ਅਗਰੇਟਮ ਕੋਨੀਜਾਇਡਸ, ਐਲੂਸਿਨ ਇਡੀਕਾ, ਪਾਸਪਾਲੁਮ ਕੋਨਜੁਗੇਟਮ	੩੭੫-੫੦੦	੨.੫-੩.੩	੩੭੫-੫੦੦	੧੫

ऐुपगैर लछी निरवेड: सपु मीलड दे नाल ड्रलैट वैन तें ड्रलॅड नैट नॉसल चाले नॅपमैक् सगैरार् नाल ड्रिडकआ वरतान् चार्चिच् वै।

सावधानींम: डमल डे सघर्े न् कर। म्त्रकनार्सीआं नाल विगार् वरन दे सघेंप विंच आम सुर्धिम्ला सावधानींआं नुं विमान विंच रॅधिम्ला सार्च चार्चिच् वै। रॅधिमक् कॅपेच मिळै, दसडाने, मासक, ॲपुन रघड दे ब्रुट आर्चि दी वरतें वरें। ऐुपार्च दे चामडी नाल संपर्क गेट तें परगेंच वरें अडे सरीर दे चुमिड रिमिआं नुं उरुड साबट अडे पाटी दैचार् दे नाल पडै। वॅम वरचे सम ड्रब वीं पीटि जॉ पाटि नहीं। सघर्े दे कटार् नुं साग नाल अँचर् थिंरट तें परगेंच वरें अडे सघर्े ड्रिडट दे नाल डमल दे चुमिड गेट तें परगेंच वरें। सघर्े दे अँड डे कॅपडे घटलै अडे रॅचार् अडे रिचर्े नुं रॅगी उगुं गे।

विघिले असर् दे लॅड्ड: विघिले असर् दे लॅडन कॅन्डी, घेठेय गे सार्चुच् आठे मरेडी गन।

प्राधमिक् ऐुपचार: चामडी नाल संपर्क वै सार्चुट दे मारलै विंच, रिंलि कपडे ऐुत्चर् दिट्टु, सार्चे सरीर नुं उरुड क्वाडी सार्चे साबन अडे पाटी नाल वै लटि अडे नैक्व जगुवी न् घुलटि। अँमार् विंच चले सार्चुट दे मारलै विंच, १५ मिंटां उक् क्वाडी सार्चे पाटी नाल जलटी जलटी रगडै, उरुड ड्त्रकट नुं घुलटि। नैक्व ऐुत्चार्च निगल लीडा सार्चे डार् ड्त्रकट नुं उरुड घुलटि। नैक्व मरीज न् विंच गेडे डार् ऐुलटी सव्वाच दिट्टु अडे सव्वा पुराटी सार्च वर दिट्टु।

दिग्नित्वाचर्: घटचमार् वै सार्चुट दे मारलै विंच जॉ नैक्व निगल लीडा सार्चे डार् डुगिमागिल चार्चवळ जॉ सैडीयम सलडेट दे नाल गैसट्रिक् लैवेज दिट्टु। रेंनचार्घीटल सैडीयम १ मि.ग्व्./वि.ग्व्. जॉ वॅप तें वॅप ५ मि.ग्व्./वि.ग्व्. ऐुनिक नाल ऐुत्चार्च वरें, नैक्व जगुवी गेडे डार् १० मि.ग्व्. डिआक्टेपम न्म दे अँचर् रेली रेली दिट्टु। लॅडनार् दे अन्मसार् रिलान् वरें।

पार्ली गेडे डॅधिमार् च निपटार्: पार्ली गेडे डॅधिमार्/पेकटार्, विडिन सार्मगुीआं, मशीनार् चीं गेट, वगैरार् नुं सुर्धिमार् उरिंचे नाल धडम वर देनार् चार्चिच् वै चार् वार्चार्वरत जॉ पार्ली दे पुडूमन अडे पडुमार् दे चार्गे नुं चुमिड गेट तें घर्चाधमार् जॉ सॅक्। पार्ली गेडे डॅधिमार् नुं डैड देनार् अडे आघार्चीं तें चुर्च जार्के मिंटी दे गेटार् दघा देनार् चार्चिच् वै। पार्ली गेडे डॅधिमार्/पेकटार् नुं घार्चर् नगुं डॅडन चार्चिच् वै अँगि रिएर्न दे दघार् चार्चिच् रिएसडेमल नुं रैधिमार् जॉ सॅक्।

डॅडार्वट: डॅधिमार् अडे थर्गेलु (पालडु) पडुमार् चीं पुरुंच दे चुर्च रॅचें। निगडे डॅधिमार् विंच नदीनशक वै, ऐुर्गे नुं ऐुसर्दी आसली पॅगिंज विंच वॅधर् वमर् जॉ पॅगिंज विंच धार्चण सार्मगुी अँचर्चार् तें चुर्च डॅड, रॅगी उगुं सॅक् वमर् विंच रॅज्द चार्ची लहा व रॅधनार् चार्चिच् वै। नदीनशक नुं रॅधन लछी घनरिआ रिआ वमर्। अँमसार् जे रॅधन रॅगी उगुं रिगिरिज अडे र्जदार्चार् अडे पॅगिआपड लॅघर्ची रॅज्दार् चाल् गेट चार्चिच् वै।

पार्ली डॅधिमार् चीं मुत्र वरतें वरतान् धडनार्क वै।

रमार्डिडक मिम्वरन:	
पार्डी	क्वार्चु ॲस. %
ग्लुबुसॅनिट अॅमोनॅियम ऐ.आर्.	१३.५% ड/ड
ग्लाइलीट दीएर सलडेट चार् सैडीयम सलट	५८.८१% ड/ड
पॅलीप्रोपिलीन ग्लार्घील दीएर	१०.००% ड/ड
ॲंटीफोमिंग ऐंनॅट मिम्वर (डॅरॅगिनेटिड ॲसिड)	०.२५% ड/ड
ड्वाची चार्मन	०.००२% ड/ड
डुल	१००.००% ड/ड
चेडार्वनी: एिम लेडल/रिएडिगार् च डॅमीआं गरीआं डमलार् तें रिएच् चेर डमलार् तें ऐुपगैर नगुं बीडा सार्च चार्चिच् वै।	

టాకోమా

గ్లూఫోసినేట్ అమోనియంమ్ 13.5% బ/బ ఎస్ఎల్ (15% బ/బ) (కలుపునాశని)

ఇది (కఠినాణు ద్రావకం) అనీద నాన్-సెలెక్టివ్, మొలక అసంతర కలుపునాశని. తేయాకు తోటల

