

CATÁLOGO GERAL

O posto de trabalho da indústria têxtil.

Bancadas, estações ergonômicas, mesas de revisão, tampos e acessórios — fabricação própria, do projeto ao acabamento.

41+

anos de mercado

6

linhas de produtos

100%

fabricação própria

QUEM SOMOS

Mais de 41 anos fabricando o posto de trabalho da indústria têxtil.

A Estamac é fabricante própria de estruturas em aço e tampos, com engenharia interna do início ao fim — sem intermediários, sem terceirização da qualidade. Da máquina doméstica à linha industrial pesada, cada posto de trabalho é pensado para o operador e para a produção.

Fabricação própria

Estruturas em aço e tampos produzidos internamente, do projeto ao acabamento.

Linha completa

De bancadas domésticas a estações ergonômicas industriais — uma solução para cada operação.

Produtividade e ergonomia

Estruturas pensadas para o dia a dia do operador e o ritmo da produção.

Padronização e durabilidade

Qualidade consistente entre lotes, feita para durar na linha de produção.

EM NÚMEROS

Escala e experiência que sustentam cada estrutura entregue.

41+

anos de mercado

6

linhas de produtos

100 mil+

Bancadas por ano de capacidade

Exportando

para o mundo

Da bancada doméstica à estação ergonômica motorizada: uma fábrica, um padrão de qualidade.

NESTE CATÁLOGO

Seis linhas, um mesmo padrão



01

Bancadas Industriais

Famílias L, K e H para reta, overlock, galoneira e máquinas especiais.



02

Bancadas Domésticas

Estruturas compactas e dobráveis para máquinas domésticas e semi-industriais.



03

Estações Ergonômicas


Altura regulável por manivela ou motorizada — ergonomia para jornadas longas.



04

Mesas de Revisão


Superfícies amplas para preparação, revisão e corte de tecido.



05

Tampos

29 aberturas disponíveis, compatíveis com as principais marcas de máquina.



06

Acessórios

Pedais, tirantes, gavetas e proteções que completam o posto de trabalho.

CATEGORIA 01

Bancadas Industriais

Estruturas desenvolvidas para diferentes tipos de máquinas, pesos e ritmos de produção — com famílias pensadas para cada operação.

INDICADAS PARA

Revendas, confecções e empresas que operam máquinas de costura reta, overlock, galoneira, bordadeira e máquinas especiais.

BENEFÍCIOS

Padronização entre postos, menos manutenção corretiva e escolha certa da estrutura para cada operação.

A bancada certa começa com a máquina certa.

Qual família é a sua

L

Família L — estrutura standard

Indicada para as máquinas industriais mais comuns: reta industrial, overlock e galoneira.

Modelos: LM, LMR, LS, LMI, LC

K

Família K — reforço e estabilidade

Estrutura tradicional para operações que exigem mais reforço e estabilidade.

Modelos: KR, KB

H

Família H — alta performance

Estrutura de alta performance para costura pesada, máquinas especiais e alto dinamismo.

Modelos: HR, HR PR, HB

Cada ficha de produto traz capacidade, altura, composições de compra e QR code para o desenho técnico completo no site.

Estante LM

Reta industrial, overlock e galoneira



O modelo mais vendido da Estamac, líder de vendas para reta industrial, overlock e galoneira. Ergonomia, estabilidade e durabilidade no posto de trabalho.

100 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

680–880 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LM

Somente a estrutura da estante em aço.

LM_PD_TRT

Estrutura + pedal e tirante.

LM_PDT

Estrutura + pedalete.

LM_PD_TRT_PDT

Estrutura + pedal, tirante e pedalete.

LM_PD_TRT_PDT_T

Completa: + tampo (tamanho e abertura a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

1.100 × 500 × 25 mm

1.100 × 500 × 36 mm

1.200 × 500 × 36 mm

1.200 × 600 × 36 mm

1.200 × 600 × 50 mm

Especial sob projeto



Estante LMR

Reta industrial, overlock e galoneira, com rodízio



Um dos modelos mais vendidos da Estamac, com rodízios de 2" de série para fácil deslocamento e mais flexibilidade no ambiente produtivo.

100 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

680–880 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LMR

Estrutura em aço com rodízio de 2".

LMR_PD_TRT

Estrutura + pedal e tirante.

LMR_PDT

Estrutura + pedalete.

LMR_PD_TRT_PDT

Estrutura + pedal, tirante e pedalete.

LMR_PD_TRT_PDT_T

Completa: + tampo (tamanho e abertura a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

1.100 × 500 × 25 mm

1.100 × 500 × 36 mm

1.200 × 500 × 36 mm

1.200 × 600 × 36 mm

1.200 × 600 × 50 mm

Especial sob projeto



Estante LS

Overlock semi-industrial



Para operações leves e semi-industriais, entre as estantes industriais e os modelos domésticos. Indicada para overlock semi-industrial com motor grande.

50 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

680 / 715 / 740 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LS	Somente a estrutura da estante em aço.
LS_PD_TRT	Estrutura + pedal e tirante.
LS_PDT	Estrutura + pedalete.
LS_PD_TRT_PDT	Estrutura + pedal, tirante e pedalete.
LS_PD_TRT_PDT_TS	Estrutura + pedal, tirante, pedalete + tampo 1.100×500×25mm.
LS_PD_TRT_PDT_TS_CBC TAMPOS DISPONÍVEIS	Completa: + tampo + calha e bocal.

1.100 × 500 × 25 mm

1.100 × 500 × 36 mm



Estante LMI

Máquinas de coluna pesadas



Família L com estrutura reforçada para aplicações mais exigentes. Indicada para máquinas de coluna pesadas, com mais estabilidade e segurança no uso contínuo.

150 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

680–880 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LMI

Somente a estrutura da estante em aço reforçado.

LMI_PD_TRT

Estrutura + pedal e tirante.

LMI_PDT

Estrutura + pedalete.

LMI_PD_TRT_PDT

Estrutura + pedal, tirante e pedalete.

LMI_PD_TRT_PDT_T

Completa: + tampo (tamanho e abertura a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

1.100 × 500 × 36 mm

1.200 × 500 × 36 mm

1.200 × 600 × 36 mm

1.200 × 600 × 50 mm

Especial sob projeto



Estante LC

Máquinas de coluna extra-pesadas



Estrutura em L reforçada para máquinas de coluna extra-pesadas, com rodízios de 3" de série para mobilidade em operação contínua.

150 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

680–880 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LC

Somente a estrutura da estante em aço.

LC_PD_TRT

Estrutura + pedal e tirante.

LC_PDT

Estrutura + pedalete.

LC_PD_TRT_PDT

Estrutura + pedal, tirante e pedalete.

LC_PD_TRT_PDT_T

Completa: + tampo (tamanho e abertura a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

1.100 × 500 × 36 mm

1.200 × 500 × 36 mm

1.200 × 600 × 36 mm

1.200 × 600 × 50 mm

Especial sob projeto



Estante KR

Máquinas de costura em geral



Estrutura tradicional em formato K, super reforçada, para operações que exigem alta resistência, estabilidade e durabilidade no dia a dia da produção.

200 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

760–800 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

KR

Somente a estrutura da estante em aço.

KR_PD_TRT

Estrutura + pedal e tirante.

KR_PDT

Estrutura + pedalete.

KR_PD_TRT_PDT

Estrutura + pedal, tirante e pedalete.

KR_PD_TRT_PDT_T

Completa: + tampo (tamanho e abertura a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

1.100 × 500 × 25 mm

1.100 × 500 × 36 mm

1.200 × 500 × 36 mm

1.200 × 600 × 36 mm

1.200 × 600 × 50 mm

Especial sob projeto



Estante KB

Máquina de fechamento de braço



Estrutura em formato K indicada especialmente para máquinas de fechamento de braço, com tampo específico em tamanho menor.

200 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

760–800 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

✓ Rodízio disponível como opcional — mobilidade para reposicionamento do posto de trabalho.

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

KB_PD_TRT_PDT

Estrutura, eixo especial + pedal, tirante e pedalete.

KB_PD_TRT_PDT_T

Completa: + tampo de braço (abertura e espessura a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

800 × 500 × 36 mm

800 × 500 × 50 mm



Estante HR

Máquinas pesadas, incl. sacaria



Estrutura em formato H para alta performance, robustez e estabilidade. Indicada para todos os tipos de máquina, inclusive modelos muito pesados como máquinas para sacaria.

300 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

780–830 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

✓ Rodízio disponível como opcional — mobilidade para reposicionamento do posto de trabalho.

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

HR

Somente a estrutura da estante em aço.

HR_PD_TRT

Estrutura + pedal e tirante.

HR_PDT

Estrutura + pedalete.

HR_PD_TRT_PDT

Estrutura + pedal, tirante e pedalete.

HR_PD_TRT_PDT_T

Completa: + tampo (tamanho e abertura a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

1.100 × 500 × 36 mm

1.200 × 500 × 36 mm

1.200 × 600 × 36 mm

1.200 × 600 × 50 mm

Especial sob projeto



Estante HR PR

Bordadeira Brother PR



Estrutura em formato H indicada exclusivamente para a bordadeira Brother PR, com tampo específico para melhor encaixe e apoio.

300 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

760-800 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

HR_PR

Estrutura + tampo especial com abertura para Brother PR.

TAMPOS DISPONÍVEIS

750 × 650 × 36 mm (especial, com abertura para Brother PR)



Estante HB

Costura pesada, alto dinamismo



Estrutura em formato H para costura pesada e ambientes de alto dinamismo, com pedal e pedalete de eixo especial de série.

300 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

780–830 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

HB_PD_TRT_PDT

Estrutura, eixo especial + pedal, tirante e pedalete.

HB_PD_TRT_PDT_TB

Completa: + tampo de braço (abertura e espessura a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

800 × 500 × 36 mm

800 × 500 × 50 mm



Bancadas Domésticas

Estruturas desenvolvidas para dar estabilidade, conforto e postura correta a quem costura com máquinas domésticas e portáteis — do ateliê à pequena produção.

INDICADAS PARA

Costureiras, ateliês, pequenas confecções e usuários domésticos que buscam mais estabilidade e ergonomia para a máquina portátil.

BENEFÍCIOS

Altura regulável, tampo resistente e acabamento em aço — a máquina portátil ganha um posto de trabalho estável.

Conforto e estabilidade também em pequena escala.

Qual bancada doméstica é a sua

Fechada • tampo liso

Base de apoio para máquinas portáteis apoiadas sobre o tampo. Indicada para uso geral e operações leves.

Aberta Base Plana

Abertura no tampo para máquinas de base plana (com furos de dobradiça). Dobradiças e aparador de óleo de série.

Encaixe Perfeito

Abertura sob medida para o modelo exato da máquina portátil. Suporte em aço de série, mais estabilidade.

Overlock Portátil

Para máquinas overlock portáteis, como a linha Ultralock Singer. Calha e bocal de série.

Overlock Semi-Industrial

Para overlock semi-industrial com motor acoplado. Estrutura reforçada, pedalete com corrente e calha e bocal de série.

Cada ficha de produto traz capacidade, altura, itens de série e QR code para o desenho técnico completo no site.

Bancada Doméstica Fechada

Tampo liso, para máquinas portáteis apoiadas



Base de sustentação para máquinas portáteis apoiadas sobre o tampo. Estrutura regulável em aço, indicada para operações leves e uso geral.

25-50 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

690 - 730 - 770 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

✓ Gaveta de acessórios disponível como opcional — fixação sob o tampo.

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LD_TD8

Estrutura regulável em aço (3 alturas) + tampo em MDF (18 ou 25 mm, a escolher).

TAMPOS DISPONÍVEIS

800 × 400 mm — tampo de 18 mm

900 × 400 mm — tampo de 25 mm

Especial sob projeto



Bancada Doméstica Aberta

Para máquinas de costura de base plana

Compatível com Singer, Elgin e outras máquinas de base plana — lista completa na ficha técnica.



Abertura específica no tampo para encaixe de máquinas de base plana, com dobradiças e aparador de óleo de série para uma operação mais limpa e estável.

25–50 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

690 - 730 - 770 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

✓ Gaveta de acessórios disponível como opcional — fixação sob o tampo.

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LD_TD8_AD

Estrutura + tampo com abertura para base plana + dobradiças e aparador de óleo, de série.

TAMPOS DISPONÍVEIS

800 × 400 mm — tampo de 18 mm

900 × 400 mm — tampo de 25 mm

Especial sob projeto



Bancada Doméstica Encaixe Perfeito

Sob medida para máquinas portáteis

Encaixe sob medida para Singer, Brother, Janome, Elgin, Philco e outras — lista completa na ficha técnica.



Abertura específica para o modelo exato da máquina portátil, com suporte em aço no lugar dos pés convencionais — encaixe perfeito e mais estabilidade.

25–50 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

690 - 730 - 770 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

✓ Gaveta de acessórios disponível como opcional — fixação sob o tampo.

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LD_TD8_ENC

Estrutura + tampo com abertura sob medida para o modelo informado + suporte em aço, de série.

MODELOS COM ABERTURA DISPONÍVEL

Singer	Facilita Pro 4411/4423/4432/5511 · Pret à Porter · Brilliance · Confidence 7640 · Fashion 4205 · HD6605/6705/6805 · M1605 · M2405/2505 · M3205/3335/3405 · Inspiration 4218/4228 · Simple 3223/3223R/3223Y/3232 · Start 1306 · Tradition 2250 · Starlet 6660/6680/6699 · Promise 1408/1412
Brother	BM2800 · BM3700 · CS6000 · NX450Q · SQ9000 · SQ9100/QB9110L
Janome	1006 · 1006P · 2008 · 2008P · 2008S · 1050DC · 2018DC · 2030DC · 2030QDC · 3022
Elgin	JX4035 · Trendy JX3013
Philco	PMC16BP

TAMPOS DISPONÍVEIS

800 × 400 mm — tampo de 18 mm

900 × 400 mm — tampo de 25 mm

Especial sob projeto



Bancada Doméstica Overlock Portátil

Para máquinas overlock portáteis

Indicada para overlock portátil, como a linha Ultralock Singer.



Desenvolvida para máquinas overlock portáteis, como os modelos Ultralock Singer. Acompanha calha e bocal de série para um posto mais limpo.

25-50 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

690 - 730 - 770 mm

ALTURA REGULÁVEL (MM)

✓ Gaveta de acessórios disponível como opcional — fixação sob o tampo.

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LD_TD8_CB

Estrutura + tampo + calha e bocal, de série.

TAMPOS DISPONÍVEIS

800 × 400 mm — tampo de 18 mm

900 × 400 mm — tampo de 25 mm

Especial sob projeto



Bancada Doméstica Overlock Semi-Industrial

Para overlock semi-industrial com motor acoplado



Estrutura reforçada com travessas extras para suportar o motor acoplado. Pedalete com corrente, calha e bocal de série para um posto mais funcional.

25-50 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

**690 - 730 - 770 mm ·
estrutura reforçada**

ALTURA REGULÁVEL (MM)

✓ Gaveta de acessórios disponível como opcional — fixação sob o tampo.

COMPOSIÇÕES DE COMPRA

LS_PDT_TD8_CBC

Estrutura reforçada (2 travessas extras) + tampo + pedalete com corrente + calha e bocal, de série.

TAMPOS DISPONÍVEIS

800 × 400 mm — tampo de 18 mm

900 × 400 mm — tampo de 25 mm

Especial sob projeto



Estações Ergonômicas

A Linha IX foi desenvolvida para postos que exigem ajuste rápido de altura, alta capacidade de carga e conformidade com as normas de segurança e ergonomia.

INDICADAS PARA

Linhas de produção com troca de operador ou turno, cargas pesadas e postos que exigem regulagem de altura frequente.

BENEFÍCIOS

Conformidade com NR12 e NR17, curso de regulagem de 400 mm e estrutura validada em aplicações industriais exigentes.

Ergonomia validada, do posto individual à linha inteira.

Motorizada ou Manivela?

Duas formas de regulagem de altura, a mesma engenharia ergonômica Estamac.

	IX Motorizada	IX Manivela
Código	IX_MOT	IX_MAN
Acionamento	Elétrico motorizado	Manual — manivela e correia
Capacidade de carga	Até 600 kg	Até 300 kg
Curso de regulagem	400 mm	400 mm
Largura	1.000 mm	880 mm
Profundidade da base	600 mm	600 mm
Apoio superior	500 mm	450 mm
Infraestrutura elétrica	Necessária no posto	Dispensada
Ajuste durante operação	Rápido, sem esforço	Manual, poucas voltas

Escolha a Motorizada quando

Troca frequente de operador ou turno · cargas até 600 kg · posto com ponto elétrico · prioridade em rapidez de ajuste.

Escolha a Manivela quando

Ajuste pontual · cargas até 300 kg · linha sem infraestrutura elétrica dedicada · menor custo de aquisição.

Em comum: mesma plataforma estrutural, curso de regulagem de 400 mm, 4 rodízios industriais, fabricação Estamac e conformidade com NR12 e NR17. Altura inicial customizável sob consulta nas duas versões.

IX Motorizada

Estação ergonômica motorizada para cargas pesadas



Referência em postos de costura industrial de alta exigência, especificada e validada em descritivos técnicos de multinacionais do setor automotivo. Regulagem elétrica de altura, para regimes de produção contínua.

600 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

400 mm

CURSO MOTORIZADO

✓ Conforme NR12 (segurança em máquinas) e NR17 (ergonomia).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura	1.000 mm
Profundidade da base	600 mm
Apoio superior	500 mm
Mobilidade	4 rodízios industriais
Fabricação	ESTAMAC



IX Manivela

Estação ergonômica manual, sem depender de acionamento elétrico



Leva a ergonomia da Linha IX a uma versão mais acessível, mantendo a resistência exigida pela indústria. Sistema de elevação por manivela e correia, para linhas sem infraestrutura elétrica dedicada ao posto.

300 kg

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA

400 mm

CURSO DE REGULAGEM

✓ Conforme NR12 (segurança em máquinas) e NR17 (ergonomia).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura	880 mm
Profundidade da base	600 mm
Apoio superior	450 mm
Mobilidade	4 rodízios industriais
Fabricação	ESTAMAC



Mesas de Revisão

Estruturas em aço carbono para os postos que antecedem e sucedem a costura — preparação de peças e corte de tecidos e materiais.

INDICADAS PARA

Confecções e revendas que precisam de postos de apoio para preparar peças antes da costura ou cortar e manusear tecidos e materiais.

BENEFÍCIOS

Estrutura em aço carbono, acabamento profissional e resistência ao uso contínuo — reduzindo retrabalho e mantendo o ritmo da produção.

O posto certo antes e depois da costura.

Qual mesa é a sua

Mesa de Preparação LM

Fica entre o corte e a costura — apoio para separar, conferir, marcar e organizar peças de tecido antes da linha.

Mesa de Corte

Estrutura robusta em treliça para corte, revisão e manuseio de tecidos e materiais, em modelo simples ou com prateleira inferior.

Cada ficha de produto traz medidas, configurações disponíveis e QR code para o desenho técnico completo no site.

Mesa de Preparação LM

Organização de peças antes da linha de costura



Peça-chave no fluxo produtivo de confecções: fica entre o corte e a costura, servindo de apoio para separar, conferir, marcar e organizar peças de tecido. Uma preparação bem feita reduz retrabalho e mantém o ritmo da produção.

680–880 mm

ALTURA REGULÁVEL

36 mm

ESPESSURA DO TAMPO

✓ Rodízio de 2" disponível como opcional.

TAMPOS DISPONÍVEIS

LM_T1	1.100 × 500 × 36 mm
LM_T2	1.200 × 500 × 36 mm
LM_T26	1.200 × 600 × 36 mm
LM_CUSTOM	Customizável sob consulta



Mesa de Corte

Corte, revisão e manuseio de tecidos e materiais



Estrutura robusta em aço carbono treliçado, com tampo em MDF montado sobre a estrutura metálica — pronta para corte e manuseio de tecidos, com rigidez e estabilidade mesmo em operação contínua de alta demanda.

2.000 × 1.500 mm

TAMPO (MM)

900 mm

ALTURA

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Modelo Simples

Apenas o tampo superior em MDF sobre a estrutura em aço carbono. Menor custo de aquisição.

Modelo Completo

Tampo superior + prateleira inferior em MDF, para alocação de tecidos e materiais durante a operação.



Tampos

Cada tampo é desenhado para o encaixe milimétrico do seu modelo de máquina. Encontre a sua abertura ou solicite uma abertura específica.

MEDIDAS PADRÃO

1.100 × 500 × 25 mm

1.100 × 500 × 36 mm

1.200 × 500 × 36 mm

1.200 × 600 × 36 mm

1.200 × 600 × 50 mm

Especial sob projeto

COMO ORÇAR


Cada abertura tem um código. Informe o código + a medida do tampo no orçamento para um pedido sem erro.

Nas próximas páginas, estão os tampos com abertura mais popular e de maior saída. Não encontrou a sua? Consulte-nos — fazemos a abertura sob medida ou buscamos no nosso acervo de mais de 41 anos de empresa.

Excelência na confecção e abertura dos tampos para sua máquina é Estamac.


ABERTURAS DISPONÍVEIS

Máquina de Costura Reta




R01

Reta 2 Agulhas ou Transporte Triplo




R02

Reta Singer 191




R04

Reta Brother




R05

Reta Chinesa / Siruba 8700




R11

Reta SunStar




R18

Reta Singer 3115 — Dobradiça Redonda



R24

Reta PFAFF



R118

Reta Direct Drive


Zig Zag · Overlock

MÁQUINA DE COSTURA ZIG ZAG



Z01


Zig Zag — Dobradiça Quadrada



Z03


Zig Zag — Dobradiça Redonda

MÁQUINA OVERLOCK




V11

Overlock 737




V16

Overlock king tex



V62

Overlock 737-K




V70

Overlock Direct Drive

ABERTURAS DISPONÍVEIS


Coluna · Caseadeira · Especiais

MÁQUINA DE COLUNA




C13

Coluna PFAFF 591 / Coluna WR



C12


Coluna Ivomaq MIT 4000



C11

Coluna Ivomaq CI 3000


MÁQUINA CASEADEIRA



H04


Caseadeira 780/781/782/888

TAMPOS ESPECIAIS



N12

Tampo de Ilhós




I01

Tampo de Viés


ABERTURAS DISPONÍVEIS

Máquina Galoneira




G09

Galoneira Siruba




G01

Galoneira Kansai




G20

Galoneira Chinesa




G20D

Galoneira Chinesa Direct Drive




BC4000

Galoneira BC 4000




BC4000D

Galoneira BC 4000 Direct Drive




BC5000

Galoneira BC 5000



BC5000D

Galoneira BC 5000 Direct Drive



G56

Galoneira VC008

Acessórios

Itens que completam a bancada ou estante Estamac — acionamento, organização, proteção e acabamento do posto de trabalho.

INDICADOS PARA

Revendas e confecções que querem completar ou personalizar a bancada, adicionando funcionalidade ao posto de trabalho.

BENEFÍCIOS

Mais organização, segurança e produtividade no dia a dia da operação — cada acessório resolve uma necessidade específica.

O detalhe certo faz toda a diferença no posto de trabalho.

Acessórios disponíveis



Pedal

Acionamento resistente, ideal para máquinas industriais de alta performance.



Pedaleta

Acionamento auxiliar compacto para funções específicas do posto.



Pedal Plataforma

Plataforma de acionamento robusta, para maior conforto e estabilidade ao operador.



Tirante

Conecta o pedal ao mecanismo da máquina, garantindo acionamento preciso.



Calha e Bocal

Recolhimento de aparas e resíduos, mantendo o posto de trabalho organizado.



Gaveta

Gaveta de acessórios com trilhos para fixação sob o tampo.



Aparador de Óleo

Bandeja aparadora de óleo, para uma operação mais limpa e segura.



Dobradiças

Fixação da máquina à bancada, com encaixe seguro e estável.



Protetor de Motor

Proteção do motor da máquina contra impactos e resíduos durante a operação.

VAMOS CONVERSAR

**Fichas técnicas, orçamentos
e projetos especiais — nosso
time está pronto para
atender.**



Escaneie para acessar
o site completo, com
todas as linhas e desenhos técnicos.