FICHA TÉCNICA

INSUFLADOR E EXAUSTOR ARIA-20

Com duto de 10 metros

Cód.: USR009039





APLICAÇÕES

Utilizado para insuflar ar renovado ou extrair o ar contaminado do ambiente. ATENDE A NR33

Essencial para trabalho em espaços confinados, excelente para necessidades de remoção e ventilação de gases, fumos e poeiras.

Amplamente utilizado em ambientes de trabalho tais como aeroportos, túneis, porões, tanques, salas de máquinas, dutos de ventilação, silos e cisternas.

Também pode ser usado para manter a temperatura de trabalho adequada

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de transportar
- Equipamento leve, resistente a raios UV, corrosão e agentes químicos
- Hélice de 6 pás em plástico resistente antiestático e cubo central em alumínio
- · Chave On/Off
- Alta performance
- Botão enclausurado para proteção dos componentes elétricos
- Empunhadura ergonômica e durável
- Grade de proteção
- 4 pés de borracha

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor: 135 Watts

Tensão nominal: 220/240V - 50/60Hz

 Cabo:
 150Cm

 Diâmetro:
 20Cm

 Vazão:
 1.360 m³/h

 Peso:
 7,5kg

 Rotação:
 3000 rpm

 Pressão Maxima:
 450/600 Pa



^{*}Acompanha duto de 10 metros