

PARTECH

Fiche de présentation produit

ALPIKART

LE KART POUR TOUS

« La descente devient un jeu d'enfant »



1,30 m → 1,95 m

tailles compatibles

110 kg

poids maximum pilote

Made in France

conception & fabrication

Bureau d'études. Engineering mécanique

PARTECH- 164 VOIE ARISTIDE BERGES- 73800 St-Hélène-Du-Lac

Tel : 04.79.84.34.35 / Mail : contact@partech.fr

PRESENTATION

Un kart de descente accessible, confortable et sécurisant

L'Alpikart a été conçu pour offrir une expérience de descente accessible à tous les pilotes, du jeune débutant à l'adulte expérimenté. Sa conception française privilégie le confort, la sécurité et la modularité, sans renoncer aux sensations de pilotage qui font tout le plaisir d'une descente.

Trois atouts définissent ce kart :

CONFORT


Amortisseurs de 125 mm et sangles élastiques absorbent les irrégularités du terrain. Vibrations réduites, stabilité renforcée et conduite fluide même sur pistes accidentées.

ADAPTABILITE

Un seul châssis pour des pilotes de 1,30 m à 1,95 m. Châssis coulissant à six positions, guidon ajustable et cale-pieds réglables : chaque pilote trouve sa position idéale.

MODULARITE

Avec le kit enfant en option (cale-pieds spécifique et housse de réhaussement), le même Alpikart accueille les enfants dès 1,30 m. Une seule flotte, tous les publics.



Vue de dessus — architecture du châssis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Une mécanique pensée dans le détail

CHASSIS

Aluminium traité thermiquement : le meilleur compromis entre légèreté et résistance. Angles arrondis pour limiter les risques de blessure.

FREINAGE

Système hydraulique à disque sur les deux roues arrière. Chaque frein est indépendant, ce qui permet de réaliser des dérapages en toute sécurité. Protections spécifiques contre les brûlures.

SUSPENSION

Amortisseur arrière de 125 mm. Confort de conduite sur descentes longues et tous types de chemins. Sangle élastique pour le maintien du pilote et l'absorption des chocs dans le dos.

PNEUMATIQUES

Pneus basse pression avec chambre à air. Excellente adhérence et confort sur terrains variés.



Vue avant — guidon BMW et fourche réglable



Vue arrière — amortisseur et freins à disque

ERGONOMIE ENTIEREMENT REGLABLE

Châssis coulissant six positions • Guidon BMW ajustable • Cale-pieds interchangeables avec réglage hauteur • Molette crantée pour positions indexées • Fauteuil en toile déperlante anti-UV ultra résistante.

ADAPTABILITE

Un kart, tous les pilotes

De l'enfant de 1,30 m à l'adulte de 1,95 m, l'Alpikart s'adapte à chaque morphologie. Le kit enfant en option (cale-pieds adaptés et housse de réhaussement) permet aux plus jeunes pilotes de retrouver une position de conduite naturelle et sécurisante.



Lorenzo — 1,34 m
avec kit enfant



Mélya — 1,50 m
sans kit enfant



Hugo — 1,75 m
sans kit enfant



Paul — 1,85 m
sans kit enfant

OPTIONS DISPONIBLES

- ▶ Kit enfant : cale-pieds réglables et housse de réhaussement pour les pilotes entre 1,30 m et 1,50 m
- ▶ Personnalisation : stickers et logo client pour les exploitants qui veulent se différencier
- ▶ Pièces de rechange d'origine Partech pour garantir sécurité et durabilité

Bureau d'études. Engineering mécanique
PARTECH- 164 VOIE ARISTIDE BERGES- 73800 St-Hélène-Du-Lac
Tel : 04.79.84.34.35 / Mail : contact@partech.fr

SPECIFICATIONS

Données techniques et conditions de garantie

FICHE TECHNIQUE

Plage de tailles utilisateur	1,30 m à 1,95 m
Poids maximum utilisateur	110 kg
Poids estimé du kart	27,5 kg
Châssis	Aluminium traité thermiquement
Freinage	Hydraulique à disque, deux freins indépendants sur roues arrière
Suspension arrière	Amortisseur 125 mm + sangle élastique
Pneumatiques	Basse pression, chambre à air
Guidon	Type BMX ajustable
Réglages châssis	Châssis coulissant, six positions indexées
Cale-pieds	Interchangeables, réglables en hauteur
Assise	Toile déperlante ultra résistante, traitement anti-UV
Conformité	Marquage CE
Origine	Conçu et fabriqué en France

GARANTIE

Les pièces de l'Alpikart sont garanties un an, sous réserve d'une utilisation normale du kart et conforme à sa destination. Toute utilisation incorrecte, modification ou dommage des composants entraîne l'extinction de la garantie. Les pièces d'usure (plaquettes de frein, pneus, housses de siège et amortisseurs) sont exclues de la garantie. Pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité, utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine Partech. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

CONTACT

PARTECH

Alpespace — 164 voie Aristide Berges — 73800 Ste Hélène Du Lac

partech.fr

Bureau d'études. Engineering mécanique

PARTECH- 164 VOIE ARISTIDE BERGES- 73800 St-Hélène-Du-Lac

Tel : 04.79.84.34.35 / Mail : contact@partech.fr

