





FICHA TÉCNICA

ASCENSOR DE PUNHO - UPSAFE

Especificações Marca: ULTRA SAFE

Material: Alumínio de liga leve

Peso: 229 g

Conformidade: EN 12841

Códigos

USBA6962000N (esquerdo) USBA6961000N (direito)X

Cor: Vermelho Diâmetro: 8 ~ 13 mm

Carga máxima de trabalho: 4 kN

Dispositivo blocante de came dentado, com alças ergonômicas para mão direita e esquerda.

Características

- Ascensor auto-blocante para mão esquerda e mão direita para subiba por corda;
- Seu desenho anatômico favorece a precisão e a rapidez no manuseio;
- Possui manopla anatômica para maior conforto no manuseio;
- Dois orifício na parte de baixo para conexões diversas;
- Os orifícios permitem utilizar mosquetão de backup para corda;
- Disponível nas versões mão esquerda e mão direita;
- Para uso em cordas simples com diâmetros de 8 a 13 mm;

Utilização

Ascensões e sistemas de reduções auto-blocante.

Recomendações gerais

- Mantenha os eixos e molas limpas e lubrificadas;
- · Não utilize o blocante como trava-quedas;
- Utilize sempre um mosquetão de segurança nos anéis superiores;
- Nunca fique com a Segurança em um só blocante.