

# Gemeinsame Lösungen für vielseitige Anwendungen



# Acrylschaumklebebänder für eine sichere Befestigung

Die konstruktive Verklebung von Anbauteilen an Karosserien kann sehr anspruchsvoll sein. Diese Klebebänder geben Anbauteilen sicheren Halt an der Fahrzeugkarosserie und bieten zugleich eine zuverlässige Abdichtung und Vibrationsdämpfung. Die Klebebänder zur Befestigung von Anbauteilen kompensieren zudem thermische Ausdehnungen und entstehende Spannungen auf optimale Weise. Durch ihre hochgradige Anschmiegsamkeit wird selbst in den Kurven und Winkeln der Karosserie eine perfekte Verklebung sichergestellt.

tesa® ACXplus ist eine Kategorie doppelseitiger Klebebänder für die konstruktive Verklebung und die leistungsstärkste Produktlinie. tesa® ACXplus wurde speziell für Anwendungen in der Automobilindustrie entwickelt, um außen liegende Anbauteile sicher mit der Karosserie zu verbinden.



**Embleme**

→ tesa® ACX<sup>plus</sup> 772xx Serie



**Dachantennen**

→ tesa® ACXplus 772xx Serie



**Säulenverkleidungen**

→ tesa® ACXplus 771xx Serie



**Seitenschutzleiste**

→ tesa® ACXplus 778xx Serie



**Schweller**

→ tesa® ACX<sup>plus</sup> 776xx Serie

... und viele mehr. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Anforderungen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu finden.

# Klebebandlösungen für Elektro- und Dreiräder


Moderne Fahrzeuge zeichnen sich durch aerodynamisches Design, intelligente Funktionen und leistungsstarke Batterien aus. Um diesen Innovationen gerecht zu werden, bietet tesa fortschrittliche Klebelösungen an, die speziell auf die Anwendungsanforderungen von elektrischen und konventionellen Zwei- und Dreirädern zugeschnitten sind.



- 1 Laserbeschriftbare Etiketten** zur Kennzeichnung von Fahrzeugen und Batterien:  
tesa® 693x / 694x
- 2 Befestigung von Zierelementen** und Etiketten: z. B. tesa® 4965 / 755xx
- 3 Anbringen von rutschfesten Oberflächen:**  
z. B. tesa® 4953
- 4 Montage von Trittbrettern:**  
z. B. tesa® ACXplus 727x / 778xx Serie
- 5 Schutz vor Glassplittern:**  
z. B. tesa® 4432
- 6 Dauerhafter Lackschutz:**  
z. B. tesa® PU 5299x
- 7 Umhüllung und Isolierung** von Batteriezellen:  
z. B. tesa® 58358
- 8 Powerchargers:**  
Befestigung von Wärme- und Brandschutzvorrichtungen mit tesa, Display-Befestigungen und Lösungen zur Wärmeableitung
- 9 Befestigung von Low-Energy-Kunststoffen:**  
z. B. tesa® 4950 und tesa® 74515

# Wohnmobile und Wohnwagen


Klebebänder sind ideal für viele verschiedene Klebeanwendungen in Wohnmobilen und Wohnwagen.  
tesa® Klebebänder sind einfach in der Anwendung und genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt.



**Befestigung von Anbauteilen:** tesa® Klebebänder, z. B. tesa® 4965, verkleben Anbauteile wie Montageplatten, Leisten und Profile unsichtbar, sauber und sicher.



**Befestigung von Spiegeln:** tesa® 4952 ist eine Klebebandlösung für die Befestigung von Spiegeln, die im Vergleich zu Flüssigklebern und anderen Verbindungsmitteln Zeit spart.




**Befestigung von Bodenbelägen:** Doppelseitige Klebebänder ermöglichen eine zuverlässige Verklebung von Bodenbelägen und können trotzdem einfach wieder entfernt werden. Testen Sie tesa® 4964.



**Abdichtung und Reparatur im Außenbereich:** Klebebänder, wie tesa® 51608, für die Bündelung, Befestigung und Markierung von Drähten und Kabeln zur sicheren Fixierung, Geräuschreduzierung und als Abriebschutz.




**Permanenter ächenschutz:** Schutzfolien schützen vor Steinschlägen, Kratzern und UV-Licht und bieten einen dünnen, fast unsichtbaren Lackschutz. Wählen Sie tesa® 52995.



**Abdecken und Schützen:** tesa® Klebebänder, z. B. tesa® 4174, optimieren Beschichtungsverfahren bei Lackierarbeiten, Pulverbeschichtungsprozessen und Sandstralarbeiten.




**Temporärer ächenschutz:** Schutzfolien, wie tesa® 51134, für Anwendungen im Innenraum minimieren das Risiko von Schmutzablagerungen und Schäden und garantieren so eine problemlose Übergabe der Fahrzeuge an den Endkunden.



**Lochabdeckung:** tesa® bietet eine Vielzahl von Dichtungslösungen wie tesa® 4657 an, die einen hervorragenden Korrosionsschutz, Gewichtsreduktion sowie eine Reduzierung unerwünschter Geräusche sicherstellen.

# Mobilität auf der Schiene


tesa® bietet ein breites Sortiment an speziell entwickelten Klebebändern, die die Applikationsanforderungen von Schienenfahrzeugen weltweit effektiv erfüllen. Das Ergebnis ist ein Sortiment aus Klebebändern, Linern und Trägern, das maßgeschneiderte Klebebandlösungen für die unterschiedlichsten Branchen bietet.




**Abdecken gerader Linien**  
→ tesa® 4334



**Abdecken von feinen Kurven**  
→ tesa® 4174



**Abdecken um Fensterdichtungen** → tesa® 4174



**Großflächiges Abdecken**  
→ tesa® 4378




**Permanentverklebung**  
→ tesa® 707x




**Spiegelverklebung**  
→ tesa® 4952




**Temporärer Oberflächenschutz** → tesa® 51136



**Permanenter Oberflächenschutz** → tesa® 52994



**Teppichfixierung**  
→ tesa® 522xx



**Befestigung von Fußbodenprofilen** → tesa® 706x



**Anti-Rutsch-Klebeband für Böden** → tesa® 6095x



**Anti-Rutsch-Klebeband für Dächer** → tesa® 60973

**Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH**

Steinmattenstraße 8

DE-79423 Heimersheim



[www.winterhalder.de](http://www.winterhalder.de)

E-Mail: [info@winterhalder.de](mailto:info@winterhalder.de)

Telefon: +49 (0) 7634 5260 - 0

# Busse

Klebeverbindungen in Bussen und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen außergewöhnlich hohen Belastungen und Beanspruchungen standhalten. Die speziell für diesen Bereich entwickelten tesa®-Klebebänder erfüllen alle Herstelleranforderungen und sind weltweit im Einsatz.



**Montage von Schienen und Versteifungsstreben – tesa®**  
tesa® ACXplus Serie 78xx



**Verlegung von Bodenbelägen und Dachsystemen tesa®**  
tesa® 4964



**Befestigung von Spiegeln und Bauteilen mit tesa®**  
tesa® 6293x

## Montage:

tesa®-Doppelseitenklebebänder eignen sich sowohl für den vorübergehenden als auch für den dauerhaften Einsatz und ermöglichen vielfältige Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen wie die Befestigung auf dem Boden, die Montage von Spiegeln und die Anbringung von Dekorationselementen.



**Temporärer Oberflächenschutz tesa®**  
tesa® 51136




**Abdeck- und Schutzfolie tesa®**  
tesa® 4388 Easy Cover®



**Anbringen von Emblemen und Nummernschildern tesa®**  
tesa® ACXplus 707x series


**Ableben:** tesa®-Produkte decken vielfältige Anforderungen ab, vom allgemeinen bis zum speziellen Lackierabkleben, und gewährleisten optimale Funktionalität und Leistung für alle gestalterischen Herausforderungen in der Transportbranche.



**Dachabdichtung tesa®**  
tesa® 54411



**Sicherheitsetikett für die Automobilindustrie tesa®**  
tesa® 6930



**Schaumbildung tesa®**  
tesa® 4580

**Schutz:** Oberflächenschutzbänder bieten genau den richtigen Schutz vor Beschädigungen durch Kratzer, Staub oder Schmutz.

**Besonderheiten:** Neben Anwendungen zum Abdecken, Befestigen und Schützen bieten wir auch eine Reihe hochspezialisierter tesa®-Produkte und Systemlösungen an.

**Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH**

Steinmattenstraße 8  
DE-79423 Heimersheim  
[www.winterhalder.de](http://www.winterhalder.de)  
E-Mail: [info@winterhalder.de](mailto:info@winterhalder.de)  
Telefon: +49 (0) 7634 5260 - 0


# Lastzüge, Anhänger und Aufbauten

Verklebungen in Lastzügen, Anhängern und Aufbauten müssen außergewöhnlich hohen Spannungen und Belastungen standhalten. Speziell für dieses Segment entwickelte tesa® Klebebänder erfüllen alle Herstelleranforderungen und sind weltweit im Einsatz.




## Befestigung von Schienen und Versteifungsprofilen:

Acrylatkern- Klebebänder bieten eine hohe Klebkraft bei der sicheren Befestigung im Innen- und Außenbereich. Testen Sie die tesa® ACXplus 78xx Serie.



**Befestigung von Bodenbelägen und Dachsystemen:** Doppelseitige Klebebänder ermöglichen eine zuverlässige Verklebung von Bodenbelägen und Dachsystemen und können trotzdem einfach wieder entfernt werden. Testen Sie tesa® 4964.



**Befestigung von Anbauteilen:** Das Klebeband tesa® 4965 hält allen äußeren Einflüssen stand, denen ein Fahrzeug im Laufe seines Lebens ausgesetzt sein kann.



**Befestigung von Emblemen und Autokennzeichen:** Klebebänder, die extremen Umgebungsbedingungen widerstehen und eine zuverlässige Befestigung sicherstellen. Testen Sie die tesa® ACXplus 772xx Serie.




**Oberflächenschutz:** Schutzfolien wie tesa® 52994 minimieren das Risiko von Schmutzablagerungen und Schäden im Interieur und Exterieur.



**Abdecken und Schützen:** tesa® Klebebänder, z. B. tesa® 4388 Easy Cover®, optimieren Beschichtungsverfahren bei Lackierarbeiten, Pulverbeschichtungsprozessen und Sandstrahlarbeiten.




**Sicherheitsmarkierungen:** Unabhängig davon, ob es sich um Angaben zur Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), zur Zulassung, zum Service, zur Sicherheit oder zu Warnhinweisen und Anleitungen handelt, sind im gesamten Fahrzeug eine Vielzahl von dauerhaften Kennzeichnungssystemen erforderlich. Wählen Sie tesa® 6930.



**Ausschäumung:** Spezialklebebänder wie tesa® 4582 verschließen Löcher und Risse, um sicherzustellen, dass beim Einspritzen von PU- Schaum in Karosserieteile kein PU- Schaum austritt.

# Außenbereichslösungen in der Luftfahrt

In der sich schnell entwickelnden Luftfahrtindustrie spielen Klebebänder eine entscheidende Rolle, wenn es um die Gewährleistung der Integrität und Funktionalität verschiedener Außenkomponenten geht. Ob beim Abdichten von Fugen oder beim Schutz von Oberflächen vor rauen Umgebungsbedingungen unterstützen Klebebänder die Luftfahrttechnik dezent, aber effektiv.



**Abdecken gerader Linien**  
tesa® 4334 oder tesa® 4104




**Schutz bei der Pulverbeschichtung**  
tesa® 4331, tesa® 50600,  
tesa® 50650



**Abdecken von Kurven**  
tesa® 4174 oder tesa® 4244



**Abdecken bei mittlerer bis hoher Trocknungstemperatur**  
tesa® 4174 oder tesa® 4244



**Großflächiges Abdecken**  
tesa® 4368, tesa® 4388,  
tesa® 4392



**Abdecken von Fensterdichtungen**  
tesa® 4308 oder tesa® 4244




**Schutz beim Sandstrahlen**  
tesa® 4434, tesa® 4432,  
tesa® 4651




**Eloxieren**  
tesa® 61126



**Herstellung von Verbundwerkstoffen**  
tesa® 4800




**Anti-Rutsch**  
tesa® 60950, tesa® 60951,  
tesa® 60953



**Oberflächenschutz**  
tesa® 50995, tesa® 4438,  
tesa® 50540

# Zuverlässige Klebebandlösungen für die Schiffbauindustrie

Als einer der führenden Anbieter von Klebebändern für die Schiffbauindustrie bietet tesa® ein breites Sortiment an Produkten für Betrieb, Wartung und Reparatur. Deshalb genießt tesa in der Schiffbauindustrie ein hohes Maß an Vertrauen. Die Lösung Ihrer spezifischen Anforderungen ist unsere gemeinsame Stärke.




**Abdecken beim Lackieren  
dekorativer Linien**  
→ tesa® 4342



**Großflächiges Lackieren**  
→ Gerade Linien: tesa® 4104  
→ Kurvige Anwendungen:  
tesa® 4174




**Teppichfixierung**  
→ tesa® 4964



**Befestigung von Spiegeln,  
Platten, Leisten**  
→ tesa® 4952, tesa® 62935

**Abdecken:** tesa® Produkte erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen, von der einfachen bis zur speziellen Abdeckung beim Lackieren, und gewährleisten optimale Funktionalität und Leistung für Jachtbauer und Reparaturwerkstätten.


**Befestigung:** tesa® doppelseitige Klebebänder eignen sich für den temporären und permanenten Einsatz und ermöglichen vielfältige Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen wie Bodenbefestigung, Spiegelmontage und dekorative Elemente.




**Temporärer Oberflächenschutz**  
→ tesa® 4848



**Anti-Rutsch-Klebeband  
für Böden** → tesa® 60950



**Wärmedämmung**  
→ tesa® 60632



**Abdecken, Befestigen und  
Bündeln** → tesa® 4163

**Schutz:** Oberflächenschutzbänder bieten genau das richtige Maß an Schutz vor Schäden durch Kratzer, Staub oder Schmutz.

**Spezialanwendungen:** Neben Anwendungen zum Abdecken, Befestigen und Schützen bieten wir auch eine Reihe von hoch spezialisierten tesa® Produkten und Systemlösungen an.

**Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH**

Steinmattenstraße 8  
DE-79423 Heimersheim

[www.winterhalder.de](http://www.winterhalder.de)

E-Mail: [info@winterhalder.de](mailto:info@winterhalder.de)

Telefon: +49 (0) 7634 5260 - 0

# Langlebige Klebelösungen für die Aufzugsindustrie

Die Klebebandlösungen von tesa® bieten eine saubere und effiziente Alternative zu mechanischen Befestigungselementen im Aufzugsbau und reduzieren den Bedarf an Bohr- und Schweißarbeiten. Darüber hinaus tragen sie zur Dämpfung von Vibrationen und Geräuschen bei, verbessern den Fahrkomfort und die strukturelle Integrität und unterstützen den Brandschutz zwischen Aufzugsschacht und Kabine.

- 1** Befestigung von Verstärkungsstangen:  
z. B. tesa® 625xx, tesa® 62958, tesa® ACXplus 704x oder 706x Serie, tesa® ACXplus 709x Serie
- 2** Befestigung von Dekorplatten: z. B. tesa® 4965
- 3** Spiegelbefestigung:  
z. B. tesa® 625xx oder tesa® 4952
- 4** Bodenbefestigung:  
z. B. tesa® 51977
- 5** Kabelmanagement:  
z. B. tesa® 625xx
- 6** **LED:**  
z. B. tesa® ACXplus 727x / 705x Serie
- 7** **Displaybefestigung:**  
z. B. tesa® ACXplus 78xx Serie
- 8** **Splitterschutz / Bruchsicherheit:**  
z. B. tesa® 4432



# Lösungen für Ladestationen

Entdecken Sie mit unseren Produkten die perfekte Lösung für die Errichtung von Ladestationen. Da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weiter steigt, ist die Gewährleistung einer effizienten, sicheren und zuverlässigen Ladeinfrastruktur von größter Bedeutung. Wir bieten eine Reihe von hochwertigen Produkten, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden und robuste Lösungen für Montage, elektrische Isolierung und EMI-Abschirmung bieten. Von der Befestigung der Bauteile bis zur Isolierung der elektrischen Verbindungen garantieren unsere innovativen Lösungen die für moderne Ladestationen erforderliche Haltbarkeit und Leistung und tragen so zum nahtlosen Übergang zu einem nachhaltigeren Verkehr bei.



- |                                                                  |                                                                     |                                                                       |                                                                                                                         |                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1 Befestigung von Emblemen:</b><br>tesa® ACX <sup>plus</sup>  | <b>2 Befestigung von Bildschirmen und Laminierung:</b><br>tesa® OCA | <b>3 Befestigung von EPDM-Dichtungen:</b><br>tesa® 745xx              | <b>4 Sicherheitsetiketten:</b><br>z. B. tesa® 6930 oder tesa® 755xx                                                     | <b>5 EMI-Abschirmung:</b><br>tesa® ECT |
| <b>6 Befestigung von inneren Dichtungen:</b><br>z. B. tesa® 4965 | <b>7 Elektrische Isolierung:</b><br>z. B. tesa® 58358               | <b>8 Kaschierung auf Kühlkörper oder Kühlplatte:</b><br>tesa® TCT/TIM | <b>9 Befestigung von Brand- und Wärmeausbreitungsbarrieren:</b><br>z. B. tesa® FR 5837x oder Glimmer-Montage tesa 5833x |                                        |

## Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH

Steinmattenstraße 8  
DE-79423 Heitersheim  
[www.winterhalder.de](http://www.winterhalder.de)  
Tel: +49 (0) 7634 5260 - 0  
E-Mail: [info@winterhalder.de](mailto:info@winterhalder.de)

# Klebebandlösungen für Solarmodule

Die Solarindustrie spielt im Bereich Nachhaltige Entwicklung und Energieunabhängigkeit eine entscheidende Rolle und leistet wesentliche Beiträge. tesa ist sich der Bedeutung der globalen Entwicklung dieses Marktes bewusst, sowohl in bestehenden Bereichen als auch in Bereichen, an die noch niemand gedacht hat. Der Bereich „Solar“ ist nicht nur ein wachsender, sondern auch ein sich ständig weiterentwickelnder Markt. Heute tragen auf Wafern basierende Module aus kristallinem Silizium (c-Si), Dünnschichtmodule und ultradünne, flexible Module der nächsten Generation zu einer nachhaltigeren Energieerzeugung bei.




**Verklebung  
von Rahmen:**  
z. B. tesa® 62510



**Fixierung von Zellen:**  
z. B. tesa® 4129



**Abdeckung  
von Löchern:**  
z. B. tesa® 50650



**Vorübergehende  
Kantenversiegelung:**  
z. B. tesa® 50650



**Fixierung  
von Anschlussdosen:**  
z. B. tesa® 62510



**Fixierung von Kabeln:**  
z. B. tesa® 64283



**Für Charge Collector:**  
z. B. tesa® 60860



**Isolierung  
von Bleifolien:**  
z. B. tesa® 4972



**Verdunkelung  
von Leitern:**  
z. B. tesa® 7250



**Fixierung hinterer  
Schienen:**  
z. B. tesa® ACX<sup>plus</sup> 7078



**Verklebung  
von Modulen:**  
z. B. tesa® 62934



**Kaschierung  
von Barrierefolien:**  
z. B. tesa® 61531



**Kaschierung  
von Schichten:**  
z. B. tesa® 61562



**Vorübergehender  
Schutz:**  
z. B. tesa® 4848 PV1




**Transportschutz:**  
z. B. tesa® 4333 PV1

**Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH**


Steinmattenstraße 8  
DE-79423 Heitersheim  
**www.winterhalder.de**  
Tel: +49 (0) 7634 5260 - 0  
E-Mail: info@winterhalder.de

# Batterie-Energiespeichersysteme

Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) lassen sich für zahlreiche Anwendungen einsetzen – etwa zur Frequenzregelung, für Demand Response, zur Verschiebung von Investitionen in Übertragungs- und Verteilnetze, zur Einbindung erneuerbarer Energien sowie in Microgrids.




Elektrische Isolierung, z. B. tesa® 583xx und tesa® 610xx Serien zum Umwickeln von Zellen



Kühlen / Heizen:  
tesa® TCT wärmeleitfähige Lösungen, z. B. tesa® 5839x und tesa® 5832x Serien




Befestigung von Seitenplatten, z. B. tesa® 4965 Familie




Montage von ePB / FPC tesa® 885x Serie sowie tesa® 58323, tesa® 602xx Serie



Modul- und Bauteilkennzeichnung  
tesa® 693x / 6940x Lasermarkierlösungen



Abschirmung tesa® einseitige elektrisch leitfähige Klebebandlösungen z. B. Serie tesa® 6023x



Fixierung des Elektrodenstapels z. B. tesa® 4428 Polyimid-Klebeband oder tesa® 58337 PET-Klebeband



Schutz für Stromschienen z. B. tesa® 54353 MICA Elektro-Isolierband oder tesa® 67003 feuerbeständige Lösungen



Montage flammhemmender Zell- und Komponentenschutzschilde tesa® 5837x Serie

**Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH**

Steinmattenstraße 8


DE-79423 Heitersheim

Telefon: +49 (0) 7634 5260 - 0

E-Mail: [info@winterhalder.de](mailto:info@winterhalder.de)




**Winterhalder**

# Klebelösungen für Windkraftanlagen



tesa kennt die hohen Anforderungen der Windenergiebranche und unterstützt Hersteller mit innovativen Klebelösungen für die Rotorblatthfertigung. Die speziell entwickelten Klebebänder optimieren Prozesse, erhöhen die Zuverlässigkeit und tragen zu einer effizienteren Produktion bei. Von der Formvorbereitung bis zur Endbearbeitung helfen sie, Durchlaufzeiten zu verkürzen und die Produktivität zu steigern.

## Beispiele für Klebebandanwendungen




- 1** Befestigung von Harzinfusionskanälen:  
z. B. tesa® 4970
- 2** Befestigung von Vakuumschlangen:  
z. B. tesa® 51970
- 3** Befestigung der ersten Schicht:  
z. B. tesa® 51960
- 4** Abdeckbänder zum Abdecken der Form  
während der Harzinfusion:  
z. B. tesa® 50600
- 5** Vorderkantenschutz:  
z. B. tesa® 52994
- 6** Innenmontage des Blattheizdrahts:  
z. B. tesa® 92105
- 7** Montage von Wirbelgeneratoren: z. B.  
tesa® ACXplus 707x
- 8** Formabdeckung:  
z. B. tesa® 4309

**Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH**

Steinmattenstraße 8  
DE-79423 Heitersheim  
**www.winterhalder.de**  
Tel: +49 (0) 7634 5260 - 0  
E-Mail: info@winterhalder.de

# Für jedes Haushaltsgerät


Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten, wie tesa® Klebebänder das Design verbessern, die Produktionseffizienz steigern und den sicheren Transport von Haushaltsgeräten gewährleisten können. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Anforderungen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu finden.




**Befestigung von Bildschirmen**  
→ tesa® 6293x



**Montage dekorativer Glasplatten**  
→ tesa® ACXplus 707x oder  
tesa® ACXplus 705x



**Kleben von Kühlleitungen**  
→ tesa® 60630 oder  
tesa® 60632



**Verklebung von Verdampfern**  
→ tesa® 4943 oder  
tesa® 5157x



**Befestigung von Emblemen und Zierleisten**  
→ tesa® 62932 oder  
tesa® 4965



**Oberflächenschutz**  
→ tesa® 51136 PV0 oder  
tesa® 4848 PV1



**Transportsicherung von Einlegeböden, Behältern und Türen**  
→ tesa® 64294

# Klebebandlösungen für Beschilderung & visuelle Kommunikation

Moderne Elemente der visuellen Kommunikation umfassen dynamische Tools wie Messestände, Roll-up-Banner, Produktdisplays und Plakatwände, die Marken- und Produktbotschaften wirkungsvoll vermitteln – in Kombination mit klassischen Print- und elektronischen Medien.



**1** **Doppelseitige, folienbasierte Montageklebebander für Beschilderungen mittleren Gewichts sowie Kunststoff-auf-Kunststoff-**  
**Anwendungen:** z. B. tesa® 4965 oder tesa® 4950 LSE

**2** **Klebelösungen wie tesa ACX<sup>plus</sup> Acrylschaumklebebander – für starke, langlebige Verbindungen bei schweren Materialien in elektronischen Displays und auf Werbetafeln:** z. B. tesa® Serie 727x

**3** **Doppelseitige Vlies- und Transferklebeband-Montagelösungen für leichte Anwendungen mit Papier, Postern und Karton:** z. B. tesa® 4959, 52210 oder die tesa® 755xx Serie

**4** **Fineline-Design- und Papier-Abdeckbänder zum Abkleben beim Lackieren – innen und außen:** z. B. tesa® 4174 PVC und tesa® 4334 Washi Tape

**5** **Kabelbaumlösungen für sichere Kabelbündelung und Isolierung:** z. B. tesa® 51608 PET-Vlies und tesa® 51036 PET-Gewebe

**6** **Schablonenklebeband-Lösungen für Farbbeschriftungen sowie Sandstrahlen von Glas- und Steinmotiven:** z. B. tesa® 4432 und tesa® 4434