



Oba®

PLİSE PERDE

PLİSE PERDE

LANTANA 15mm


Oba®




Lantana 100




Lantana 105




Lantana 110




Lantana 115




Lantana 120



Lantana 125



Lantana 128



Lantana 160

PLİSE PERDE

LANTANA 15mm

Oba®




Lantana 150



Lantana 155



Lantana 165



Lantana 175



Lantana 170

PLİSE PERDE

LANTANA 15mm

Oba®



Technical Specifications / Teknik Özellikler

Article Name Seri Adı	LANTANA	Thickness Kalınlık	0,24 ± 5% mm
Composition İçerik	100% PES	Flame Retardant Alev Geciktiricilik	(Optional/Opsiyonel)
Widths En	300 cm (Available/Mevcut)	Antibacterial Antibakteriyel	(Optional/Opsiyonel)
Weight Ağırlık	105 ± 5% g/m ²		

The data in this document is for information only and should not be considered as binding.
Bu dokümanda bulunan bilgiler değişiklik gösterebilir ve bağlayıcı değildir.



PLİSE PERDE

ALIA 15mm


Oba®




Alia 1001




Alia 1000




Alia 1070



Alia 7106



Alia 690



Alia 1100

PLİSE PERDE

ALIA 15mm

Oba®



Alia 1036



Alia 4106



Alia 9106

Technical Specifications / Teknik Özellikler

Article Name Seri Adı	ALIA	Thickness Kalınlık	0,30 ± 5% mm
Composition İçerik	100% PES	Flame Retardant Alev Geciktiricilik	(Optional/Opsiyonel)
Widths En	300 cm (Available/Mevcut)	Antibacterial Antibakteriyel	(Optional/Opsiyonel)
Weight Ağırlık	140 ± 5% g/m ²		

The data in this document is for information only and should not be considered as binding.
Bu dokümanda bulunan bilgiler değişiklik gösterebilir ve bağlayıcı değildir.



300 cm



140 g/m²



15 mm



30 °C


PLİSE PERDE

BELLA 15mm

Oba®



Bella 500



Bella 520



Bella 540




Bella 560




Bella 580



Bella 600



Bella 620



Bella 640

PLİSE PERDE

BELLA 15mm


Oba®



Technical Specifications / Teknik Özellikler

Article Name Seri Adı	BELLA	Thickness Kalınlık	0,29 ± 5% mm
Composition İçerik	100% PES	Flame Retardant Alev Geciktiricilik	(Optional/Opsiyonel)
Widths En	300 cm (Available/Mevcut)	Antibacterial Antibakteriyel	(Optional/Opsiyonel)
Weight Ağırlık	115 ± 5% g/m ²		

The data in this document is for information only and should not be considered as binding.
Bu dokümanda bulunan bilgiler değişiklik gösterebilir ve bağlayıcı değildir.



PLİSE PERDE

VEGA 15mm

Oba®



Vega 1000



Vega 1001



Vega 1036



Vega 4106




Vega 9106



Vega 4800



Vega 4700





Vega 1070

PLİSE PERDE

VEGA 15mm

Oba®



Technical Specifications / Teknik Özellikler

Article Name Seri Adı	VEGA	Thickness Kalınlık	0,43 ± 5% mm
Composition İçerik	100% PES	Flame Retardant Alev Geciktiricilik	(Optional/Opsiyonel)
Widths En	300 cm (Available/Mevcut)	Antibacterial Antibakteriyel	(Optional/Opsiyonel)
Weight Ağırlık	200 ± 5% g/m ²		

The data in this document is for information only and should not be considered as binding.
Bu dokümanda bulunan bilgiler değişkenlik gösterebilir ve bağlayıcı değildir.



300 cm



200 g/m²



15 mm



30 °C