Volante™
Diclosulam 84% WG
(Selective Herbicide)

Diclosulam 84% WG is a selective Herbicide. It provides effective control of broad leaved weeds, grasses and sedges in Soybean and Groundnut.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage /ha		Dilution in Water (liter)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (gm)			
Groundnut	Amaranthusviridis, Partheniumhysterophorus, Trianthema sp., Euphorbia enticulat, Cyperus spp., Echinochlocolona	22-26	26.2-30.9	500	77	24 hrs
Soybean	Cyperusspp, Commilenabenghalensis, Euphorbia geniculata, Digeraarvensis, Acyliphaspp, Echinochlocolona	22-26	26.2-30.9	500	60	24 hrs

Direction Of Use: Apply Diclosulam 84% WG as pre-emergence @ 22-26 g ai/ha (26.2-30.9 g/ha) at 0-3 days after sowing. Use 500 lts of water per ha.

Time of Application:-

Precautions: Use good personal hygiene. Do not consume or store food in the work area, wash hands and exposed skin before eating,
drinking or smoking and after work. Avoid eye contact. For most conditions, no respiratory protection should be needed. In dusty atmospheres, use an approved particulate respirator. Use chemically resistant gloves and wear clean body
covering. Use chemical goggles for eye and face protection.

Symptoms Of Poisoning: May cause slight eye irritation. Brief contact may cause moderate skin irritation with local redness. Non-specific symptoms like headache, nausea, vomiting, restlessness etc may occur.

First Aid: If skin is contaminated, wash skin with plenty of water. If comes in contact with eyes, immediately flush eyes with water continuously for atleast 15 minutes. If inhaled, move person to fresh air. Call a physician. In case of ingestion: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

Phytotoxicity:-

Antidote: No specific antidote available. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of Insecticide and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The package containing formulated grade herbicide should be stored in original containers in a separate rooms or almirahs under lock and key away from the reach of children, food stuffs, animals feeds and other articles and keep in cool and dry place. The premises should be well built, well-lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Chemical Composition:

Polyvinylpyrrolidone (Binder)	01.00 % w/w
Starch (Diluent)	Q.S. %
Diclosulam a.i.	84.00 % w/w
Sodium lignosulfonic acid (Dispersant)	06.00 % w/w
Surfactant blend containing Sodium Alkyl Naphthalene Sulfonate (Wetting Agent)	03.00 % w/w
Total:	100%w/w

Caution: Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet.

वोलेंट
डायक्लोसुलाम ८४ % डब्ल्यू जी
(चयनात्म क खरपतवारनाशक)

डायक्लोसुलाम ८४% डब्ल्यू जी एक चयनात्म कशाकनाशी है। यह सोयाबीन और मूंगफली में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, घास और सेज का प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है।

उपयोग :

फ़सल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)			
मूंगफली	फिमेरिया विरिडिस, पार्थेनियम हिस्टे रोफोरस, ट्राइएंथा स्पीसिस, यूफोर्बिया एंटिकुलेट, साइपरस स्पीसिस, इचिनोक्लोआ कोलोना	२२-२६	२६.२-३०.९	५००	७७	२४ घंटे
सोयाबीन	साइपरस स्पीसिस, कॉम्मिलेना बेंघालेंसिस, यूफोर्बिया जेनिकुलता, डिगेरा अर्वेन्सिस, एसिलिफा स्पीसिस, इचिनोक्लो कोलोना	२२-२६	२६.२-३०.९	५००	६०	२४ घंटे

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश: बुवाई के ०–३दिन बाद,डायकलोसुलाम ८४.०० डब्लू जी को खरपतवार नि कलने से पहले हेक्टे यर खेत में २२– २६ग्राम स. त. (२६.२–३०.९ग्रा. हेक्टे यर)की देर से छिड़के। इसके लिए प्रति हेक्टेयर ५०० ली. पानी मिलाएं।

प्रयोग का समय:–

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: निजी साफ–सफाई का उत्तमता से पालन करें। काम के आसपास की जगहों में कोई चीज ना तो खाए ना ही भोजन सामग्री का भंडार ही करें। काम खत्म होने के बाद खाने–पीने या धूम्रपान के पहले खुली त्व चा के हि स्से और हाथों को अच्छी तरह से धो ले। आंख से संपर्क ना होने दें। अक्सर अवस्था में, साँस संबंधी कोई सुरक्षा उपकरण जरूरी नहीं है। फिरभी, हवा से पैदा होने वाले प्रदूषण या सुविधास्तर बचाए रखने के लिए, हवा शुद्धिकरण साँस यंत्र का इस्ते माल कर सकते हैं। संक्षिप्त समय के संपर्क की अवस्था में, कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं , अलबत्ता दस्ता ने, अप्रैन, नकाब आदि सुरक्षात्म क कपड़ों का इस्ते माल करें। आंख व चहरे की सुरक्षा के लिए तकनीकी रंगीन चश्मे अवश्य पहने।

प्राथमिक चिकित्सा: यदि त्वचा दूषित हो जाए, साबुन खूब सारे पानी से अच्छी तरह धो लें। यदि आंखों के संपर्क हो जाए तो तुरंत बहते पानी से लगातार१५ मिनट तक आंखों का प्रक्षालन करें। यदि साँस में गई हो तो मरीज को खुली हवा में ले जाएंव डॉक्टर बुलाए। घूस के मामले में: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है तो पानी सेमुंह धो ले और एक या दो गिलास पानी पीने के लिए दे। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलाए। जब तक उपस्थित चिकित्सक द्वारा वांछि त ना हो, उल्टी को प्रेरित ना करें।

पौधवि शाक्त ता:–

विषनाशक: कोई खास विषहर दवा नहीं । लक्षण के अनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १.यह निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों या बची हुई. कीटनाशक तथा साधनों के धोबन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण तथा पानी दूषित ना हो। २.उपयोग किये हुए खाली डिब्बों को बाहर न छोड़े और दुबारा उपयोग से बचायें। ३.खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहण की शर्ते : फार्मूलेट किए गए ग्रेड घासपातनाशी के पैकटो को मूल कंटेनर में अलग कमरे या अलमारी में बच्चों की पहुंच से दूर,भोजन सामग्री, पशुओं के चारे तथा अन्य चीजों से दूर ठंडे व सूखे स्थान में ताला–चाबी की व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। भंडारण का परिसर मजबूती से बना, लंबा–चौड़ा तथा हवादार होना चाहिए।

रासायनिक संरचना:

पॉलीविनाइल पायरोलिडोन (बाइंडर)	०१.०० % भार/ भार
स्टार्च (घुलानेवाला)	पर्याप्त मात्रा %
डायकलोसुलाम स. त.	८४.०० % भार/ भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनिक एसिड (छितरे)	०६.०० % भार/ भार
सोडियम एल्का इल नेफ्थलीन सल्फोनेट युक्त सर्फैक्टेंट मिश्रण	०३.०० % भार/ भार
कुल	१०० % भार/ भार

सावधान: इस लेबल / लीफ़लेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

वोलेंट
डायक्लोसुलाम 84% WG
(निवडक तणनाशक)

डायक्लोसुलाम 84% WG एक निवडक तणनाशक आहे. हे सोयाबीन आणि भुईमूगातील रुंद पानांचे तण, गवत वर्गीय आणि झुडुपांचे -गाठ वर्गीय चे प्रभावी नियंत्रण करते.

शिफारस:

पिक(के)	तणांचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्यात द्रावण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून ते कापणीपर्यंतचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन: प्रवेश (तासांमध्ये)
		स.त. (ग्रॅम)	मिश्रण (ग्रॅम)			
भुईमूग	माठ, गाजर गवत, पानगवत (गोडरी), दुधी, नागरमोथा, सावळी गवत	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 तासांमध्ये
सोयाबीन	कुंजर/धेतन खोकली/ खाजोती केना मोठी दुधी नागर मोथा वरीचा तांदूळ	22-26	26.2 30.9	500	60	24 तासांमध्ये

वापरण्यासाठी निर्देश: पेरणीनंतर 0-3 दिवसांनी डायक्लोसुलाम 84% WG पूर्व-उगवण म्हणून 22-26 ग्रॅम एआय/हेक्टर (26.2-30.9 ग्रॅम/हेक्टर) वापरा. प्रति हेक्टर 500 लिटर पाणी वापरा.

फवारणीची वेळ:

खबरदारी: चांगली वैयक्तिक स्वच्छता पाळा. कामाच्या ठिकाणी अन्न खाऊ नका किंवा साठवू नका, खाण्यापूर्वी, पिण्यापूर्वी किंवा धूम्रपान करण्यापूर्वी आणि कामानंतर हात आणि उघडी त्वचा धुवा. डोळ्यांशी संपर्क टाळा. बहुतांश परिस्थितींमध्ये, श्वसनात्मक संरक्षणाची आवश्यकता नसते. धुळीच्या वातावरणात, मान्यताप्राप्त कण श्वसन यंत्र वापरा. रासायनिक प्रतिरोधक हातमोजे वापरा आणि स्वच्छ शरीर संरक्षणात्मक कपडे परिधान करा. डोळे व चेहऱ्याच्या संरक्षणासाठी रासायनिक सुरक्षात्मक चष्मा वापरा.

विषबाधेची लक्षणे: डोळ्यांना थोडीशी जळजळ होऊ शकते. थोड्या वेळासाठी संपर्क झाल्याने स्थानिक लालसरपणासह त्वचेची मध्यम जळजळ होऊ शकते. डोकेदुखी, मळमळ, उलट्या, अस्वस्थता इत्यादी विशिष्ट लक्षणे उद्भवू शकतात.

प्रथमोपचार: त्वचेवर संपर्क झाल्यास, त्वचा भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास, डोळे तात्काळ किमान 15 मिनिटे सतत स्वच्छ पाण्याने धुवा. श्वासावाटे आत गेल्यास, संबंधित व्यक्तीला ताज्या हवेत हलवा आणि डॉक्टरांना किस्सामांः जो व्यक्ति सभान अने सचेत होय, तो पाणीथी मों धोई नाખो अने पीवा माटे 1 के 2 ग्लास पाणी पिण्यास द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही देऊ नका. तात्काळ डॉक्टरांना संपर्क करा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उलटी करण्यास प्रवृत्त करू नका.

वनस्पतीसाठी विषकारकता:

औषधोपचार: कोणताही विशिष्ट औषधोपचार उपलब्ध नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: 1. तणनाशकाचे उत्पादक, फॉर्म्युलेटर आणि वापरकर्त्यांनी पॅकेजिंग, उरलेली सामग्री व धुण्याचे पाणी यांचा सुरक्षित पद्धतीने निपटारा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही. 2. वापरलेली पॅकेजिंग पुन्हा वापरली जाऊ नये म्हणून ती बाहेर उघडी ठेवू नयेत. 3 पॅकेजिंग तोडून (फोडून) वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरून टाकावी.

साठवणुकीचे नियम: 1. फॉर्म्युलेटेड ग्रेड तणनाशक असलेले पॅकेज मूळ कंटेनरमध्ये वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा कुलूपबंद कपाटात, मुले, अन्न, जनावरांचे खाद्य आणि इतर वस्तू यांच्या आवाक्याबाहेर ठेवावे आणि थंड आणि कोरड्या जागी ठेवावे. 2 . परिसर चांगला बांधलेला, चांगला प्रकाशमान, पुरेसा आकाराचा आणि हवेशीर असावा.

रासायनिक संरचना:

पॉलीव्हिनिलपायरोलिडोन (बाइंडर)	01:00% w/w
स्टार्च (डायल्युएंट)	Q.S.%
डायक्लोसुलाम स.त.	84.00% w/w
सोडियम लिग्नोसल्फोनिक आम्ल (डिस्पर्संट)	06.00% w/w
सोडियम अल्काइल नॅफ्थालीन सल्फोनेट (वेटिंग एजंट) असलेले सर्फक्टंट मिश्रण	03.00% w/w
एकूण:	**100.00% w/w.**

सावधान: "या लेबल / पत्रकावर नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पिकावर वापर करू नये."

વોલેન્ટ
ડાઈક્લોસુલમ 84% WG
(પસંદગીયુક્ત નીંદણનાશક)

ડાઈક્લોસુલમ 84% WG એ પસંદગીયુક્ત નીંદણનાશક છે. તે સોયાબીન અને મગફળીમાં પહોળા પાંદડાવાળા નીંદણ, ઘાસ અને ડાભ જેવા ઘાસનું અસરકારક નિયંત્રણ પૂરું પાડે છે.

ભલામણ:

પાક(ઓ)	નીંદામણના સામાન્ય નામ	ડોઝ/HA		પાણીમાં ઓગળવુ (લીટર)	અંતિમ છંટકાવથી લણણી સુધીનો પ્રતીક્ષાનો સમયગાળો (દિવસો)	દરેક અરજી પછી ફરી પ્રવેશ (કલાકોમાં)
		એ.આઈ. (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રામ)			
મગફળી	અમરન્થસવિરિડિસ (તાંદલજો), પાર્થેનિયમહિસ્ટેરોફોરસ (ગાજરઘાસ), ટ્રાયન્થેમાએસ્પી. (સાટોડો)., યુફોર્બિયા એન્ટિકુલેટ (દુધેલી), સાયપરસસ એસપીપી. (મોઠો), ઇચિનોક્લોઆકોલોના (સાવો)	22-26	26.2-30.9	500	77	24 કલાકોમાં
સોયાબીન	સાયપરસસએસપીપી (મોઠો), કોમિલેનાબેંઘાલેન્સિસ (મોકણડો), યુફોર્બિયા જેનિકુલાટા (મોઠીદુધેલી), ડિગેરાઆર્વેન્સિસ (કણજરો), એસિલિફા એસપીપી (કુંવો). ઇચિનોક્લોઆકોલોના (સાવો)	22-26	26.2-30.9	500	60	24 કલાકોમાં

ઉપયોગ માટેના દિશાસૂચનો: ડાઈક્લોસુલમ 84% WG વાવણીના 0-3 દિવસે @ 22-26 ગ્રામ સ.ત./હે. (26.2-30.9 g/ha) પૂર્વ ઉદભવ તરીકે અમલમાં લાવવું. હેક્ટર દીઠ 500 લિટર પાણીનો ઉપયોગ કરવો.

છંટકાવનો સમય:

સાવચેતીઓ: સારી વ્યક્તિગત સ્વચ્છતાનો રાખો. કાર્યક્ષેત્રમાં ખોરાકનું સેવન કે સંગ્રહ કરશો નહીં, કાઇંક ખાતા, પીતા અથવા ધૂમ્રપાન કરતા પહેલા અને કામ કર્યા પછી હાથ અને ખુલ્લી ત્વચા (ચામડી) ને ધુઓ. આંખનો સંપર્ક ટાળો. મોટાભાગની પરિસ્થિતિઓ માટે, શ્વસન સંરક્ષણની જરૂર નથી. ધૂળવાળા વાતાવરણમાં, માન્ય પાર્ટિક્યુલેટ રેસ્પિરેટરનો ઉપયોગ કરો. રાસાયણિક પ્રતિરોધક હાથ મોજાંનો ઉપયોગ કરો અને શરીર પર સ્વચ્છ આવરણ પહેરો. આંખ અને ચહેરાની સુરક્ષા માટે રાસાયણિક ગોગલ્સનો ઉપયોગ કરો.

ઝેરના લક્ષણો: આંખમાં સહેજ બળતરા થઈ શકે છે. થોડાંક સંપર્કમાં સ્થાનિક લાલાશ સાથે ત્વચા(ચામડી) પર સાધારણ બળતરા થઈ શકે છે. માથાનો દુઃખાવો, ઉબકા, ઉલટી, બેચેની વગેરે જેવા બિન-વિશિષ્ટ લક્ષણો થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર: જો ત્વચા(ચામડી) દૂષિત હોય, તો ત્વચા (ચામડી)ને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ લો. જો આંખોના સંપર્કમાં આવે, તો તરત જ આંખોને ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી સતત પાણીથી ધોઈ નાખો. જો શ્વાસમાં લેવામાં આવે તો, વ્યક્તિને તાજી હવામાં ખસેડો. ચિકિત્સક(ડૉક્ટર)ને બોલાવો. ગળી જવાના કિસ્સામાં: જો વ્યક્તિ સભાન અને સચેત હોય, તો પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને પીવા માટે 1 કે 2 ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોઢેથી કંઈ ન આપો. ડૉક્ટરને બોલાવો. ઉપસ્થિત ચિકિત્સક (ડૉક્ટર) દ્વારા ઇચ્છિત ન હોય ત્યાં સુધી અને જ્યાં સુધી ઉલટી ન થાય ત્યાં સુધી ઉલટી કરવા પ્રેરિત ન કરો.

વિષપાદપતા (પાક પર ઝેરી):

મારણ: 1. કોઈ ચોક્કસ મારણ ઉપલબ્ધ નથી. લક્ષણોની સારવાર કરો.

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ : ઉત્પાદકો, જંતુનાશકના ફોર્મ્યુલેટર અને ઓપરેટરોની ફરજ છે કે તેઓ પડીકાં અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાણનો પર્યાવરણીય અથવા જળ પ્રદૂષણને અટકાવી શકે તે રીતે સલામત રીતે નિકાલ કરે. 2. વપરાયેલ પડીકાં તેમના પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે બહાર ઝળતા છોડવામાં આવશે નહીં. 3. પડીકાંને તોડીને વસવાટથી દૂર દાટી દેવામાં આવશે.

સ્ટોરેજ શરતો: 1. ફોર્મ્યુલેટેડ ગ્રેડ નીંદણનાશક ધરાવતું પડીકું મૂળ કન્ટેનરમાં અલગ ઓરડામાં અથવા કબાટમાં તાળું વાસીને બાળકો, ખાદ્ય પદાર્થો, પશુ ચારા અને અન્ય વસ્તુઓની પહોંચથી દૂર રાખવું જોઈએ અને ઠંડી અને સૂકી જગ્યામાં રાખવું જોઈએ. 2. પરિસર સારી રીતે ચણવામાં આવેલું, સુપ્રકાશિત, પૂરતા કદનું અને હવા ઉજાશવાળું, હોવું જોઈએ.

રાસાયણિક રચના:

પોલીવિનિલપાયરોલિડોન (બાઈન્ડર)	01.00% ભા/ભ
સ્ટાર્ચ (ડાયલ્યુએન્ટ)	Q.S.%
ડિક્લોસુલામા.આઇ.	84.00 % ભા/ભા
સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનિક એસિડ (ડિસ્પર્સન્ટ)	06.00% ભા/ભા
સોડિયમ આલ્કિલ નેપ્થાલિન સલ્ફોનેટ (વેટિંગ એજન્ટ) ધરાવતું સર્ફેક્ટન્ટ મિશ્રણ	03.00% ભા/ભા
કુલ:	**100.00% ભા/ભા**

સાવધાન નિવેદન: "આ લેબલ / પત્રિકામાં દર્શાવેલ ફસલો સિવાય અન્ય કોઈ પણ ફસલ પર તેનો ઉપયોગ કરવો નહીં".

ᳬલૈંટ
ડિક્લેમલમ 84% ડબલિગુની
(ચેંટવાં ન્દરીનાશ્રક)

ડિક્લેમલમ 84% ડબલિગુની ઇંચ ચેંટવાં ન્દરીનાશ્રક તૈ। ઇદ મેઇઆઇબીન અતે મુંગદલી ટીમાં દ્રમલાં ઇંચિં ખાગ, મૈજ અતે ચેંત્રે પંતે વાલે ન્દરીનાં ઠું પુઠાવસાલી ઢૈગ નાલ કંટરોલ કરદા તૈ।

મિદાવમ:

દ્રમલ	ધુરુપડવાવાં દે આમ ઠાં	મુગરા/તૈક		પડલા વરગ લઈ પાની દી માગરા (લીટર)	આપદી મપરોમ કેં દાવી ઉંગ ઈવીવ દા મમાં (દિઠાં)	રગ ઇંચ દિગ્રવમ કેં બાબદ મુદ પુષેદ (ધંટિમાં દિંચ)
		ઇ.આદી. (ગ્રા.)	દવમુલેમઠ (ગ્રા.)			
મુંગદલી	એમાર્નેંથમ વિરીદ્રમ પારથેનિઅમ વિમટરે ઢોરમ ટ્રાઈએંથમા સૈપ., યુદોવબીઆ એંટીક્લોટ, સાઈપરમ સૈપ., ઇચિનાચલોઆ કેલેના	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 ધંટે
મેઇઆબીઠ	સાઈપરમ સૈપ., કેમીલેના બેંઘાલેંસિમ, યુદોવબીઆ જેનીકુલાટા, ડિગેરા આરવેન્સિમ, એમાઈલીલેા સૈપ. ઇચીનાચલોઆવે લેના	22-26	26.2 - 30.9	500	60	24 ધંટે

વરતેં લઈ ઠિનરેમ્ર: બિગાઈ તેં 0-3 દિનાં બાઅદ 22-26 ગ્રામ ઇ.આઈ./હૈક્ટેઅર (26.2-30.9 ગ્રામ/હૈક્ટેઅર) દે રિમાઇ નાલ ઇાઈવેલેમુલમ 84% ડબલિગુની ઉગાટ દે સમેં ઇિસતેમાલ કરે। પૂતી હૈક્ટેઅર 500 લીટર પાણી દી વરતેં કરે।

લાગુ વરન દા મમાં:

માવ્વાપાઈઆં: સદી ઠિંગી સઢાઈ બટાઇ દી તૅંધે। ખાટ, પીટ જાં સિગરટેનેમી વરન તેં પહિલાં, અતે નાલ ઈ કેમ તેં બાઅદ, આપદે ગૅંધ અતે ધૂંલે મરીર દે ઠિંમે દી મઢાઈ કરે। કેમ દાલે થાં તે ઠા ડાં ઇેમન ખાઉ અતે ઠાં ઈ ઈેમન મટેર વરે। અંધાં નાલ સંપરન તેં ઇચે। ઝિઆદાતર મથિતીઆં લઈ માગ સંઈંધી સુરંધિઆ દી લેઝ ઠની ઈેટી ચાઈદી। ઇિંચ અમિરે વટ માગ લૈટ વાલે ખંતર દી વરતેં વરે સિમઠું પુઝ ઝદે વૈતાવૃવરન ઇિંચ વરતેં લઈ પ્રમાદિટ વીતા ગિમા ઈેવે। કૈમીવલ ઈૈંધક દમતાળે પાઉં ગે ઇિમ કૈમીવલ તેં સુરંધિઆ પૃદાઠ વર મકટ। અંધાં અતે ચિરવે દી સુરંધિઆ લઈ કૈમીવલ ઈૈંધક ચસ્મે દા ઇિમતેમાલ વરે।

ઝરિર દે લંઢ્ઢટ: તુરાડીમાં અંધાં ઇિંચ થેડ્ડા ગિરી જલટ રે મવદી તૈ। થેડ્ડે ગિરે સંપરવ દે નતીજે વૅગેં ચમડી 'તે દરમિઆદી જલટ અતે લાલી રે મવદી તૈ। મિર દરદ, મતલી, ઉલટીઆં, બેચૈતી આદિ વરગે આમ લંઢ્ઢટ રે મવદે રઠન।

પ્રાથમિક ઉપચાર: જેવર તુરાડી ચમડી સંમરમિત તૈ તાં ઇિમઠું પાની નાલ ચૅંગી તરાં ધેવે। જેવર ઇિર તુરાડીમાં અંધાં ઇિંચ પૈ જાવે, તાં ઉંરઠાં ઠું તુરંત પાની ઠાલ યે લઈ અતે ઘંટે-ઘંટે પંદરાં મિંટાં ઠણી અમિગ વરદે રવે। જે મગ રાગીં ઇિમી ઇિમવતી દે મરીર ઇિંચ ચઢા ગિમા તૈ તાં પીઠ્ઠત ઇિમવતી ઠું તાજી વદા ઇિંચ લૈ જાઈ। ઢાકટર ઠાલ ગંલ કરે। જે ઉતપાદ ઠું ધા લિમા તૈં: જેવર પીઠ્ઠિત ઇિમવતી મુરેત જાં ગેમ ઇિંચ તૈ, તાં ઉમ ઇિમવતી ઠું ઇિંચ જાં દે ગલામ પાની પીટ લઈ દિઈ અતે મુંગ દી મઢાઈ કરે। બેરોમ ઇિમવતી ઠું વદે વી મુંગ રાગીં વુઝ દવીં નહીં દેટા ચાહીદા। ઢાકટર ઠાલ ગંલ કરે। જદોં ડંક ઢાકટર વી ઇિંઢા ના હોવે, પીઠ્ઠિત ઇિમવતી ઠું ઉલટીઆં વરાવુટ લઈ ના દંમે।

ઝરિરીલાપ્ટ:

ઐંટીડેટ: ઇિમ ઉતપાદ લઈ કેઈ ખામ ઐંટીડેટ ઉપલધય નહીં તૈ। લંઢ્ઢટાં દે અઠુમાર ઇિલાજ કરે।

વરતે ગેરે કંટેઠર દા ઠિપટઠ: 1. વીટનાશ્રક ઠિરમાતા, ફારમુલેટર, અતે સંચાલક વૈતાવૃવરન જાં પાની ઠું દૂસ્રિત વરન તેં બચાઉટ લઈ પૈકેટાં, વગ્ધ સમંગરીમાં દા સદી ઢંગ નાલ ઠિપટાન વરન અતે સઢાઈ વરન લઈ ઝિંમેવાર રઠન। 2. વરતે ગેરે પૈકેટાં દી દુબારા વરતેં તેં રોવન લઈ ઘાગર નહીં છંઠિમા જાણા ચાહીદા તૈ। 3. પૈકેટાં ઠું તેડ્ર કે ઠિરાઇસ તેં દુર દંધ દિંડા જાણા ચાહીદા તૈ।

મટેરેગ્ર દીઆં મથિતીઆં: 1. ઘંચિઆં, ખાન-પીટ દીઆં ચીજાં, જાનવરાં દે ચારે અતે ઠેર ચીજાં તેં દુર, ફારમુલેટર ગ્રોઝ નદીનાશ્રવ વાલે પૈકટાં ઠું ઇિમદે અમલ ઈંઝિઆં ઇિંચ રૅંખવે ઈંખરે કમરે જાં અલમીરા ઇિંચ તાલે-ચાબી ઠેઠ રૅંખણા ચાહીદા તૈ। ઇિમઠું ઇિંચ ઠૈંડી, મૂંકી જગ્રા 'તે વી રૅંખણા ચાહીદા તૈ। 2. જગ્રા ઢુકવીં લૈંબાઇટી-ચૌંડાઇટી વાલી, ઢવાદાર, પૅંકી અતે ચૅંગી તરાં પ્રૅવાશ્રમાન ઠોટી ચાહીદી તૈ।

કૈમીવલ તરઠર:

પૈંલીવિનાઈલપાઇરોલીડોન (ઘાઈંડર)	01.00% w/w
સટારર (ઢાઇલિઉિંએંટ)	ઝિઉ.એમ. %
ઢાઇઇલેમુલમ ઇે.આઇ	84.00% w/w
સૈડીઅમ લિગઠેમસલઠેનિક એમિઢ (ઢિમપરમૈંટ)	06.00% w/w
સૈડીઅમ અલ્કાઇીલ ઠૈઢથલીઠ મલઠેટેઠ (વૈટિંગા ઇેગૈંટ) વાલા મરઢૈકટૈંટ મિઋરઠ	03.00% w/w
કુંલ:	**100.00% w/w**

માવ્વાપઠ: "ઇિમ લેંબલ / પંતરઠ ઇિંચ રદમાપ્ટે ગાટે ઢમલાં તેં ઇિલાવ્વા રેર ઇિમે વી ઢમલ 'તે ઇિમદા વરતેં ઠા કરે।"

READ INSTRUCTION BEFORE USE.
उपयोग से पहले सूचना पत्रिका पढ़े।
FOR AGRICULTURAL USE ONLY.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

arqivo™
Responsibly Rooted

Volante™
Diclosulam 84% WG
(Selective Herbicide)

वोलेंट
डायकलोसुलाम ८४ % डब्ल्यू जी
(चयनात्म क खरपतवारनाशक)

Manufactured & Marketed by:
Arqivo Crop Solutions Pvt Ltd.
Regd. Office: Tagros House, No 4, 1st Floor, Club House Road, Anna Road, Chennai- 600002, Tamilnadu, India
Factory: A-6/2 Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005, Tamilnadu, India.

For any complaints, please contact: Manager Customer Care ARQIVO CROP SOLUTIONS PVT LTD.
Regd. Office: No. Tagros House 4, 1st Floor, Club House Road, Anna Salai, Chennai–600002 Customer Care Contact No.: +91 7418788845, Email ID: customercare@arqivo.com

निर्माता तथा विक्रेता:
आर्किवो क्रॉप सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड,
रजि. ऑफिस : टेग्रोस हाउस चौथी, पहीली मंजिल, क्लब हाउस रोड, अन्नासलाई रोड, चेन्नई – ६०० ००२, तामिलनाडु, भारत ।
फैक्टरी: ए–६/२ सिपकोट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पचयनकुप्पम, कुड्डालोर ६०७ ००५, तामिलनाडु, भारत।

Not to be used on crops other than specified on this leaflet.
इसका उपयोग इस लीफलेट पर दिये गए फसल के अतिरिक्त कहीं न करें।

Size:402mm(L) x 256mm(H)

వొలెంట్

డైక్లోసులామ్ 84% WG
(సెలక్టివ్ హెర్బిసైడ్)

డైక్లోసులామ్ 84% WG ఒక సెలక్టివ్ హెర్బిసైడ్. సోయాబీన్ మరియు వేరుశనగలో వెడల్పు ఆకుల కలుపు, గడ్డి మరియు పొదలపై సమర్థమైన నియంత్రణను అందిస్తుంది.

సిఫార్సు:

పంట(లు)	కలుపు మొక్కల సాధారణ పేర్లు	మోతాదు/HA		నీటి మోతాదు (లీటర్లు)	ముసుగుపట్టే పిచికారీ నుండి కోత మధ్య మిగిలి ఉండవలసిన సమయం (రోజులు)	ప్రతి పిచికారీ తర్వాత తిరిగి వ్యవధి (గంటల్లో)
		A.I (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా)			
వేరుశనగ	అమరాంతస్ విరిడిస్ పాస్పాలమ్ సిస్టోలిథోనిస్ క్రియాంథేమా sp., యూఫోర్బియా నిక్యులాట్, సైపరస్ spp., ఎచినోక్లోవా కొలోనా	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 గంటల్లో
సోయాబీన్	సైపరస్ spp., కొమ్మెలినా బెంగాలెన్సిస్, యూఫోర్బియా జినిక్యులాట్, డిజెరా ఆర్వెన్సిస్, అజెలిపా spp., ఎచినోక్లోవా కొలోనా	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 గంటల్లో

ఉపయోగించడానికి సూచనలు: డైక్లోసులామ్ 84% WGని మొలకెత్తడానికి ముందు విత్తనం నాటిన 0-3 రోజులలో @22-26 గ్రా ai/హె (26.2-30.9 గ్రా/హె) మోతాదులో పిచికారీ చేయాలి. హెక్టారుకు 500 లీటర్లు నీటిని ఉపయోగించాలి.

వినియోగ సమయం:

ముందు జాగ్రత్తలు: మెరుగైన వ్యక్తిగత శుభ్రతను పాటించండి. పని చేసే ప్రదేశంలో ఆహారాన్ని తినడం లేదా నిల్వ చేయడం చేయకండి. పని చేసిన తరువాత మరియు తినడానికి, తాగడానికి లేదా పొగ త్రాగడానికి ముందు చేతులు మరియు బహిర్గతమైన చర్మాన్ని శుభ్రం చేసుకోండి. కంటిలో పడకుండా నివారించండి. అనేక సందర్భాలలో, శ్వాసక్రియ రక్షణ అవసరం ఉండదు. దుమ్ముగా ఉన్న వాతావరణంలో, ఆమోదించిన పర్టిక్యులేట్ రెస్పిరేటర్లు ఉపయోగించండి. రసాయన నిరోధక చేతి తొడుగులను ఉపయోగించండి మరియు శుభ్రంగా ఉన్న బాడీ కవరింగ్‌ను ధరించండి. కళ్ళు మరియు ముఖాన్ని రక్షించడానికి రసాయన కళ్ళజోడును ఉపయోగించండి.

విష ప్రభావ లక్షణాలు: కంట్లో పడితే కొంత చికాకు ఉండవచ్చు. శరీరంపై పడినప్పుడు, పడిన చోట ఎరుపుదనంతో పాటు చర్మంపై చికాకు ఉండవచ్చు. తలనొప్పి, వికారం, వాంతి, అసహనం వంటి నిర్దిష్టం కాని లక్షణాలు ఉండవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స: చర్మంపై పడితే, చర్మాన్ని ఎక్కువ నీటితో శుభ్రం చేయండి. కంట్లో పడితే, వెంటనే కళ్లను కనీసం 15 నిమిషాల పాటు నిరంతరంగా నీటితో శుభ్రం చేయండి. పీల్చితే, ఆ వ్యక్తిని తాజా గాలిలోకి తీసుకు వెళ్ళండి. వైద్యుడిని పిలవండి. మింగితే: వ్యక్తి స్పృహలో ఉండి మరియు స్పందిస్తే, నీటితో నోటిని పుక్కిలించి చేయండి మరియు త్రాగడానికి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీటిని ఇవ్వండి. స్పృహలో లేని వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏదీ అందించకండి. వైద్యుడిని పిలవండి. చికిత్స చేస్తున్న వైద్యుడు కోరితే తప్ప, బలవంతంగా వాంతి వచ్చేలా చేయకూడదు.

ఫైటోటాక్సిసిటీ:

విషానికి విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు అందుబాటులో లేదు. లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్సను అందించాలి.

ఉపయోగించిన పాత్రను పారవేయడం: 1. ప్యాకేజీలు లేదా అదనపు పదార్థాలను పర్యావరణం లేదా నీటి కాలువ్యాన్ని నివారించేలా సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయడం తయారీదారుడి సూచనల ప్రకారం ఫార్ములేటర్లు మరియు అపరేటర్ల బాధ్యత. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నివారించడానికి బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను నాశనం చేసి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వచేయబడానికి నియమాలు: 1. ఫార్ములేటెడ్ గ్రేడ్ కలుపునాశిని కలిగి ఉన్న ప్యెస్టిజిని అసలైన పాత్రలలో, తాళం మరియు తాళంవేసి కలిగిన విడి గదులలో లేదా అల్మారాలో నిల్వ చేయాలి. వీటిని పిల్లలు, ఆహార పదార్థాలు, జంతువుల దాణా మరియు ఇతర వస్తువుల నుండి దూరంగా పల్లపి మరియు పొడి ప్రదేశంలో ఉంచాలి. 2. ప్రాంగణం తగిన కొలతలతో సరైన గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా మెరుగ్గా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

పాలివినైల్ పైరోలిడోన్ (బ్లైండర్) -	01.00% w/w
స్టార్చ్ (ద్రావకం) -	Q.S. %
డైక్లోసులామ్ a.i.	84.00% w/w
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనిక్ యాసిడ్ (డిక్షేపకం) -	06.00% w/w
సోడియం ఆర్థ్రిల్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్ కలిగిన సర్ఫాక్టంట్ మిశ్రమం (వెట్టింగ్ ఏజెంట్) -	03.00% w/w
మొత్తం:	**100.00% w/w**

జార్జ్: **"ఈ లేబుల్ / పత్రికలో పేర్కొన్న పంటల కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు."**

ప్యోలేంట్

డైక్లోసులామ్ 84% డబ్ల్యుజి
(ఆయ్డు కళేనాశక)

డైక్లోసులామ్ 84% డబ్ల్యుజి ఒంటు ఆయ్డు కళేనాశకవానిదే. ఇదు సోయాబీన్ మత్తు నేలగడలయిలు ఆగలవాదవి ఎలేయ కళేగళు, హుల్లు మత్తు జేళు జాతియ కళేగళన్ను పరిణామకారి నియంత్రణవన్ను నీడుత్తదే.

శిఫారసు:

బేళె(గళు)	కళేగళ సామాన్య హెసరు	ప్రమాణ/హెక్టేర్		నీరిన మొత్తవు	కొనెయ నీరిన డగడళ యింద కొయ్యువదరిగే కాయుద ఆవధి (దినగళు)	ప్రతి నీరిన డగళ నంతర మరుకట్టువుదు సమయ (గంటెగళల్లి)
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	సంక్రిత్కరణ (గ్రా)			
నేలగడలె	రాజగిరి కాంగ్రెస్ కస , ముణ్డగణి సొప్పు, హాలుగణి సొప్పు, జేళు/తుంగి., కాడు హారక హుల్లు/గండు భత్త	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 గంటగళల్లి
సోయాబిన్	జేళు/తుంగి., ఇగళు, హాలుగణి సొప్పు/ చిన్నలి సొప్పు/ గొరబి పల్వు/కంకలి సొప్పు, కుప్పిగిడ కాడు హారక హుల్లు/గండు భత్త	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 గంటగళల్లి

బళకెయ నిర్దేశనగళు: బిత్తనేయ నంతర 0-3 దినగళల్లి డైక్లోసులామ్ 84% డబ్ల్యుజియన్ను @ 22-26 గ్రాం ఎఐ/హెక్టేర్‌గే (26.2-30.9 గ్రాం/హెక్టేర్) పూర్వభావియాగి అన్వయిసి. ప్రతి హెక్టేర్‌గే 500 లీటర్ నీరన్ను బళసి.

బళకెయ సమయ:

మున్నెచ్చరికెగళు: ఉత్తమవాగి వైయక్తిక న్యైమ్లవన్ను కాపాడికొళ్ళువుదు. కేలసద ప్రదేశదల్లి ఆహారవన్ను సేవిసబేడి అథవా సంగ్రహిసబేడి, తిన్నువ, కుడియువ అథవా ధూమపాన మాడువ మొదలు మత్తు కేలసద నంతర కైగళన్ను మత్తు ఒడ్డికొండ చర్మద జాగవన్ను తొళియిరి. కణ్ణిగే తాగువుదన్ను తప్పిసి. హెచ్చిన పరిస్థితిగళిగే, ఉసిరాటద రక్షణెయ అగత్యవిల్ల. ధూళిన వాతావరణదల్లి, అనుమోదిత కణగళ ఉసిరాటకారకవన్ను బళసి. రాసాయనిక నిరోధక కైగవసుగళన్ను బళసి మత్తు స్వచ్ఛవాద దేహద హొదికెయన్ను ధరిసి. కణ్ణు మత్తు ముఖద రక్షణెగాగి రాసాయనిక కన్నడకగళన్ను బళసి.

విషద లక్షణగళు: స్వల్ప కణ్ణిన కిరికిరిగే కారణవాగబహుదు. అల్పవధియ సంపర్కదల్లి స్థళీయ కేంపాగువికెయొందిగే చర్మక్కే మధ్యమ కిరికిరియన్ను ఉంటుమాడబహుదు. తలనోవు, వాళికే, వాంతి, చడప్పడికే ముంతాద నిర్దిష్టవల్లద రోగలుక్షణగళు సంభవిసబహుదు.

ప్రథమ చికిత్తే: చర్మదల్లి కలుషితవాగితిద్దరే, చర్మవన్ను సాకష్టు నీరినింద తమదియాగి తొళియితే. కణ్ణుగళిగే తాగిదరే, కణ్ణనుళే కనిష్ట 15 నిమిషగళ కాల నిరంతరవాగి కణ్ణుగళన్ను నీరినింద తొళియిరి. ఉసిరిన మూలక ఒళక్కే ఎళేదుకొండరే, వ్యక్తియన్ను తాజా గాళిగే కరేదుకొండు హోగి. వైద్యరన్ను కరేయిరి. సేవనేయ సందర్భదల్లి: వ్యక్తియు ఎచ్చరవాగిద్దు మత్తు జాగరూకనాగిద్దరే, నీరినింద బాయి ముక్కళిసి మత్తు కుడియలు 1 అథవా 2 లోటే నీరన్ను నీడి. ప్రజ్ఞాహీన వ్యక్తిగే ఎందిగూ బాయియిందే ఎనన్నూ నీడబేడి. వైద్యరన్ను కరేయిరి. చికిత్సే నీడుత్తిరువ వైద్యరు హేళద మేలే హొరతు వాంతి బరువంతే ప్రేరేపిసబేడి.

ఫైటోటాక్సిసిటి:

విషానికి విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు అందుబాటులో లేదు. లక్షణాల ఆధారంగా చికిత్సను అందించాలి.

ఉపయోగించిన పాత్రను పారవేయడం: 1. ప్యాకేజీలు లేదా అదనపు పదార్థాలను పర్యావరణం లేదా నీటి కాలువ్యాన్ని నివారించేలా సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయడం తయారీదారుడి సూచనల ప్రకారం ఫార్ములేటర్లు మరియు అపరేటర్ల బాధ్యత. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నివారించడానికి బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను నాశనం చేసి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వచేయబడానికి నియమాలు: 1. ఫార్ములేటెడ్ గ్రేడ్ కలుపునాశిని కలిగి ఉన్న ప్యెస్టిజిని అసలైన పాత్రలలో, తాళం మరియు తాళంవేసి కలిగిన విడి గదులలో లేదా అల్మారాలో నిల్వ చేయాలి. వీటిని పిల్లలు, ఆహార పదార్థాలు, జంతువుల దాణా మరియు ఇతర వస్తువుల నుండి దూరంగా పల్లపి మరియు పొడి ప్రదేశంలో ఉంచాలి. 2. ప్రాంగణం తగిన కొలతలతో సరైన గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా మెరుగ్గా నిర్మించబడి ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

పాలివినైల్ పైరోలిడోన్ (బ్లైండర్)	01.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
పిష్ట(సారగుందక) క్యూ.	ఎస్., సోడియం
డైక్లోసులామ్ ఎ.ఐ.	84.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
లిగ్నోసల్ఫోనిక్ ఆమ్ల(ప్రసరణ)	06.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం ఆర్థ్రిల్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్ హొందిరువ సర్ఫాక్టంట్ మిశ్రమ (తేవదగిళొళిసువ బజేంట్)	03.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఒటుమ్మ:	**100% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు**

ఎచ్చరికే: **"ఈ లేబుల్/లిఖిట్టోనల్లి సూచిసిద బేళెగళిగే హొరతు బేరే యావుదేబ బేళెగళల్లి బళసబారదు".**

വൊലാന്തെ

ഡിക്ലോസുലാം 84% WG
സെലക്ടീവ് ഹെർബ്വിസൈഡ്)

ഡിക്ലോസുലാം 84% WG ഒരു (സെലക്ടീവ് ഹെർബ്വിസൈഡ്) ആണ് സോയാബീൻ, നിലക്കടല എന്നിവയിലെ വീതിയേറിയ ഇലകളുള്ള കളകൾ, പുല്ലുകൾ, അടിക്കാടുകൾ എന്നിവ ഇത് ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ശുപാർശകൾ:

വിള	കീടങ്ങളുടെ പൊതുനാമം	ഡോസേജ്/ഹെ.		വെള്ളത്തിന്റെ നേർപ്പിക്കുന്നത് (ലിറ്റർ)	ഒടുവിലത്തെ സ്പ്രേക്കും വിളവെടുപ്പിനും തമ്മിലുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് പീരിഡ് (ദിവസം)	അവസാന സ്പ്രേയ്ക്കും വിളവെടുപ്പിനും തമ്മിലുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് പീരിഡ് (ദിവസം)
		A.I. (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (ഗ്രാം)			
നിലക്കടല	അമരാന്തസ് വിരിഡിസ് പാർത്തേനിയം ഹിസ്റ്റെറോഫോറസ് ട്രമാന്തെമ sp., ഇപോമോയിയ അട്രിപ്ലെക്സട്ട്, സൈപ്പറസ് എസ്.പി.പി., എക്കിനോക്ലോവ കോളോന	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 ദിവസം
സോയാബീൻ	സൈപ്രസ് എസ്.പി.പി, കോമെലിനബെംഗാളെന്സിസ്, യൂഫോർബിയ ജിനിക്യുലാറ്റ, ഡൈജെറ ആർവെൻസിസ്, അസിഡിക്ക എസ്.പി.പി എക്കിനോക്ലോവ കോളോന	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 ദിവസം

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം: വിതച്ച് 0-3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡിക്ലോസുലം 84% WG @ 22-26 ഗ്രാം AI/ha (26.2-30.9 g/ha) എന്ന തോതിൽ പ്രീ-ഇമെർജൻസായി പ്രയോഗിക്കുക. ഹെക്ടറിന് 500 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക

പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയം:

മുൻകരുതൽ: വ്യക്തിപരമായി ശുചിത്വം പാലിക്കുക വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും പുകവലിക്കുന്നതിനും മുമ്പും വർക്കിന് ശേഷവും കൈകളും, ചർമ്മത്തിൽ പറ്റുന്നിടവും കഴുകുക. കണ്ണിൽ വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്ക അവസ്ഥകൾക്കും, ശ്വസനത്തിന് സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ല. പൊടി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, അംഗീകൃത പാട്ടിക്യുലേറ്റ് റെസ്പിരേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. രാസ പ്രതിരോധമുള്ള ഗ്ലൗവ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, ശരീരത്തിൽ വ്യത്തിയുള്ള കവചം ധരിക്കുക. കണ്ണിന്റെയും മുഖത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന് കെമിക്കൽ ഗോഗിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ: കണ്ണിൽ നേരിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാം. അൽപ്പം പറ്റിയാലും ചർമ്മത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയും, പറ്റിയിടത്ത് ചുവപ്പും ഉണ്ടാകാം. തലവേദന, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, അസ്വസ്ഥത എന്നിങ്ങനെ നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രഥമശുശ്രൂഷ: ചർമ്മത്തിൽ പുരണ്ടാൽ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചർമ്മം കഴുകുക. കണ്ണുകളിൽ പോയാൽ, ഉടൻ തന്നെ കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും തുടർച്ചയായി വെള്ളം കോരിയൊഴിച്ച് കണ്ണുകൾ കഴുകുക. ശ്വസിച്ചാൽ, അയാളെ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുക. ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക

വിഴുങ്ങിൽ പോയാൽ: വ്യക്തിക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, അലർജ്ജ ആണെങ്കിൽ, വായിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകുക, 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും വായിലൂടെ യാതൊന്നും നൽകരുത്. ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നതുവരെ,പറയാതെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കരുത്.

ഫിറ്റോടോക്സിസിറ്റി: -

ചികിത്സാക്രമം: പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സാക്രമം ലഭ്യമല്ല. ലക്ഷണമനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക

ഉപയോഗിച്ച കീടങ്ങൾക്കെതിരെ കളയൽ: 1. പരിസ്ഥിതിക്കോ ജലാശയത്തിലോ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ പാക്കേജുകൾ, മിച്ച വന്ന പദാർത്ഥം, വാഷിംഗ് എന്നിവ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ കളയേണ്ടത് കീടനാശിനിയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ, ഫോർമുലേറ്റർമാർ, ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ കടമയാണ്. 2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയരുത് . 3. പാക്കേജുകൾ ഉടച്ച് ആൾവാസം ഇല്ലാത്തിടത്ത് കുഴിച്ചുമൂടണം.

സ്റ്റോറേജ് സാഹചര്യങ്ങൾ: 1. ഫോർമുലേറ്റഡ് ഗ്രേഡ് കളനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജ് ഫെഡിനൽ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ കുട്ടികൾ എടുക്കാത്തിടത്ത്, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെയും കാലിത്തീറ്റയുടെയും അടുത്തുനിന്ന് അകറ്റി പ്രത്യേകം മുറിയിലോ അലമാരിയിലോ താഴിട്ട് പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കണം, തണുപ്പുള്ള, നനവില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് വെക്കേണ്ടത്. 2. കെട്ടിടം ഉറപ്പുള്ളതും, വെളിച്ചമുള്ളതും, വേണ്ടത്ര വിസ്താരമുള്ളതും, വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ആയിരിക്കണം.

കെമിക്കൽ ഘടന:

പോളിവിനൈൽപൈറോളിഡോൺ (ബൈൻഡർ)	01.00% w/w
കെമിക്കൽ ഘടന: അന്നജം (ഡൈലൂയന്റെ)	Q.S. %
ഡിക്ലോസുലം a.i.	84.00 % w/w
സോഡിയം ലിഗ്നോസൾഫോണിക് ആസിഡ് (ഡിസ്പേർസെന്റ്)	06.00% w/w
സോഡിയം ആൽക്കൈൽ നാഫ്ത്തലീൻ സൾഫോണേറ്റ് അടങ്ങിയ സർഫക്ടന്റ് ബ്ലെൻഡ് (വെറ്റിംഗ് ഏജന്റ്)	03.00% w/w
മൊത്തം:	100.00% w/w

മുന്നറിയിപ്പ്: ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും പറഞ്ഞതല്ലാത്ത ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

ভলেণ্ট

ডাইক্লঁছুলাম 84% ডব্লিওজি
(নির্বাচনাত্মক তৃণনাশক)

ডাইক্লঁছুলাম 84% ডব্লিওজি হৈছে এবিধ নির্বাচনাত্মক তৃণনাশক। ই ছ'য়াবীন আৰু চীনাবাদামৰ খেতিত গজা কেতবোৰ বহল পাতৰ অপতৃণ, ঘাঁহ আৰু মূৰফুলা বনৰ সাৰ্থক নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰে।

অনুমোদন:

শস্য(বোৰ)	পোক-পতঙ্গৰ সাধাৰণ নাম	পালি /হেক্ট		পানীত দ্ৰৱীভৱন (লিটাৰ)	অন্তিম স্প্ৰেৰ পৰা শস্য চপোৱাটোকে অপেক্ষা কাল (দিনত)	প্ৰয়োগকৰি প্ৰয়োগৰ পিছত পুনৰ-প্ৰৱেশ (ঘণ্টাত)
		এআই (গ্ৰাঃ)	ফৰ্মুলেশ্যন (গ্ৰাম)			
চীনাবাদাম	অমবাস্থাভিৰিডিছ, পাথেনিয়মহিষ্টেৰো ফাৰছ, ট্ৰায়নাথেমা এছপি., ইউফোৰ্বিয়া এফিকুলেট, চাইপেৰাছ এছপিপি., ইচিনোক্লোৱা	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 ঘণ্টায়
ছ'য়াবীন	চাইপেৰাছ এছপিপি, কমিলেনাবেনছিছ, ইউফোৰ্বিয়া জেনিকুলাটা, ডাইজেৰাবেনছিছ, এচাইনিফা এছপিপি, ইচিনোক্লোৱা	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 ঘণ্টায়

ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰ্দেশনা: ডাইক্লঁছুলাম 84% ডব্লিওজি বীজ সিঁচাৰ পিছত 0-3 দিনত গজালি ওলোৱাৰ আগতেই হেক্টৰে প্ৰতি 22-26 গ্ৰাঃ এআই (26.2-30.9 গ্ৰাঃ/হেক্টৰ) মাত্ৰাত প্ৰয়োগ কৰক। প্ৰতি হেক্টৰত 500 লিটাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰক।

প্ৰয়োগৰ সময়:-

আগতীয়া সাৱধানতাসমূহ: উত্তম ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ব্যৱহাৰ কৰিব। কাম কৰা ঠাইত খোৱা-বোৱা নকৰিব বা খোৱাবস্তু মজুত নকৰিব, কাম কৰাৰ পিছত খোৱা-বোৱা বা ধূমপান কৰাৰ আগতে হাত দুখন আৰু মুকলিকৈ থকা ছালখন ধুই পেলাব। চকুত লাগিবলৈ নিদিব। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে, কোনো শ্বাসতন্ত্ৰমূলক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। ধূলিময় পৰিৱেশত, এটা অনুমোদিত কণিকা ৰেছপিৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। ৰেসায়নিক প্ৰতিৰোধক হাতমোজা ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু পৰিষ্কাৰ শৰীৰৰ আৱৰণ পৰিধান কৰিব। চকু আৰু মুখমণ্ডলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেমিকেল গগলছ ব্যৱহাৰ কৰক।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণবোৰ: ইয়াৰ ফলত সামান্য চকু খচখচাব পাৰে। কম সময়ৰ বাবে লাগিলে সেই ঠাইতোখৰ ৰঙা পৰি ছালখন অলপ বিজবিজাব পাৰে। মূৰৰ বিষ, উকালি অহা, বমি হোৱা, চাটি-ফুটি লগা ইত্যাদিৰ দৰে কেতবোৰ অনিৰ্দিষ্ট লক্ষণে দেখা দিব পাৰে।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: যদি ছালখন দূষিত হয়, যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানীৰে ছালখন ধুই দিব। চকুত লাগিলে, লগে লগে অতি কমেও 15 মিনিটৰ বাবে চকুত একেৰাহে পানী মাৰিব। উশাহত সোমালে, ব্যক্তিজনক মুকলি বতাহলৈ উলিয়াই দিব। এজন চিকিৎসকক যাতে কোৱা হয়। যদি পেটলৈ যায়: যদি মানুহজনৰ হুঁচ থাকে আৰু সজাগ হৈ থাকে, মুখখন পানীৰে পখালিবলৈ দিব আৰু 1 বা 2 গিলাচ পানী খাবলৈ দিব। এজন হুঁচ নথকা ব্যক্তিক মুখৰে একো খুৱাই নিদিব। চিকিৎসকক ফোন কৰিব। চিকিৎসকে চাই ইচ্ছা কৰি বমি কৰাবলৈ নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে বমি নকৰাব।

ফাইটোটক্সিচিটি:-

বিষনিবাৰক: কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষনিবাৰকৰ কথা জনা নাযায়। লক্ষণ অনুসৰি চিকিৎসা দিব।

ব্যৱহৃত পাত্ৰৰ নিষ্কাষণ: পৰিৱেশ বা পানীৰ প্ৰদূষণ প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে পেকেজ বা অতিৰিক্ত সামগ্ৰী নিষ্কাশন কৰা আৰু ধোৱা সুৰক্ষিত ভাৱে নিষ্কাশন কৰাটো নিৰ্মাতা, পোকনাশক ৰ প্ৰণেতা আৰু অপাৰেটৰৰ কৰ্তব্য হ'ব। 2. ব্যৱহাৰ কৰা পেকেজবোৰৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিবোধ কৰিবলৈ বাহিৰত এৰিব নালাগে। 3. পেকেজবোৰ ভঙি বাসস্থানৰ পৰা আঁতৰত পুতি থোৱা হ'ব।

সংৰক্ষণৰ অৱস্থা: 1. প্ৰস্তুত কৰা গ্ৰেডৰ তৃণনাশক থকা পেকেজসমূহ মূল পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰি, পৃথক কোঠা বা আলমিৰাত তালা-চাবিৰ ব্যৱস্থাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে। এইবোৰ শিশুৰ হাতৰ পৰা আঁতৰত, খাদ্য সামগ্ৰী, জন্তুৰ খাদ্য আৰু অন্যান্য বস্তুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে আৰু ঠাণ্ডা আৰু শুকান ঠাইত সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। 2. পৰিসৰটো মজবুতভাৱে নিৰ্মিত, ভালদৰে পোহৰ থকা, পৰ্যাপ্ত আকাৰৰ আৰু ভালদৰে বায়ু চলাচল থকা হ'ব লাগে।

ৰসায়নিক মিশ্ৰণ:

পলেভিনইলপাইৰোলিডোন (বাইণ্ডাৰ)	01.00 % ডব্লিও/ডব্লিও
মাড় (দ্ৰাৱক)	কিউ.এছ. %
ডাইক্লঁছুলাম এ.আই.	84.00 % ডব্লিও/ডব্লিও
ছ'ডিয়াম লিগনোছালফোনিক এচিড (ডিছপাৰেণ্ট)	06.00 % ডব্লিও/ডব্লিও
ছ'ডিয়াম এলকাইল নেপথিলিন ছালফোনেট যুক্ত ছাৰফেক্টেণ্ট মিশ্ৰণ (সিক্ত অনুষেটক)	03.00 % ডব্লিও/ডব্লিও
মুঠ:	**100% ডব্লিও/ডব্লিও**

সাৱধান: এই লেবেল/পুস্তিকাত নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়াৰ বাহিৰে অন্য শস্যত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব।

ভোলেন্ট

ডাইক্লোসুলাম 84% WG
(নির্দিষ্ট আগাছানাশক)

ডাইক্লোসুলাম 84% WG হল একটি নির্দিষ্ট আগাছানাশক সয়াবিন এবং চিনাবাদাম উদ্ভিদে এটি উপযুক্তভাবে বড় পাতাযুক্ত আগাছা, ঘাস এবং জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ করা যায়।

পরামর্শ:

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	মাত্রা/HA		পানিতে লযুকরণ (লিটার)	সর্বশেষ স্প্রে থেকে ফসল উত্তোলনের মধ্যে সময় ব্যবধান(দিন)	প্রতিটি প্রয়োগের পরে পুনঃপ্রবেশের সময় (ঘণ্টায়)
		এ.আই. (গ্রাম)	ফরমুলা (গ্রাম)			
চীনা বাদাম	অ্যামবাস্থাস ভিরিডিস পাথেনিয়াম হিস্টেরোফরাস ট্রায়নাথেমা sp., ইউফোরবিয়া এনটিকুলেট, সাইপেরাস spp., ইচিনোক্লোয়া কোলোনা	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 ঘণ্টায়
সয়াবিন	সাইপেরাস spp., কমিলেনা বেংহালেনসিস, ইউফোরবিয়া জেনিকুলাটা, ডিজেরা আর্বেনসিস, অ্যাসিলিফা spp. ইচিনোক্লোয়া কোলোনা	22-26	26.2 - 30.9	500	77	24 ঘণ্টায়

ব্যবহারের নির্দেশনা: বপনের 0-3 দিন পরে মাটির উপরে অঙ্কুরোদগম হওয়ার পূর্বে ডাইক্লোসুলাম 84% WG @ 22-26 g ai/ha (26.2-30.9 g/ha) প্রয়োগ করুন। প্রতি হেক্টরে 500 লিটার পানি ব্যবহার করুন।

প্রয়োগের সময়:

পূর্বসতর্কতা: উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। কর্মক্ষেত্রে খাবার গ্রহণ বা রাখবেন না, খাবার গ্রহন, মদ্যপান বা ধূমপানের আগে এবং কাজের পরে হাত এবং শরীরের বাইরের অংশগুলি ধুয়ে নিবেন। চোখের সংস্পর্শে যেন না আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কোন শ্বাসযন্ত্রের সুরক্ষার প্রয়োজন হয় না। ধূলিময় বায়ুতে, একটি অনুমোদিত কণা প্রতিরোধী মাস্ক ব্যবহার করুন। রাসায়নিক উপদান প্রতিরোধী গ্লাভস ব্যবহার করুন এবং পরিষ্কার কভার ব্যবহার করে শরীর ঢেকে ফেলুন। চোখ ও মুখের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাসায়নিক গগলস ব্যবহার করুন।

বিষক্রিয়ার উদাহরণ: চোখ কিছুটা জ্বালা করতে পারে অল্প সময় ধরে সংস্পর্শে আসলে লালচে ত্বক সহ মাঝারি ধরণের জ্বালা হতে পারে। অ-নির্দিষ্ট লক্ষণ যেমন মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি করা, অস্থিরতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: ত্বকে পড়লে, প্রচুর পানি ব্যবহার করে ত্বক ধুয়ে ফেলুন। চোখের সংস্পর্শে আসলে, অবিলম্বে অন্তত 15 মিনিট ধরে জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নিতে হবে। শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে গেলে, কিমীকে সতেজ বাতাসে নিয়ে যান। একজন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন। পেটে গেলে: ব্যক্তি সজ্ঞানে এবং সচেতন থাকলে, জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন এবং 1 বা 2 গ্লাস জল পান করান। অচেতন ব্যক্তিকে মুখে দিয়ে কিছু খেতে দেবেন না। একজন চিকিৎসককে ডাকুন। উপস্থিত চিকিত্সকের পরামর্শ ব্যতীত বমি করাবে