

A SOLUÇÃO MAIS DURÁVEL, SEGURA E EFICIENTE PARA AS SUAS OPERAÇÕES

# Porta Seccional

---

As portas seccionais são desenvolvidas visando oferecer um ambiente mais seguro e com menor esforço para o operador, melhorando a eficiência das suas operações.



## Diferenciais da FixDoor:

- Agendamento de visita para análise técnica.
- Atendimento e fabricação rápida.
- Centenas de opções de personalização visual e de equipamentos acessórios.

Nossa engenharia desenvolveu um modelo que confere um excelente isolamento térmico e acústico, com materiais de alta qualidade que resistem ao uso diário, além de oferecer um design moderno e personalizável, adaptando-se para diferentes necessidades.

O Grupo FixDoor realiza o serviço completo, desde a fabricação da sua porta e instalação, até o fornecimento de peças e partes de reposição, serviços de manutenção e atendimento de pós-venda especializado e dedicado para você.



# Nossos modelos de porta seccional:

## ● Porta Seccional SL:

O modelo SL (Standart Lift) é o melhor para locais com pouco espaço livre acima da porta, pois nele os painéis são recolhidos e ficam totalmente na horizontal, necessitando de apenas 550mm acima do vão.

## ● Porta Seccional HL:

HL, sigla para High Lift, é um modelo que trabalha com uma curvatura no trilho, fazendo com que a porta seja recolhida parcialmente para a horizontal.

## ● Porta Seccional VL:

O modelo VL, ou Vertical Lift, abre recolhendo todos os painéis verticalmente. Adequado para locais com um pé direito elevado. Ideal para operações de baixo custo.



# Acessórios:

## Motorização:

Motor acoplado ao eixo, possibilitando abertura automática com velocidade de até 0.25m/s.

## Talha:

Método de abertura por corrente, com transmissão indireta acoplada ao eixo.

## Mão francesa com tubo:

Possibilita baixar a altura de instalação do acionamento, facilitando manutenções futuras.

## Segurança de cabo:

Dispositivo de segurança que evita queda da porta em caso do rompimento do cabo de aço.

## Segurança de mola:

Dispositivo de segurança que evita queda da porta em caso de rompimento da mola.

## Visores (simples/duplo):

Acessório que possibilita visualizar o ambiente do lado oposto.

## Bollard:

Barreira de proteção mecânica que minimiza colisões nos trilhos da porta.



# Especificações técnicas:



**Tamanho máximo: L=5000mm x A=5000mm.**  
(outros tamanhos sob consulta)



**Acompanha por padrão puxador e fechadura em portas manuais.**



**Painéis com isolamento em PIR-HP de 40mm, branco Ral 9003. Demais cores sob consulta.**



**Equipado com sistema molas helicoidais de torção, para reduzir o esforço na movimentação da porta.**



**Opera em uma faixa de temperatura de 5°C a 70°C.**



**Sistema de abertura manual como padrão, com talha ou motor como opcionais.**



**Estrutura em aço carbono galvanizado, com opcionais de peças em aço inox 304.**



**Opcional de molas galvanizadas, para maximizar a proteção contra a oxidação.**



  (41) 3534-5750  
 vendas@fixdoor.com.br