



SiVend HG 20 Trend Espresso Basis



SiVend HG 20 Trend Espresso

Basis

MADE
IN
GERMANY

Allgemeine Fakten

- 20 große, beleuchtete Schilder hinter Glas
- Vollflächige Glasscheibe aus Sicherheitsglas
- Verschlossenes Ausgabekarusell aus schlagfestem Kunststoff
- Ausgabebeleuchtung
- Doppelbecherwerk mit einer Kapazität von bis zu 1.170 Becher
- Hochleistungs-Mühle
- High-Tech-PEEK-Brüher



Basisdaten

Abmessungen:	1.831 x 700 x 755 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	210 kg (bei Vollausrüstung)
Tassenleistung:	Bis zu 180 Tassen/Std. (variiert nach Produkt und Einstellung)
Elektrische Anschlusswerte:	220-230 V/50/60 Hz /16 A (optional 10 A)
Leistung:	3 kW (optional 2,2 kW)
Wasseranschluss:	3/8" Innengewinde

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

Konfigurationsbeispiele Becherwerk

	Durchmesser Becher	Kapazität 4 Türme	Kapazität 5 Türme	Kapazität gesamt
A	70 mm	520	650	1.170
	80 mm	–	–	–
B	70 mm	–	650	–
	80 mm	300	–	950

SiVend HG 20 Trend Espresso

Basis



C	70 mm	520	–	–
	80 mm	–	375	895
D	70 mm	–	–	–
	80 mm	300	375	675

Designvarianten

Blenden

- EB = Edelstahlblende
- RB = RAL-Blende

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Designs

- Design D "Bunter Dampf" (Standard)
- Design A "Latte Art"
- Design B "Vier Tassen"
- Design C "Rote Tasse"

Optional

- LED-Dekorblende

Alle Abbildungen zu den Designvarianten finden Sie im Prospekt.



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**



*Genuss aus dem
Schwarzwald*

Zeller Straße 12a
77781 Biberach

Fon 07831 968 1672
WhatsApp 07831 968 1672
info@asb-vending.de



www.asb-vending.de

MADE
IN
GERMANY