

Cennik usług serwisowych.
Serwis rowerów drogowych, sercu i nie tylko.

		min	max
Przegląd roweru z wyceną naprawy (rower bez amortyzacji szosa, gravel, miejski itp)	Mycie roweru, sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych, sprawdzenie skuteczności hamulców stanu klocków i tarcz, sprawdzenie działania i zużycia napędu, ocena stanu łożysk kół i suprotu, sprawdzenie centryczności kół, przygotowanie wyceny naprawy. Drobne regulacje w cenie.		150 zł
Przegląd roweru z wyceną naprawy (rower z przednim amortyzatorem)	Mycie roweru, sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych, sprawdzenie skuteczności hamulców stanu klocków i tarcz, sprawdzenie działania i zużycia napędu, ocena stanu łożysk kół i suprotu, sprawdzenie centryczności kół, przygotowanie wyceny naprawy. Drobne regulacje w cenie. Sprawdzenie działania amortyzatorów przedniego.		170 zł
Przegląd roweru z wyceną naprawy (rower z pełnym zawieszeniem)	Mycie roweru, sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych, sprawdzenie skuteczności hamulców stanu klocków i tarcz, sprawdzenie działania i zużycia napędu, ocena stanu łożysk kół i suprotu, sprawdzenie centryczności kół, przygotowanie wyceny naprawy. Drobne regulacje w cenie. Sprawdzenie działania amortyzatorów przedniego i tylnego.		190 zł
Złożenie nowego roweru z kartonu	Montaż i przygotowanie nowego roweru do jazdy. Sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych, kasowanie luzów, regulacja napędu i hamulców.	200 zł	350 zł
Złożenie nowego roweru z części	Montaż/złożenie roweru z dostarczonych części (cena nie zawiera kosztów zaplatania kół)	500 zł	700 zł
Mycie roweru i napędu	Kompleksowe mycie całego roweru i napędu. Niezbędna czynność wykonywana przed każdym przeglądem roweru.	50 zł	100 zł
Mycie napędu	Czyszczenie kasety, łańcucha, zębatek mechanizmu korbowego, przerzutek, smarowanie łańcucha, kontrola stanu napędu. Niezbędna czynność wykonywana przed regulacją napędu, wymianą elementów napędu.		60 zł
Demontaż/montaż silnika elektrycznego		100 zł	300 zł
Diagnostyka i aktualizacja oprogramowania silnika elektrycznego Bosch, TQ	Podłączenie napędu elektrycznego do stacji diagnostycznej, sprawdzenie błędów i parametrów sterownika, aktualizacja sterownika.		200 zł
Centrowanie koła	Eliminacja bicia bocznego, eliminacja bicia radialnego, ustawienie centryczności koła, wyrównanie naprężenia szprych, stabilizacja koła.	30 zł	100 zł
Zaplatanie koła	Budowa koła od podstaw z centrowaniem, sprawdzeniem naciągu szprych. (cena nie zawiera demontażu starych szprych, opony itd)	150 zł	200 zł
Demontaż starego koła przed zaplataniem (wycinanie szprych)	Demontaż obręczy i piasty poprzez wycięcie starych szprych		25 zł
Demontaż starego koła przed zaplataniem (rozplatanie)	Demontaż obręczy i piasty poprzez poluzowanie i rozkręcenie nypli i szprych		50 zł
Wymiana detki lub opony	Montaż opony lub detki, pompowanie i ułożenie opony		30 zł
Wymiana detki lub opony w rowerze miejskim (holenderka) z osłoną łańcucha	Montaż opony lub detki, pompowanie i ułożenie opony	45 zł	100 zł
Montaż opony tubeless	Odtłuszczenie obręczy, montaż taśmy oraz wentyla tubeless, zalanie opon płynem uszczelniającym, pompowanie i ułożenie opony.		70 zł
Montaż opony tubeless z wkładką typu cushcore	Odtłuszczenie obręczy, montaż taśmy oraz wentyla tubeless, montaż wkładki, zalanie opon płynem uszczelniającym, pompowanie i ułożenie opony.		100 zł
Naklejenie taśmy tubeless (nowa obręcz)	Odtłuszczenie obręczy, montaż taśmy oraz wentyla tubeless (na nową obręcz)		20 zł
Czyszczenie z kleju obręczy tubeless	Usunięcie pozostałości starego kleju z obręczy		30 zł
Uzupełnienie uszczelniacza w oponach tubeless	Uzupełnienie płynu uszczelniającego w oponach typu tubeless, czyszczenie zaworów, sprawdzenie szczelności. (cena nie zawiera uszczelniacza)		30 zł
Serwis piast na łożyskach kulkowych	Rozebranie piasty, mycie wszystkich elementów, inspekcja stanu kulek i bieżni, smarowanie, złożenie piasty oraz regulacja luzu.	50 zł	80 zł
Wymiana łożysk w piastach	Rozebranie piasty, mycie wszystkich elementów, demontaż łożysk, smarowanie elementów, montaż nowych łożysk.	50 zł	100 zł

		min	max
Serwis bębenka (DT Swiss Ratchet)	Demontaż bębenka, mycie oraz odtłuszczenie elementów, ocena zużycia i ewentualna wymiana części, smarowanie dedykowanym smarem mechanizmu bębenka, montaż bębenka.		40 zł
Serwis bębenka (standardowe zapadki)	Demontaż bębenka, mycie oraz odtłuszczenie elementów, ocena zużycia i ewentualna wymiana części, smarowanie dedykowanym smarem mechanizmu bębenka, montaż bębenka.		80 zł
Woskowanie napędu twardym woskiem (na gorąco)	Doczyszczanie łańcucha i zębatek w myjce ultradźwiękowej z pozostałości smarów i olejów. Woskowanie łańcucha w kąpeli w gorącym wosku. Czyszczenie łańcucha z nadmiaru wosku.		150 zł
Wymiana łańcucha, kasety, wolnobiegu	Skrócenie łańcucha, montaż spinki, montaż kasety lub wolnobiegu, usługa nie zawiera regulacji napędu.		30 zł
Regulacja przerzutki	Regulacja przerzutki, kontrola stanu linki i pancerza.	20 zł	60 zł
Regulacja przerzutki z prostowaniem haka	Prostowanie haka przerzutki, regulacja przerzutki, kontrola stanu linki i pancerza.	40 zł	70 zł
Regulacja przerzutek elektronicznych Di2, AXS	Prostowanie haka przerzutki, regulacja przerzutki, sprawdzenie i aktualizacja oprogramowania.	70 zł	120 zł
Wymiana, montaż przerzutki lub manetki	Montaż przerzutki, prostowanie haka przerzutki, regulacja przerzutki.	50 zł	100 zł
Wymiana, montaż mechanizmu korbowego	Montaż mechanizmu korbowego, kontrola stanu wkładu suportu.	30 zł	55 zł
Wymiana, montaż wkładu suportu	Czyszczenie mufy suportu, montaż wkładu suportu.	30 zł	80 zł
Wymiana, montaż zębatek mechanizmu korbowego	Montaż zębatek, kontrola stanu napędu i wkładu suportu.	30 zł	80 zł
Wymiana, montaż pancerza i linki w rowerze z zewnętrznym prowadzeniem pancerza	Montaż pancerzy i linek, docięcie pancerzy, zarobienie końcówek pancerza.	25 zł	50 zł
Wymiana, montaż pancerza i linki w rowerze z wewnętrznym prowadzeniem pancerza	Montaż pancerzy i linek, docięcie pancerzy, zarobienie końcówek pancerza.	50 zł	100 zł
Serwis pedałów	Serwis łożysk w korpusie, czyszczenie wszystkich elementów, wymiana łożysk, kasowanie luzów.		70 zł
Wymiana, montaż pedałów	Wymiana lub montaż pedałów, kontrola stanu gwintu w ramionach korby.		20 zł
Regulacja hamulców szczękowych	Ustawienie płaszczyzny klocków, regulacja napięcia linki i sprężyn hamulca, kontrola stanu klocków, linki i pancerza.		45 zł
Regulacja hamulców tarczowych	Reset tłoczków, kontrola pracy tłoczków, prostowanie tarczy hamulcowej, ustawienie okładzin względem tarczy hamulcowej, kontrola stanu klocków.		40 zł
Wymiana, montaż klocków hamulcowych hamulca szczękowego z regulacją	Wymiana klocków, ustawienie płaszczyzny klocków, regulacja napięcia linki i sprężyn hamulca, kontrola stanu klocków, linki i pancerza.		60 zł
Wymiana, montaż okładzin hamulcowych	Wymiana klocków, reset tłoczków, kontrola pracy tłoczków, prostowanie tarczy hamulcowej, ustawienie okładzin względem tarczy hamulcowej, kontrola stanu klocków.		45 zł
Wymiana, montaż tarczy hamulcowej	Demontaż starej tarczy, kontrola stanu gniazd śrub lub centerlock, montaż tarczy.		20 zł
Odpowietrzenie hamulca hydraulicznego	Wymiana płynu hamulcowego, reset tłoczków w zacisku, odpowietrzenie układu, regulacja hamulca, kontrola stanu klocków, wymiana okładzin.	70 zł	90 zł
Skrócenie przewodu hamulcowego z odpowietrzeniem / montaż hamulca hydraulicznego przedniego	Skrócenie przewodu, montaż nowej oliwki, odpowietrzenie układu, regulacja hamulca, kontrola stanu klocków.		100 zł
Wymiana kłamki, przewodu i zacisku hamulca hydraulicznego	Wymiana kłamki, zacisku, przewodu, odpowietrzenie układu, regulacja hamulca.		100 zł
Prostowanie tarczy hamulcowej	Prostowanie tarczy hamulcowej.		30 zł
Wymiana, montaż pancerza i linki z regulacją hamulca	Wymiana lub montaż nowego zestawu linki i pancerza, ustawienie płaszczyzny klocków, regulacja napięcia linki i sprężyn hamulca, kontrola stanu klocków.		70 zł
Montaż hamulca hydraulicznego tylnego	Montaż hamulca z przeprowadzeniem przewodu przez ramę, skrócenie przewodu, odpowietrzenie układu, regulacja hamulca.		130 zł

		min	max
Wymiana, montaż sterów	Demontaż sterów, czyszczenie miejsca montażu, montaż sterów, smarowanie, montaż gwiazdki lub ekspandera w rurze widelca, kasowanie luzu.	40 zł	70 zł
Czyszczenie i smarowanie sterów	Rozebranie sterów, czyszczenie wszystkich elementów, montaż sterów, smarowanie, kasowanie luzu.	45 zł	65 zł
Czyszczenie i smarowanie sterów z przewodami przechodzącymi przez górną miskę	Rozebranie sterów, czyszczenie wszystkich elementów, montaż sterów, smarowanie, kasowanie luzu w rowerze z prowadzeniem przewodów przez górną miskę sterów. (nie zawiera kosztów rozłączania przewodów i pancerzy)	70 zł	100 zł
Kasowanie luzów łożysk sterów	Kontrowanie sterów.		20 zł
Montaż kierownicy	Montaż kierownicy z zastosowaniem dedykowanych smarów, sprawdzenie połączeń śrubowych.		40 zł
Montaż mostka	Wyczyszczenie rury widelca, montaż kierownicy z zastosowaniem dedykowanych smarów, sprawdzenie połączeń śrubowych.		30 zł
Montaż owijki	Montaż owijki		80 zł
Montaż chwytów	Montaż chwytów		20 zł
Skrócenie kierownicy	Demontaż chwytów, docięcie i obrobienie kierownicy, ustawienie nowej pozycji klamek i manetek, montaż chwytów.		40 zł
Sprawdzenie punktu obrotu wahacza ramy	Rozebranie, mycie i smarowanie pojedynczego punktu obrotu wahacza, sprawdzenie stanu łożyska, czyszczenie, ponowny montaż, skrócenie kluczem dynamometrycznym zgodnie ze specyfikacją producenta.		25 zł
Wymiana łożyska w ramie	Rozebranie, mycie i smarowanie pojedynczego punktu obrotu wahacza, sprawdzenie stanu łożyska z wymianą łożyska, ponowny montaż, skrócenie kluczem dynamometrycznym zgodnie ze specyfikacją.		35 zł
Wymiana nitonakrętki w ramie (gwint bidonu)	Usunięcie starej nitonakrętki, montaż nowej nitonakrętki. (Zakres usługi nie obejmuje demontażu wkładu suportu/widelca w celu usunięcia starej nitonakrętki)	20 zł	50 zł
Montaż sztycy regulowanej	Wyczyszczenie i przygotowanie rury podsiodłowej oraz jarzma do montażu, montaż sztycy, montaż przewodu i manetki, regulacja / odpowietrzenie, montaż siodła.		100 zł
Serwis podstawowy sztycy regulowanej	Rozebranie, czyszczenie, smarowanie dolnej rury sztycy regulowanej (cena nie zawiera zestawu naprawczego uszczelki K/O)		150 zł
Serwis podstawowy amortyzatorów	Demontaż goleni dolnych / puszki powietrznej, inspekcja pod kątem uszkodzeń i zużycia, czyszczenie, wymiana smaru i oleju (cena nie zawiera zestawu naprawczego, uszczelki K/O)		150 zł
Serwis zerowy amortyzatorów	Demontaż goleni dolnych / puszki powietrznej, inspekcja pod kątem poprawności złożenia, objętości olejów smarujących, obecności opiłków		120 zł
Skrócenie rury sterowej	Docięcie rury sterowej na ustaloną długość, obrobienie uciętej rury.		30 zł
Demontaż/montaż amortyzatora przedniego	Demontaż amortyzatora, montaż amortyzatora, regulacja zacisku hamulcowego, regulacja sterów		100 zł
Demontaż/montaż akcesoriów	Demontaż i montaż akcesoriów takich jak błotniki, torebki podsiodłowe itp w celu przeprowadzenia innych czynności serwisowych		20 zł
Ustawienie amortyzatora	Sprawdzenie i ustawienie ugięcia wstępnego, regulacja tłumienia powrotu, ustawienie tłumienia kompresji.		40 zł
Pełny serwis sztycy regulowanej BikeYoke Revive, Divine, Divine SL. Wykonywać tylko w przypadku nieprawidłowego działania układu hydraulicznego.	Rozebranie, czyszczenie, smarowanie dolnej rury sztycy regulowanej oraz rozebranie, czyszczenie kartridża olejowego z wymianą zużytych elementów i oleju. (cena nie zawiera zestawu naprawczego, uszczelki K/O)		350 zł
Czynności nieujęte w cenniku	Czynności nieujęte w cenniku rozliczane według stawki za roboczogodzinę.		150,00 zł